



2025 MOT02
WORLD
CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI

2026

ALONSO LÓPEZ

 **Beta** *Action*
2026



IPAR

AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES: 2026. AUGUSZTUS 31-IG,
ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

1/2



Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com

1/2

Beta

RSC 502.0




3D
view

**Konfigurálja
műhelyét online**

Egyszerű, gyors és intuitív



www.beta-tools.com

MŰHELYBERENDEZÉS C45PRO 2.0 - RCS50 2.0**2÷7****SZERSZÁMKOCSIK****8÷12****KÉSZLETEK ÉS SZERSZÁMTÁLCÁK****13÷16****MUNKAPADOK****17-18****MŰHELYKOCSIK ÉS TÁROLÓK****12-18-19****SZERSZÁMTÁSKÁK****20÷23****KULCSOK****24÷28****SZÍNKÓDOS SZERSZÁMOK****29****CSAVARHÚZÓK****30-31****DUGÓKULCSOK****32÷35****NYOMATÉKKULCSOK****36÷39****FOGÓK****40÷42****KALAPÁCSOK ÉS VÉSŐK****43****FÚRÓ ÉS MENETMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK****44-45****ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEK + CSISZOLÁSTECHNIKA****46-47****VÍZVEZETÉK-SZERELÉS****48****ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS****49****LED LÁMPÁK****50÷53****MÉRÉSTECHNIKA****54-55****MÉRÉSTECHNIKA****56****VILLAMOSSÁGI TERMÉKEK****56-57****VÁGÁSTECHNIKA****58÷60****1000V SZIGETELT SZERSZÁMOK****61****INOX TERMÉKEK****62****BETA VEGYIÁRUK****63****KÁBELDOBOK****64-65****CSAPÁGYLEHÚZÓK****66****AUTÓJAVÍTÁS****67÷69****ROBUR TERMÉKEK****70÷73****PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK****74÷79****MUNKAVÉDELMI CIPŐK****80÷87****MUNKARUHÁZAT****88÷96****BETA KOLLEKCIÓ****97****Blister (tartó)**

NEW

VÁSÁROLJON C45PRO TÍPUSÚ MŰHELYBERENDEZÉST

46 cm MÉLY MUNKALAP - C45PRO MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS

C45PRO X/196UT

305 kg

045001987

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

- 1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, 2040x**463** mm (C45PX/3-2,0MT)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 3 db perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 3 db faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 db széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 db keskeny falikonzol (C45PRO SS)
- 1 db kétajtós szekrény (C45PRO AS2)


2000 mm
463 mm
2955 mm



196 **Beta** **WORKER** **SZERSZÁMKÉSZLET**



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



14"
12"

1.506.220 Ft bruttó
1.186.000 Ft+áfa



ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK
MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN

186.000 Ft-ot
TAKARÍTHAT MEG

AZ ÖN IGÉNYEIT LEGINKÁBB KIELÉGÍTŐ SZERSZÁMKÉSZLETTEL!

NEW
61,5 cm MÉLY MUNKALAP - C45PRO 2.0 MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS
C45PRO 2.0 X/268UT
 **334 kg**
 **045009158**


- 1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, 2040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 W/268UT
 **318 kg**
 **045009159**

- 1 db rétegelt fa munkalap, 2040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 műhelyberendezés összeállítás

- 1 db 7 fiókos rögzített modul (C45PRO 2.0 M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO 2.0 C7)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (C45PRO 2.0 MS)
- 3 db perforált szerszámtartó panel (C45PRO 2.0 PF)
- 3 db faliszekrény (C45PRO 2.0 PM)
- 3 db széles falikonzol (C45PRO 2.0 SL)
- 1 db keskeny falikonzol (C45PRO 2.0 SS)
- 1 db kétajtós szekrény (C45PRO 2.0 AS2)


268  **Beta**
 WORKER
SZERSZÁMKÉSZLET


MM-1 BW




MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW

 **Beta RACSNI - ÚJ DESIGN**

1.738.630 Ft bruttó
1.369.000 Ft+áfa

 ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK
 MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN

360.000 Ft-ot
 TAKARÍTHAT MEG

NEW

VÁSÁROLJON C45PRO 2.0 TÍPUSÚ MŰHELYBERENDEZÉST

61,5 cm MÉLY MUNKALAP

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg 045009155

- 1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, 1360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)


C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg 045009156

- 1 db rétegelt fa munkalap, 1360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

C45PRO 2.0 műhelyberendezés összeállítás


- 1 db 7 fiókos rögzített modul (C45PRO 2.0 M7)
- 1 db rögzített kétajtós modul (C45PRO 2.0 MA)
- 2 db faliszekrény (C45PRO 2.0 PM)
- 2 db perforált szerszámtartó panel (C45PRO 2.0 PF)
- 2 db széles falikonzol (C45PRO 2.0 SL)
- 2 db keskeny falikonzol (C45PRO 2.0 SS)
- 1 db egyajtós szekrény (C45PRO 2.0 AS1)



196 **Beta** WORKER SZERSZÁMKÉSZLET



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



14"
12"

1.161.923 Ft bruttó
914.900 Ft+áfa



ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK
MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN

132.100 Ft-ot
TAKARÍTHAT MEG

AZ ÖN IGÉNYEIT LEGINKÁBB KIELÉGÍTŐ SZERSZÁMKÉSZLETTEL!

NEW

61,5 cm MÉLY MUNKALAP

C45PRO 2.0 AX/157UT

 **234,5 kg**  **045009167**

- 1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, 2040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)


C45PRO 2.0 AW/157UT

 **219 kg**  **045009168**

- 1 db rétegelt fa munkalap, 2040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 műhelyberendezés összeállítás

- 1 db rögzített kiszolgáló modul (C45PRO 2.0 MS)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (C45PRO 2.0 M7)
- 1 db rögzített kétajtós modul (C45PRO 2.0 MA)
- 3 db faliszekrény (C45PRO 2.0 PM)
- 3 db perforált szerszámtartó panel (C45PRO 2.0 PF)
- 2 db széles falikonzol (C45PRO 2.0 SL)
- 2 db keskeny falikonzol (C45PRO 2.0 SS)



157 **Beta** SZERSZÁMKÉSZLET

WORKER



**AZ ÁR TARTALMAZZA
A SZERSZÁMOK
PERFORÁLT FALRA
RÖGZÍTÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES
KIEGÉSZÍTŐKET**



1.330.960 Ft bruttó
1.048.000 Ft+áfa

**ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK
MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN**

107.000 Ft-ot
 TAKARÍTHAT MEG

 **Beta RACSNI - ÚJ DESIGN**

NEW

VÁSÁROLJON RSC50 2.0 TÍPUSÚ MŰHELYBERENDEZÉST

70 cm MÉLY MUNKALAP

RSC50 2.0 D/224UT



276 kg **050001090**

- 1 db munkalap 1495x700 mm
(RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT



275 kg **050001080**

- 1 db rozsdamentes acéllal fedett
MDF munkalap, 1495x700 mm
(RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT



263 kg **050001081**


- 1 db rétegelt fa munkalap,
1495x700 mm made from
(RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)

RSC50 2.0 műhelyberendezés összeállítás

- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db rögzített, kétajtós modul (RSC50 2.0 MA)
- 2 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db egyajtós szekrény (RSC50 2.0 A1)



224 **Beta** SZERSZÁMKÉSZLET



M391



M392



M394MH



M397MH



2.086.610 Ft bruttó
1.643.000 Ft+áfa



ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK
MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN

554.750 Ft-ot

TAKARÍTHAT MEG

AZ ÖN IGÉNYEIT LEGINKÁBB KIELÉGÍTŐ SZERSZÁMKÉSZLETTEL!

NEW

70 cm MÉLY MUNKALAP

RSC50 2.0 F/411UT

 **411 kg**  **050001095**

- 1 db munkalap 2240x700 mm
(RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT

 **405 kg**  **050001097**

- 1 db rozsdamentes acéllal fedett
MDF munkalap, 2240x700 mm
(RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT

 **386 kg**  **050001098**

- 1 db rétegelt fa munkalap,
2240x700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)


 2000 mm
 760 mm
 3155 mm

RSC50 2.0 műhelyberendezés összeállítás

- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 2.0 M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 2.0 C7)
- 1 db 2 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 db faliszekrény (RSC50 2.0 PM)
- 3 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFS)
- 3 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 db kétajtós szerszámos szekrény (RSC50 2.0 A2)



411 Beta SZERSZÁMKÉSZLET



M25



M105MH

14" 3/8" 1/2"



M169



M245MH



M238



M320


 CSAVARBEHÁJTÓ
 1972/K20V-13BMC

3.365.500 Ft bruttó
2.650.000 Ft+áfa



ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK
 MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN

840.600 Ft-ot
 TAKARÍTHAT MEG




RSC SOROZAT A TÖKÉLETESÉG EVOLÚCIÓJA!



RSC24

Szerszámkoszi

- Új, ABS erősítésű munkalap
- Univerzális munkalap legurulásgátló peremmel és 8 csavarhúzó tartó lyukkal
- A fiókok habgumival bélelték
- Beépített flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)
- Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- **Mindegyik fiókba maximum 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcá helyezhető el**
- Központi biztonsági zár elöl



	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	Ft
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	364.363 Ft bruttó 286.900 Ft+áfa
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	305.943 Ft bruttó	240.900 Ft+áfa			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	342.773 Ft bruttó	269.900 Ft+áfa			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	399.415 Ft bruttó	314.500 Ft+áfa			

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg




2400 RSC24/KA4

Tartozékok az RSC24, RSC24A és RSC51 szerszámkoszihoz

Készlet tartalma:

- 1 db perforált szerszám tartó panel **2400 RSC24/PF**
- 1 db lehajtható polc **2400 RSC24/MP**
- 1 db dokumentumtartó **2400 RSC24/PD-A**
- 1 db papírtekerstartó **2400 RSC24/PC-A**



024004884

86.614 Ft bruttó
68.200 Ft+áfa

NEW

A LEGTELJESEBB SZERSZÁMKÉSZLET VÁLASZTÉK

**TOVÁBBÁ AZ RSC24 SZERSZÁMKOCSIT
TARTALMAZZA AZ ÁR!**



**Takarítson meg akár
1.704.800 Ft-ot!**

2400 RSC24/7-VIS

224 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában 14" 12"

755.015 Ft bruttó

594.500 Ft+áfa

Közepes méret



M391



M392



M394MH



M397MH



**TARTALMAZZA:
RSC24/7 Szerszámkocsit**



2400
RSC24/7-VIS/FO
024004037



2400
RSC24/7-VIS/A
024004036

2400 RSC24A/8-VIL

411 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában 14" 38" 12"

1.161.923 Ft bruttó

914.900 Ft+áfa


Nagy méret




M25



M105MH



M169



M245MH



M238



M320



**TARTALMAZZA:
RSC24A/8 Szerszámkocsit
borulásgátló rendszerrel**



2400
RSC24A/8-VIL/O
024004008




2400
RSC24A/8-VIL/A
024004003

RSC24AXLP/7


105 kg

7 fiókos szerszámkocsi, fa munkalappal és borulásgátló rendszerrel, hosszú modell

- 7 teljesen kivethető, teleszkópos, csapágyazott fiókkal szerelt, hosszú modell (882 mm x 367 mm)
- Rétegelt fa munkalap furatokkal, a satu rögzítéséhez (1599F/100 - 1599GI/100 satu külön rendelhető)
- Robosztus nylon előlap beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Központi biztonsági zár elől
- Beépített oldalsó flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)
- Beépített papírtekercstartó
- Mindegyik fiókba tálca helyezhető



n°	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

596.773 Ft bruttó
469.900 Ft+áfa



RSC24L-CAB

82 kg

7 fiókos szerszámkocsi szerszámszekrénnel

- 7 fiókos Beta szerszámkocsi (588x367 mm) teleszkópos, csapágyazott fiókokkal: 5 fiók, 70 mm magas; 1 fiók, 140 mm magas; 1 fiók, 210 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék
- Központi zár elől
- **Oldalsó szerszámszekrény zárható ajtóval és állítható magasságú belső polccal**
- Rétegelt fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (a 1599F/100 satut külön kell megrendelni)
- Beépített papírtekercstartó
- Két hátsó flakontartó
- Beépített oldalsó flakontartó




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

578.993 Ft bruttó
455.900 Ft+áfa



n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg




RSC24AXL

7 fiókos szerszámkocsi borulásgátló rendszerrel, hosszú modell

- ABS erősítésű munkalap legurulásgátló peremmel, 8 csavarhúzó tartó lyukkal és 6 szerszámotálccával
- Robosztus nylon előlap, beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Központi biztonsági zár elől
- Beépített oldalsó flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	Ft
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5 1 1	70 mm 140 mm 210 mm	30 kg 35 kg 35 kg	84 522.605 Ft bruttó 411.500 Ft+áfa
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6 2	70 mm 140 mm	30 kg 35 kg	88 563.245 Ft bruttó 443.500 Ft+áfa
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8 1	70 mm 140 mm	30 kg 35 kg	90 596.773 Ft bruttó 469.900 Ft+áfa



RSC24AXXL

8 fiókos szerszámkocsi borulásgátló rendszerrel, hosszú modell

- 1 db teljesen kivethető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 1176 mm x 367 mm
- 7 db teljesen kivethető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 882 mm x 367 mm:
6 db fiók 70 mm magas
1 db fiók 140 mm magas
- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, az 1599F/125 vagy 1599GI/125 satu rögzítésére szolgáló furatokkal (külön rendelhető) és 6 tálcával
- Robosztus nylon előlap beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Teleszkópos, csapágyazott, zárható, polcos, levehető oldalrekesz
- 4 db kerék, Ø 150 mm: 2 db rögzített és 2 db fékezhető forgókerék
- 3 db biztonsági zár
- Beépített papírtekercstartó
- Beépített flakontartó
- Statikus terhelhetőség: 1,100 kg
- A következő tálcákkal bővíthető:
maximum 8 db EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcá
az 1176 mm x 357 mm méretű fiókba,
maximum 6 db EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcá
az 882 mm x 367 mm méretű fiókba

131 kg



n°	↓ Max
1	70 mm (1.176x367 mm) 40 kg
6	70 mm (882x367 mm) 30 kg
1	140 mm (882x367 mm) 35 kg



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

747.903 Ft bruttó
588.900 Ft+áfa

RSC28

SuperTank szerszámkocsi fa munkalappal és 10 fiókkal

- Szerszámkocsi 10 teleszkópos, csapágyazott fiókkal (588x367 mm).
- Gyors és biztos fióknýtás és zárás, a fiók elülső része nylon- és üvegszál
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 150 mm kerék: 2 rögzített és 2 fékező forgókerék
- 2 központi biztonsági zár
- Rétegelt fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (A 1599F/150 - 1599GI/150 satut külön kell megrendelni)
- 4 flakontartó (2 elől és 2 hátul)
- 6 oldalsó tálca
- Zárható oldalrekesz bukóajtóval
- 135 mm magas raktér műanyag borítással



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

1.003.173 Ft bruttó
789.900 Ft+áfa

n°	Max	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



5 elülső fiók:

- 4 fiók, 70 mm magas
- 1 fiók, 210 mm magas

5 oldalsó fiók:

- 4 fiók, 70 mm magas
- 1 fiók, 210 mm magas




RSC51

3 fiókos szerszámkocsi

- ABS erősítésű, stabil, robusztus munkalap legurulásálló peremmel és nyolc csavarhúzó tartó lyukkal
- 3 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x367 mm), 70 mm magas
- Mindegyik fiókba 4 EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető
- Központi biztonsági zár elől
- Praktikus, oldalsó csavarhúzó tartó
- 4 kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített kerék és 2 forgókerék (egy kerék fékező)



n°	Max	Max
3	70 mm	15 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

205.613 Ft bruttó
161.900 Ft+áfa

C27S

Összecsukható szerszámkocsi külső munkákhoz, üres

- Zárható kocsi összecsukható vázzal a könnyebb szállítás érdekében
- 2 teleszkópos fiók, 588x277 mm, mindkét irányban nyitható
- Nagy alsó szerszámrekesz 588x277x220 mm
- Szerkezet lemezből
- 2 fix kerék Ø 160 mm és 2 forgó kerék Ø 100 mm (egyik fékes)
- Termoplasztik munkalap 6 beépített tálcával kis tárgyak elhelyezésére
- Központi zár
- A fiókban elválasztók és MC hőformált tálcák a szerszám elhelyezésére

SZABADALMAZTATOTT!



n°	Max	Max
2	70 mm	20 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
027000201	027000203	027000202

261.493 Ft bruttó
205.900 Ft+áfa



5988VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

30 kg

059880356

214 darabos szerszámkészlet
habszivacs tálcában

14" 12"

1.075.563 Ft bruttó
846.900 Ft+áfa

A következő szerszámkocsikhoz ajánlott: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Mennyiség/megnevezés

22	csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11	hajtított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9	hajtított gömbfejű imbusz kulcs Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M30
6	csavarhúzó hasított fejű csavarokhoz Ø 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1	csavarhúzó hasított fejű csavarokhoz, rövid Ø 4x30 mm	1201EN	M213
4	csavarhúzó Phillips® fejű csavarokhoz PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1	csavarhúzó Phillips® fejű csavarokhoz, rövid PH1x30 mm	1202EN	M213
12	csavarhúzó Torx® fejű csavarokhoz T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1	fáziskereső	1253	M213
3	kiütő 2-3-4 mm	30	M230
6	hosszú kiütő 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1	pontozó Ø 4 mm	32	M230
1	laposvágó 150 mm	34	M230
2	erősített laposvágó 200-250 mm	35	M230
1	keresztvágó 125 mm	36	M230
1	lakatos kalapács 500 g	1370	M230
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	M230
1	mérőszalag 3 m	1692	M230
1	flexibilis teleszkópos mágneses csavarkiszedő	1712TF	M230
5x	egyengető 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1	réz drótkefe	1737NX	M230
1	dekorkés 18 mm	1771	M230
1	seeger-fogó, egyenes, belső Ø 180 mm	1032	M129
1	seeger-fogó, hajtított belső Ø 170 mm	1034	M129
1	seeger-fogó, egyenes külső Ø 175 mm	1036	M129
1	seeger-fogó, egyenes külső Ø 175 mm	1038	M129
1	vízpumpa fogó 250 mm	1048N	M129
1	egyenes pófajú önzáró fogó 240 mm	1052	M129
1	oldalcsipőfogó 160 mm	1082BM	M129
1	lakkozott rabitz-fogó 220 mm	1098	M129
1	bádogos lemezolló 250 mm	1122	M129
1	Egyenes élű műszerész olló rozsdamentes acélból, mikrofogazattal	1128BMX	M129
1	kombinált fogó 180 mm	1150BM	M129
1	extra hosszú félkereszkőrű fogó Ø 160 mm	1166BM	M129
1	hajtított extra hosszú félkereszkőrű fogó Ø 160 mm	1168BM	M129
3	behajító betéttartó adapter	895/113/6	M100MH
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs Ø 4-4,5-5-5,6-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100MH
9	1/4"-os hatlapú dugókulcs, hosszított Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100MH
5	1/4"-os hatlapú dugókulcs Ø 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100MH

Beta N. TR


42	M01
55	M30
90	M30
96BPC/SC9	M30
1201E	M213
1201EN	M213
1202E	M213
1202EN	M213
1207E/TX	M213
1253	M213
30	M230
31	M230
32	M230
34	M230
35	M230
36	M230
1370	M230
1390	M230
1692	M230
1712TF	M230
1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1737NX	M230
1771	M230
1032	M129
1034	M129
1036	M129
1038	M129
1048N	M129
1052	M129
1082BM	M129
1098	M129
1122	M129
1128BMX	M129
1150BM	M129
1166BM	M129
1168BM	M129
895/113/6	M100MH
900	M100MH
900L	M100MH
900ME	M100MH




M01




M30




M213



M230



M129



M100MH

4	csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy Ø 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100MH
4	csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100MH
7	csavarhúzó-dugókulcs Torx®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100MH
1	1/4"-os toldó 50 mm	900/20	M100MH
1	1/4"-os toldó 100 mm	900/20L	M100MH
1	1/4"-os toldó 150 mm	900/21	M100MH
1	1/4"-os csukló	900/25	M100MH
1	1/4"-os hajtószár	900BG/31	M100MH
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	M100MH
1	1/4"-os irányváltós racsn	900/55	M100MH
21	1/2"-os hatlapú dugókulcs Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100MH
1	szükséges közbevető 1/2" és 3/8" 125 mm	920/15	M100MH
1	1/2"-os csukló 250 mm	920/25	M100MH
2	1/2"-os gömbvégű toldó 125 mm - 250 mm	920AN/125/250	M100MH
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm	920/42	M100MH
1	1/2"-os irányváltós racsn	920/55	M100MH
8	1/2"-os Torx® dugókulcs Ø 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100MH
11	hatlapú dugókulcs Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100MH

5904VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

12 kg

059041201

90 darabos szerszámkészlet
habszivacs tálcában

12"

446.913 Ft bruttó
351.900 Ft+áfa

A következő szerszámkocsikhoz ajánlott: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Mennyiség/megnevezés

16	csillag-villáskulcs 6+21 mm	42	M05
8	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9	imbusz kulcs Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6	imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz T8-T10-T15-T20-T25-T30	1227TX	M204MH
3	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz Ø 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1221	M180MH
3	Phillips®-csavarhúzó PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1222	M180MH
8	T - száru imbusz kulcs műanyag markolattal Ø 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1	1/2" Gömbvégű toldó 125 mm	920AN/125	M83
1	1/2" Gömbvégű toldó 250 mm	920AN/250	M83
1	1/2"-os csukló	920/25	M83
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	M83
1	1/2"-os irányváltós racsn	920/55	M83
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs Ø 10+24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1	erősített oldalcsipőfogó 160 mm	1084	M137
1	kombinált fogó 180 mm	1150	M137
1	egyenes extra hosszú félkereszkőrű fogó Ø 160 mm	1166	M137
1	vízpumpa fogó 250 mm	1048N	M153
1	egyenes pófajú önzáró fogó 240 mm	1052	M153
2	erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	M234
1	lakatos kalapács 300 g	1370	M234
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	M234
1	egyenes belső Seeger-fogó Ø 180 mm	1032	M145
1	hajtított belső Seeger - fogó Ø 170 mm	1034	M145
1	egyenes külső Seeger-fogó Ø 175 mm	1036	M145
1	hajtított külső Seeger - fogó Ø 175 mm	1038	M145

Beta N. TR

42	M05
55	M33
96/SC9	M33
1227TX	M204MH
1221	M180MH
1222	M180MH
96T	M50
920AN/125	M83
920AN/250	M83
920/25	M83
920/42	M83
920/55	M83
920A	M83
1084	M137
1150	M137
1166	M137
1048N	M153
1052	M153
35	M234
1370	M234
1390	M234
1032	M145
1034	M145
1036	M145
1038	M145



M05

M33

M204MH M180MH



M50

M83



M137

M153

M234 M145

ONLINE
KONFIGURÁTOR

Tervezze meg a saját szerszámkocsiját
kedvenc szerszámaival
és tartozékokkal

M01

4,5 kg

024500001



22


156.083 Ft bruttó
122.900 Ft+áfa

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg

024500025



40

237.490 Ft bruttó
187.000 Ft+áfa

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072



23

124.206 Ft bruttó
97.800 Ft+áfa

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg

024500063



8

121.031 Ft bruttó
95.300 Ft+áfa

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100MH

6,7 kg

024500109



98

348.615 Ft bruttó
274.500 Ft+áfa



1/4" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900L 3-4-5-6-7 mm
○ 900ME 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
◎ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
◎ 920/55
◎ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

7,7 kg

024500114



116

377.825 Ft bruttó
297.500 Ft+áfa



1/4" 3/8" 12"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
◎ 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
□ 3/8 - ■ 1/4
910/15
910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
◎ 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
□ 1/2 - ■ 3/8
920/15
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
◎ 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M120

6,9 kg

024500120



75

377.825 Ft bruttó
297.500 Ft+áfa



12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
◎ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
◎ 920/55
○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg

024500872



68

348.615 Ft bruttó
274.500 Ft+áfa




38" 12"

910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
1692/5 5 m

M195MH

3,4 kg

024500196



25

121.031 Ft bruttó
95.300 Ft+áfa



- 1253 3,5x100 mm
- 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1222N PH1X30 mm
- 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1221N 4x30 mm

NEW

M129

3,4 kg

024500147



13

158.115 Ft bruttó
124.500 Ft+áfa



- | | | |
|----------------|------------------|-----------------|
| ● 1032 180 mm | ● 1052 240 mm | ● 1150BM 180 mm |
| ● 1034 170 mm | ● 1082BM 160 mm | ● 1166BM 160 mm |
| ● 1036 175 mm | ● 1098 220 mm | ● 1168BM 160 mm |
| ● 1038 175 mm | ● 1122 250 mm | |
| ● 1048N 250 mm | ● 1128BMX 147 mm | |

NEW

M213

1,8 kg

024500213



25

77.089 Ft bruttó
60.700 Ft+áfa



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

3,2 kg

024500230



25

145.415 Ft bruttó
114.500 Ft+áfa

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| ● 1719BMA/Q 200 mm | 1737NX | 35 200-250 mm |
| ▲ 1719BMA/T 200 mm | 1771 170 mm | 36 125 mm |
| ■ 1719BMA/P 200 mm | 30 Ø 2-3-4 mm | 1370 500 g |
| ● 1719BMA/M 200 mm | 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm | 1390 Ø 35 mm |
| ● 1719BMA/R 200 mm | 32 Ø 4 mm 34 150 mm | 1692 3 m |
| | | 1712TF |

M166MH

2,9 kg

024500881



49

137.033 Ft bruttó
107.900 Ft+áfa



- | | |
|----------------------|--|
| ● ○ ⊕ ⊕ ⊕ 861MIX/A31 | ● 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm |
| 1048N 250 mm | ● 1221N 6,5x30 mm |
| ● 1082BM 160 mm | ● 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm |
| ● 1150BM 180 mm | ● 1222N 6x30 mm |
| ● 1162BM 160 mm | ● 1227TX T20-T25-T27-T30 |

NEW

M320

5 kg

024500320



146

272.415 Ft bruttó
214.500 Ft+áfa

- | | |
|--------------|-----------------|
| 410MIX/SEL19 | 862XP/A16 |
| 861/C100 | 1972/K20V-13BMC |
| 862F/A7 | |

CSAVARBEHAJTÓ
1972/K20V-13BMC



T01 024240001
 2,7 kg
 96.139 Ft bruttó
 75.700 Ft+áfa



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T05 024240005
 1,5 kg
 73.406 Ft bruttó
 57.800 Ft+áfa



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T06 024240006
 2,1 kg
 52.324 Ft bruttó
 41.200 Ft+áfa



42 22-24-27-30-32 mm

T31 024240031
 3 kg
 78.740 Ft bruttó
 62.000 Ft+áfa



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
 ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

T45 024240045
 1,3 kg
 110.363 Ft bruttó
 86.900 Ft+áfa



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

T50 024240050
 1,3 kg
 62.357 Ft bruttó
 49.100 Ft+áfa



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

T63 024240063
 3,8 kg
 118.872 Ft bruttó
 93.600 Ft+áfa



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

T68 024240068
 590 g
 49.975 Ft bruttó
 39.350 Ft+áfa



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

T80 024240080
 4,1 kg
 118.872 Ft bruttó
 93.600 Ft+áfa



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
 920/21 125 mm 920/22 255 mm
 920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

T91MH 024240098
 560 g
 60.770 Ft bruttó
 47.850 Ft+áfa



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20 50 mm 900/21 150 mm
 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55


NEW

T92 024240092
 1,5 kg
 65.024 Ft bruttó
 51.200 Ft+áfa




○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 910/21 125 mm 910/42 210 mm
 910/22 250 mm ⊕ 910/55
 910/25

T137 024240137
 750 g
 40.704 Ft bruttó
 32.050 Ft+áfa



⊕ 1084BM 160 mm
 ⊕ 1150BM 180 mm
 ⊕ 1166BM 160 mm

T145 024240145
 640 g
 45.974 Ft bruttó
 36.200 Ft+áfa



○ 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ○ 1036 175 mm
 ○ 1038 175 mm

T167MH 024240182
 1,3 kg
 53.340 Ft bruttó
 42.000 Ft+áfa



● 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm
 ● 1221N 4x30 - 6,5x30 mm


NEW

T234 024240234
 1,3 kg
 35.370 Ft bruttó
 27.850 Ft+áfa



35 100-200 mm
 1370 300 g
 1390 ø 35 mm

T236 024240236
 870 g
 34.862 Ft bruttó
 27.450 Ft+áfa



■ 1719BMA/Q 200 mm
 ▲ 1719BMA/T 200 mm
 ■ 1719BMA/P 200 mm
 ▲ 1719BMA/M 200 mm
 ● 1719BMA/R 200 mm

MODULAR line

MUNKAPADOK



C58BC-W2,1 4CA+SVR LED

169,5 kg


2,1 m széles teljes munkapad, fa munkalappal, 4 fiókkal és ajtós modulal

- Rétegelt fa munkalap, (2100x750 mm), 38 mm vastag
- 4 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367x588 mm):
2 fiók 70 mm magas
2 fiók 140 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Mindegyik fiókba 4 EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető
- Központi zár elől
- 1 db zárható ajtós modul
- Acélszerkezet 4 tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- 2 db alsó, keskeny tárolópolc, 1788x335 mm, vastagság: 40 mm
- Statikus terhelhetőség: 800 kg, egyenletesen elosztva
- Padlóhoz rögzíthető
- 4 db perforált szerszámtartó paneles készlet
- 2 db IP20 LED lámpásín



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000743	058000748

755.015 Ft bruttó
594.500 Ft+áfa



NEW

C58BC-2,1

Egyszerű fa munkalapos munkapad, 2,1 m széles

- Alsó keskeny tárolópolc, 1788 mm x 335 mm; vastagság: 40 mm
- Acélszerkezet 4 tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- Padlóhoz rögzíthető



C58BC-W2,1

70 kg

058000621

229.743 Ft bruttó
180.900 Ft+áfa

- Rétegelt fa munkalap (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag

C58BC-X2,1

93 kg

058000626

229.743 Ft bruttó
180.900 Ft+áfa


- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag

8888/KPS

088880813

Csúszásmentes PVC padlólap készlet

- Tartalom:
- 10 db csúszásmentes, moduláris PVC padlólap, 500x500x80 mm (PCP)
 - 10 db sárga szegély (SCG/M)
 - 10 db sárga szegély (SCG/F)



92.456 Ft bruttó
72.800 Ft+áfa

NEW

CS6BLP

11,4 kg

056000005

Univerzális, összezsukható munkapad

- Polipropilén munkalap, 820x630 mm, milliméteres és collos beosztás
- A fogantyúnál fogva könnyen szállítható
- Alsó tárolópól
- Teleszkópos alumínium lábak (550-820 mm)
- Állványként is használható
- Csúszásmentes lábak

101.981 Ft bruttó
80.300 Ft+áfa

RÖGZÍTŐ TARTOZÉKOK



**MINDÖSSZE
11,4 kg!**

**PILLANATOK ALATT ÖSSZEÁLLÍTHATÓ,
KÖNNYEN SZÁLLÍTHATÓ,
ÖSSZECSUKVA KIS HELYEN IS ELFÉR**



CS6PL O

18,5 kg

056000021

Összezsukható munkapad

- Horganyzott vaslemez munkalap (800x500mm), egyik oldala használható, olaj- és benzinálló gumiborítással.
- Könnyű, kompakt, könnyen szállítható
- Gumival védett fogantyú a hatékony szállítás érdekében
- Csúszásgátló burkolattal rendelkező lábak

126.238 Ft bruttó
99.400 Ft+áfa



**MÉG KÖNNYEBB!
18,5 kg**



CS1

21 kg

Kocsi

- 3 db csúszásmentes, bordázott gumival borított polc
- A középső polc kettős rögzítési lehetősége
- Négy kerék, Ø 100 mm: 2 rögzített, 2 elfordítható (egyikük fékkel).



Ral 2011 051000001
Ral 7016 051000002
Ral 3000 051000003

104.140 Ft bruttó
82.000 Ft+áfa

C48M



Akkumulátoros, platós kézikocsi

- 24V - 400W motorral, 2x12V 33Ah akkumulátorral és Curtis vezérlőkártyával felszerelt kézikocsi
- Csúszásmentes gumival borított masszív acélból készült plató. A peremen elhelyezkedő, rögzíthető rácspanellek meggátolják a szállított tárgyak leesését
- A panelek nagyobb darabok szállítása esetén eltávolíthatók
- Kettő Ø 260 mm pneumatikus hajtókerék
- Kettő Ø 150 mm gumi forgó kerék, mágnesfék és differenciálmű
- Külső akkumulátortöltővel - 220V/50Hz - V/A 24/12




140 kg

048000230

400 kg

987.933 Ft bruttó
777.900 Ft+áfa



FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK

- Teherbírás: 400 kg
- Sebesség: 4-6 km/h (szabályozható)
- Akkumulátor üzemidő: 4 óra
- Teljes terheléssel megengedett legnagyobb emelkedő: 6%
- 100 kg terheléssel megengedett legnagyobb emelkedő: 18%

MŰSZAKI ADATOK

- Külső méret: 1280 mm x 630 mm x 1100 mm
- Plató hasznos rakfelülete panelekkel: 1180 mm x 580 mm
- Plató hasznos rakfelülete panelek nélkül: 1260 mm x 620 mm
- Plató magassága: 320 mm
- Akkumulátortartó magassága: 65 mm
- Tömeg akkumulátorral: 140 kg

BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK

- Elektromos fék
- Hangjelző
- Zúzódásvédő
- Akkumulátor töltés szint jelző
- Curtis vezérlőkártya

C48P

11 kg

048000030

Összecsukható szerszámkocsi

- Erősített polipropilénből (PP) készült rakodófelület csúszásgátló bevonattal és TPV betétekkel védett sarkakkal
- Betolható fogantyú a gyors, kompakt tárolásért
- Négy nyommentes kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék
- Maximális teherbírás: 300 kg
- Rakodófelület munkaszélessége: 705 mm
- Rakodófelület mélysége: 480 mm
- Rakodófelület magassága: 200 mm

95.123 Ft bruttó

74.900 Ft+áfa



300 kg



3069

69,5 kg

030690000

Kézi raklapemelő

Jellemzők:

- 2 db kormányzott kerék, méret: 200 mm x 50 mm, anyag: PU
- Dupla villa görgők, méret: 80 mm x 70 mm, anyag: PU
- Be- és kivezető görgők
- Mélységütköző
- Süllyesztési sebesség szabályozó csap
- Túlerhelés biztonsági szelep
- 3 állású kezelőkar

Műszaki adatok:

- Maximális teherbírás: 2500 kg
- Teljes hossz: 1550 mm
- Villa hossz: 1150 mm
- Villaszárak távolsága: 540 mm
- Villa szélesség: 160 mm
- Vonórúd magasság: 1230 mm
- Max. emelési magasság: 115 mm
- Raklap folyosó méret: 800 mm x 1200 mm
- hossz: 1805 mm
- Fordulási sugár: 1347 mm



208.915 Ft bruttó
164.500 Ft+áfa



2500 kg

1150 mm

C41H

21 kg

Három fiókos húzható szerszámtáska

- Fém és műanyag szerkezet: nagy szilárdság és kis súly
- 2 szétválasztható modul: 1 db felső modul és 1 db alsó modul: 2 fiók + 1 doboz
- A szerkezetbe integrált 160 mm átmérőjű kerekkel lépcsőn is könnyen szállítható
- Oldalsó központi zár az alsó modul fiókjainak zárásához
- Teleszkópos, csapágyszett vezetéksínre szerelt fiókok kettős zárkapoccsal
- Teleszkópos alumínium fogantyú
- Beépített szerelékartó
- 8 különböző színben rendelhető



C41H O
RAL 2011



203.835 Ft bruttó
160.500 Ft+áfa

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005

Ötregeszes szerszámos láda fémlémezből

C20

4,3 kg

021200001

450x200x210 mm

28.004 Ft bruttó
22.050 Ft+áfa

C20L

5,7 kg

021200002

550x200x210 mm

31.483 Ft bruttó
24.790 Ft+áfa



CP15L

2,9 kg

021150202

Műanyag szerszámos láda kivehető betéttel és tálcák kis tárgyak elhelyezésére

- 3 tálcá kis tárgyak elhelyezésére, fedélbe beépítve, állítható elválasztókkal
- 1 belső betét elválasztókkal

558x277x270 mm



23.749 Ft bruttó
18.700 Ft+áfa

CP17

2,1 kg

021170500

Szerszámos láda acéllemezről és műanyagból, betéttel

32.499 Ft bruttó
25.590 Ft+áfa

500x200x220 mm



Szerszámos láda acéllemezről



C22B-O

13 kg

022000150

720x320x310 mm

81.915 Ft bruttó
64.500 Ft+áfa

C22BM-O

20 kg

022000160

850x360x350 mm

95.123 Ft bruttó
74.900 Ft+áfa

C22BL-O

26 kg

022000170

1010x410x400 mm

126.238 Ft bruttó
99.400 Ft+áfa

Szerszámtáska 15 darab rekesszel

Tökéletes megoldás aprócskák, így csavarok, anyák, alátétek, szegecses és tiplik szállítására.

Egymásra tehető és rögzíthető



2080/DS

760 g

020800210

SMALL 10 darab kivehető válaszfallal

375x315x65 mm

7.861 Ft bruttó
6.190 Ft+áfa

2080/DL

970 g

020800211

LARGE 8 darab kivehető válaszfallal

440x330x75 mm

8.954 Ft bruttó
7.050 Ft+áfa

2028/VV

4,7 kg

020280010

Polipropilén szerszámtáska

- 2 szerszámtartó panel
- Kivehető válaszfal-as belső aljzat
- Kettős kombinációs zár

81.915 Ft bruttó
64.500 Ft+áfa



480x190x400 mm

CS

2,8 kg

021050000

Hátizsák

- Kivehető belső szerszámtartó panel
- 6 db külső zseb és 2 db belső zseb
- Vízálló műanyag váz
- Kettős biztonsági pánt a hátizsák vállra rögzítéséhez
- Párnázott ergonomikus háttal

56.515 Ft bruttó
44.500 Ft+áfa



400x200x500 mm

2080/V12

1,8 kg

020800000

Szerszámtáska 12 darab kivehető dobozzal

21.400 Ft bruttó
16.850 Ft+áfa

Kivehető, visszazárható és átlátszó tálcák apró cikkek tárolására, a tartalom azonnali áttekintéséhez, övre akaszthatók.



300x330x145 mm

2031/TV

5,2 kg

020310200

Szerszámkocsi nagy vastagságú polipropilénből, alumínium profil

140.335 Ft bruttó
110.500 Ft+áfa

- 3 szerszámpanel
- Teleszkópos fogantyú
- Csapágyazott kerekek
- Fenéklap kivehető elválasztókkal



475x235x385 mm



NEW

C6T

4,9 kg

021060010

Kerekes hátizsák

- Teleszkópos szállító fogantyú
- A vázba süllyesztett kerekek porvédő burkolattal a hátizsákként történő használathoz
- Két kivehető szerszámtartó panel
- Belső zseb és öt külső zseb
- Vízálló műanyag váz

80.772 Ft bruttó
63.600 Ft+áfa



360x200x480 mm

CSM

1,9 kg

021050050

Hightech szövet szerszámos hátizsák

- Nagy előlő cipzáras rekesz az alábbi kialakítással:
 - 4 sor külső gumipánt, így gyorsan hozzáférhet a szerszámokhoz
 - 6 belső szerszámtartó zseb a szerszámok hatékony elhelyezéséhez
- Két praktikus cipzáras zseb oldalt kártyatartóval és rugalmas gumipántokkal



370x210x510 mm

Belső kialakítás:

- 3 sor rugalmas szerszámtartó pánt
 - 10 különböző méretű szerszámtartó zseb
- A hátizsák tetején lévő párnázott fül stabil, kiegyensúlyozott fogást biztosít
- Állítható megerősített vállpánt
- Ergonomikus párnázott hátfal
- Műanyaggal erősített vízálló alap



NEW

31.991 Ft bruttó
25.190 Ft+áfa

CBA

5,9 kg

021080400

Hightech szövet szerszámtáska

- Félmerev váz
- A teleszkópos fogantyúnál fogva könnyen mozgatható
- 4 forgókerék
- Dupla párnázott fül a biztonságos, kiegyensúlyozott tartásért
- Praktikus félmerev előlő rekesz a személyes tárgyak részére
- Nagy alsó rekesz 4 szerszámtartó zsebbel és rugalmas szerszámtartó pántokkal
- 33 belső szerszámtartó zseb
- 6 sor belső rugalmas szerszámtartó pánt
- 6 sor oldalsó rugalmas szerszámtartó pánt robusztus fém kampóval mérőszalaghoz
- Cipzáros műanyag belső zseb



455x270x480 mm



NEW

63.373 Ft bruttó
49.900 Ft+áfa

C8

5,5 kg

021080000

Húzható szerszámtáska hightech-szövetből

- Teleszkópos fogantyú a szállításhoz
- 2 belső kivehető szerszámpanel
- 2 külső zseb
- C10S modell ráhelyezhető

88.773 Ft bruttó
69.900 Ft+áfa



470x280x380 mm

Szerszámos táska

- Merev váz
- Kettős fenéklap
- Lehajtható fogantyú a szerszámok elérésének megkönnyítésére
- Külső és belső szerszámtartó gumipántok és zsebek
- Bélés
- Szereléktartó tálca a kettős fenéklapban
- Előkészítés a C8 húzható szerszámkocsival történő használatra



C10S

2,9 kg

021100001

420x220x250 mm

45.466 Ft bruttó
35.800 Ft+áfa

C10

3,3 kg

021100000

520x220x250 mm

57.595 Ft bruttó
45.350 Ft+áfa

C11

1,8 kg

021110000

Szerszámos táska

- Vízálló merev műanyag váz
- Külső és belső szerszámtartó gumipántok és zsebek
- A kétrétegű fedélbe épített dokumentumtartó zsebek

34.354 Ft bruttó
27.050 Ft+áfa

410x230x250 mm



C7

4 kg

021070000

Szerszámtáska High-Tech-szövetből

- 2 kivehető szerszámpanel
- Notebook zseb
- Elöl 2 külső zseb
- Kivehető műanyag elválasztók

77.089 Ft bruttó
60.700 Ft+áfa



480x165x380 mm



C3

917 g

021030000

Mini szerszámtáska hightech szövetből

- 1 db cipzáros előlő külső zseb
- 2 db oldalsó zseb tálcával
- 1 db praktikus tépőzáras hátsó zseb
- 1 db kivehető belső szerszámtartó panel két oldalt gumipán
- USB csatlakozó mobilkészülékek töltéséhez

23.241 Ft bruttó
18.300 Ft+áfa



230x110x320 mm

**EGY MINI SZERSZÁMTÁSKA
MINDEN ALKALOMRA!**

2005MMT

500 g

020050070

Övtáska övvel

- Nagy előlő rekesz szerszámtartó zsebbel és gumipánntal kialakított praktikus összetekkerhető szerszámtokkal
- Két nagy tárolózseb, az egyik tépőzárral
- Cipzáros belső zseb elöl
- Pántos-csatos kettős zár
- Légáteresztő öv gumipánntal és két tárolózsebbel

17.386 Ft bruttó
13.690 Ft+áfa



250x160x100 mm

NEW

2001/BZ27 VU

**Összehajtható szerszámos táska,
27 darabos szerszámkészlettel
univerzális alkalmazásra**

3,9 kg

020010157

100.965 Ft bruttó
79.500 Ft+áfa



380x290x60 mm



27

Mennyiség/megnevezés

Mennyiség/megnevezés	Beta N.
1 műszerész olló	1128BMX
1 kombinált fogó 180 mm	1150
6 csillag-villáskulcsok 7-8-10-13-17-19 mm	42
3 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz	1201E
3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm	
3 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz	1202E
PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	
9 imbuszculcsok 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9
1 lakatos kalapács 300 g	1370
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N
1 fékes mérőszalag 5 m	1692/5
1 dekorkés 18 mm	1771

42

BETA IKONIKUS VILLÁSKULCS



A karcsú profilnak köszönhetően stílusos, vékony, kézreálló forma

A Beta csillag-villáskulcs robusztus, ellenálló és ergonomikus, a lehető legjobb szerszám.

A kulcs a legmodernebb automatizációs technológiával és kitűnően képzett szakemberek felügyeletével az olaszországi Sovicóban és Sulmonában készül.



HATÉKONY


A hosszabb erőkarnak köszönhetően az ISO 1711 szabványban előírt nyomaték kétszerese érhető el.

ERŐS

Figyelemreméltóan erős: nem rendeltetésszerű használat esetén a kulcs deformálódik, de nem törik.

ERGONOMIKUS

A 15 fokban hajlított fej védi a kezét. A forma öntéssel lett kialakítva, így tovább már nem hajlik.



42/SP15

15 darabos csillag-villáskulcs készlet, műanyag tartóval



000421078

65.024 Ft bruttó
51.200 Ft+áfa

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm



42/S26

26 darabos csillag-villáskulcs készlet

000421070

153.035 Ft bruttó
120.500 Ft+áfa

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



55/B12N

12 darabos villáskulcs készlet, tartós poliészterből készült összetekkerhető tokban

000550164

53.340 Ft bruttó
42.000 Ft+áfa

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



141/B9

9 darabos egyenes racsnis csillag-villáskulcs készlet tokban

001410069

53.340 Ft bruttó
42.000 Ft+áfa

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm





ÚJ TARTÓK

42/SC8

8 darabos csillag-villáskulcs készlet, kompakt tartóval

000421086

36.767 Ft bruttó
28.950 Ft+áfa

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142SN/SC8

8 darabos csuklós racsnis csillag-villáskulcs készlet, kompakt tartóval

001420258

84.582 Ft bruttó
66.600 Ft+áfa

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142/SC8

8 darabos csuklós racsnis csillag-villáskulcs készlet, kompakt tartóval

001420086

69.215 Ft bruttó
54.500 Ft+áfa

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

192/S2


2 darabos racsnis csillagkulcs készlet

001920070

23.241 Ft bruttó
18.300 Ft+áfa



8 MÉRET 2 CSILLAGKULCCSAL



186 8-32

Önzáró kulcs automatikus visszaállítással 8 és 32 mm közötti hatszögű csavarokhoz


001860008

17.463 Ft bruttó
13.750 Ft+áfa

Ideális négyszög, hatszög, Spline, Torx®, illetve sérült csavarokhoz is



L 260 mm



ÁLLÍTHATÓ VILLÁCSKULCSOK SKÁLÁVAL

111

A Beta 111 új, állítható, mérőskálával ellátott villáskulcsa fokozatmentesen állítható, így a befogó pófák különböző méretű csavarokhoz méretezhetők



- A nagy szilárdságú ötvöztött acél fokozott csavarószilárdságot biztosít
- A speciális hőkezelés kiemelkedő kopásállóságot biztosít
- Az új ergonomikus kivitel 20%-kal könnyebb

1 A 15°-ban elforgatott fejnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeket is elérhetjük, mint az ikonikus „42” csillag-villáskulcsunkkal

2 Kettős lézeres skála: mm/coll

3 Kompakt fej teljesen nyitott pófával

4 A markolaton kialakított lyuknál felakasztható

111E

Állítható krómozott villáskulcs skálával

- Jobbmenetes orsó



	L mm	L "	A max mm		Ft
111E 150	150	6	24	001110115	9.258 Ft bruttó 7.290 Ft+áfa
111E 200	200	8	29	001110120	11.557 Ft bruttó 9.100 Ft+áfa
111E 250	250	10	34	001110125	14.034 Ft bruttó 11.050 Ft+áfa
111E 300	300	12	40	001110130	18.479 Ft bruttó 14.550 Ft+áfa

111E/D3

3 darabos állítható villáskulcs készlet skálával, krómozott

001110163

31.991 Ft bruttó
25.190 Ft+áfa



ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN
2.250 FORINTOT TAKARÍTHAT MEG

111E 250

111E 200

111E 150

111ER

Állítható villáskulcs megfordítható pófával, skálával, krómozott



JOBBMENETES ORSÓ

	L mm	L "	A max mm		Ft
111ER 200	200	8	29	001110520	11.557 Ft bruttó 9.100 Ft+áfa
111ER 250	250	10	34	001110525	14.034 Ft bruttó 11.050 Ft+áfa
111ER 300	300	12	40	001110530	18.479 Ft bruttó 14.550 Ft+áfa

111CM 220

Széles nyílású, állítható, krómozott rövid villáskulcs

- Jobbmenetes orsó



001110722

16.878 Ft bruttó
13.290 Ft+áfa



L mm	L "	A max mm
220	8	38

96/SC9

9 darabos hajlított
imbuszkulcs készlet



000960374

7.112 Ft bruttó
5.600 Ft+áfa

**KOMPAKT**

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119


96BPC/SC9

9 darabos gömbfejű
hajlított imbuszkulcs készlet



000960354

13.703 Ft bruttó
10.790 Ft+áfa



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

8 darabos gömbfejű
imbuszkulcs készlet
Torx®-csavarokhoz



000970164

26.149 Ft bruttó
20.590 Ft+áfa



Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129


97BTXL/SC8

8 darabos gömbfejű
imbuszkulcs készlet
Torx®-csavarokhoz



000970364

29.324 Ft bruttó
23.090 Ft+áfa



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176


EXTRA HOSSZÚ +25%**97BRTLXL/SC8**

8 darabos hosszú hajlított
gömbfejű imbuszkulcs készlet,
Tamper Resistant Torx®
csavarokhoz



000970464

26.734 Ft bruttó
21.050 Ft+áfa



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

EXTRA HOSSZÚ +25%**96LBP/SC9**

9 darabos hosszú, gömbfejű,
hajlított imbuszkulcs készlet



000961354

17.209 Ft bruttó
13.550 Ft+áfa



Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230


EXTRA HOSSZÚ +30%**96BP-H0/SC9**

9 darabos gömbfejű hajlított
imbuszkulcs készlet,
csavar megtartó véggel



000961254

14.034 Ft bruttó
11.050 Ft+áfa



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BPA/SC9

9 darabos 110°-ban
hajlított hatlapú gömbfejű
imbuszkulcskészlet, extra rövid



000961974

15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa



Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

**RÖVID
FEJŰ**

96T/SSP

5 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet, műanyag markolattal

000960946
22.162 Ft bruttó
17.450 Ft+áfa

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6

6 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet Torx®-csavarokhoz, műanyag markolattal

000970791
29.591 Ft bruttó
23.300 Ft+áfa

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951 AZ EREDETI

A kulcs 1980-as bevezetések forradalmian újnak számított. Nagy ellenállású csavarokkal történő munkavégzésre tervezett, gyors kezelhetőséget, nagy csavarillesztési pontosságot és rugalmas felhasználást kínálva. A hatszögű nyél tetszés szerint állítható. A hatszögű végződéseket úgy tervezték, hogy az elérhető maximális nyomatekót vigyék át a csavarra. A nyél hosszúsága a csavarra történő jelentős nyomatekók átvitelét is lehetővé teszi - mindezt túlzott erőfeszítés nélkül. A folyamatos gyártásfejlesztések eredményeképpen a kulcs ma már homokfúvott felülettel rendelkezik, és a hatszögű végzések markáns élei lehetővé teszik a jobb illeszkedést sérült fejű csavarok esetében is. A lézeres jelölés masszívabb nyelet eredményez.

952 A MEGBÍZHATÓ

A kulcs sikerének titka a megbízható, pontos löpőpozicionálás. A csukló minősége nem romlik az évek során, így utánállítás nélkül is hosszú ideig kiválóan funkcionál. A dugókulcs elfordulási szöge 60°. Rögzített helyzetben 90°-os szögben is használható. Csúszó T-szár, mely teljes hosszában megállítható a kívánt pozícióban. Háromszoros méretű jelölés a fejen.

951/S6

6 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet

009510687
44.691 Ft bruttó
35.190 Ft+áfa

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm




952/D7

7 darabos csuklós T-szárú dugókulcs készlet

009520079
88.773 Ft bruttó
69.900 Ft+áfa

○ 7-8-10-12
13-14-17 mm



950/D6

6 darabos T-szárú dugókulcs készlet

○ 7-8-10-13-17-19 mm



009500096
59.182 Ft bruttó
46.600 Ft+áfa



COLOR CODE


96BP-CL/SC9

9 darabos színezett, hosszú, gömbfejű, hajlított imbuszkulcs készlet



000961619

17.971 Ft bruttó
14.150 Ft+áfa



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231

97BTX-C/SC8

8 darabos színezett, gömbfejű, hajlított imbuszkulcs készlet Torx®-csavarokhoz



000971658

29.083 Ft bruttó
22.900 Ft+áfa



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

EXTRA
HOSSZÚ +30%

860/C38P

1 db betéttartó irányváltós racsnival és nyéllal, 27 db csavarhúzóbetét, 8 db hatlapú dugókulcs és 2 db tartozék szivacsbetétes fémdobozban


- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm

008600878

58.674 Ft bruttó
46.200 Ft+áfa



860/C27

25 db csavarhúzóbetét, 1 db betéttartó és 1 db irányváltós racsn, műanyag dobozban

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



008600880

31.687 Ft bruttó
24.950 Ft+áfa



1257LPH/S8

8 darabos színezett műszerész csavarhúzó készlet

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



012570210

23.749 Ft bruttó
18.700 Ft+áfa



180x120x50 mm

1243/D7

7 darabos üthető csavarhúzó készlet

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017

35.941 Ft bruttó
28.300 Ft+áfa

1203E/D5

5 darabos csavarhúzó készlet

1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm



012031001
11.036 Ft bruttó
8.690 Ft+áfa

1203E/D8P

8 darabos csavarhúzó készlet

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012031018
15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa

1203E/D10N

10 darabos csavarhúzó készlet

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



012031019
19.545 Ft bruttó
15.390 Ft+áfa

1207E/TX-D7

7 darabos csavarhúzó készlet

1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



012071207
19.545 Ft bruttó
15.390 Ft+áfa

Beta **EVOK**
A CSAVARHÚZÓ
EVOLÚCIÓJA!

Beta **EVOK-E**

A PRAKTIKUS, ERGONOMIKUS BETA EVOK CSAVARHÚZÓ MÁR ELEKTROMOS VÁLTOZATBAN IS KAPHATÓ!



Műszaki adatok:

- 3.7V 2300mAh lítium akkumulátor
- Maximális nyomaték elektromos üzemmódban 1,2 Nm
- Töltési ciklusonként több, mint 1.000 behajtás 1,2 Nm nyomatékkal
- Fordulatszám: 250 f/p
- Kiemelkedő statikus ellenállás (akár 12 Nm, kézi meghúzás)
- 1/4" mágneses betéttartó
- Minden szabványos betéttel kompatibilis

- Kiemelkedő mechanikai ellenállás
- USB-C kábelben keresztül újratölthető (tartozék)
- Az USB-C csatlakozót csavarzár védi
- Előli LED körfény a munkaterület jobb láthatóságáért
- A töltést LED lámpák jelzik
- Az Evok csavarhúzó által inspirált ergonomikus műanyag markolat
- Beépített, tömített nyomógombok
- Praktikus övtáska betéttartó zsebekkel (6 db szigetelt bitfejjel)

1210E/GE

Evok-E elektromos csavarhúzó

012100701

59.182 Ft bruttó
46.600 Ft+áfa



6x



1211E/GE

Evok-E elektromos csavarhúzó

012110701

65.024 Ft bruttó
51.200 Ft+áfa

1000 V

6x



NEW**Beta**
Morphos**A CSAVARHÚZÓ,
AMELY A MAROKHOZ IDOMUL****1 NYÉL**

A markolat három anyag innovatív kombinációjából áll. Míg a polipropilén test szilárdságot biztosít, a tenyérrel érintkező superpuha TPR réteg alkalmazkodik a tenyérhez, így nem csak jobb erőátvitelt, de kényelmesebb fogást is biztosít.

2 A háromszögletű nyél kialakításának köszönhetően **nem gurul el a munkafelületről**

3 A markolat a **legnehezebb munkakörülmények között is jobb fogást biztosít**

4 Azonnal beazonosítható a fejrészen

5 A fekete foszfátzott fej kopásállóbb és pontosabban illeszkedik a csavarhoz

**+30%****NYOMATÉK**

A laboratóriumunkban végzett
tesztvizsgálatok **A KORÁBBI
MODELLEKHEZ KÉPES 30%-KAL
NAGYOBB NYOMATÉKOT REGISZTRÁLTAK.**

**KISEBB ERŐKIFEJTÉS ÉS
NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
MINDEN ALKALMAZÁSBAN**

1223/D5

**5 darabos csavarhúzó
készlet**



1221 ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 ● PH1x80 - PH2x100 mm

012230001

17.386 Ft bruttó
13.690 Ft+áfa

1223/D10N

**10 darabos csavarhúzó
készlet**



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1221N ● 4x30 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ● PH1x80

012230019

30.925 Ft bruttó
24.350 Ft+áfa

1223/D6

**6 darabos csavarhúzó
készlet**



1222 ● PH1x80 - PH2x100
1224 ● 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

012230006

18.479 Ft bruttó
14.550 Ft+áfa

1223/D8P

**8 darabos csavarhúzó
készlet**



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

012230018

24.321 Ft bruttó
19.150 Ft+áfa

1227TX/D7

**7 darabos csavarhúzó
készlet**



1207E/TX ● T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

012270207

31.483 Ft bruttó
24.790 Ft+áfa



1/4 10 darab csavarhúzóbetét, mágneses betéttartóval, tokban

861MIX/A10



008610800

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 $\diamond$ 1/4 $\bullet$ 1/4

5.906 Ft bruttó
4.650 Ft+áfa

861PE/A10



008610820

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 $\diamond$ 1/4 $\bullet$ 1/4

5.906 Ft bruttó
4.650 Ft+áfa

861PHZ/A10



008610810

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 $\diamond$ 1/4 $\bullet$ 1/4

5.906 Ft bruttó
4.650 Ft+áfa

861TX/A10



008610870

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 $\diamond$ 1/4 $\bullet$ 1/4

5.906 Ft bruttó
4.650 Ft+áfa



862F/A7

7 darabos hatlapú mágneses dugókulcsbetét készlet



008620950

- $\diamond$ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

18.479 Ft bruttó
14.550 Ft+áfa

862XP/A16

16 darabos betétkészlet



008620960

- IMPACT
- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- $\diamond$ 4-5-6 mm

22.162 Ft bruttó
17.450 Ft+áfa



861/C100

Táska 98 csavarhúzóbetéttel és 2 betéttartóval

- Csavarhúzókhöz, valamint elektromos és pneumatikus csavarbehajtókhoz



100x

155x117x37 mm

008616998

27.305 Ft bruttó
21.500 Ft+áfa

861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3

1256/C36-2

Műszerész csavarhúzó, 36 darab cserélhető, 4 mm-es bitfejjel és mágneses toldóval

38x



130x60x35 mm

012560100

25.337 Ft bruttó
19.950 Ft+áfa

1256TX	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	$\diamond$ 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	$\diamond$ 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	
1256/30	

900/C39N

11 db hatlapfejű dugókulcs,
21 db csavarhúzóbetét
és 7 db tartozék,
műanyag dobozban



009000947

71.374 Ft bruttó
56.200 Ft+áfa

1/4"



39x

150x97x53 mm

	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/31C		129 mm	1
	892/0		■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1		○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP		● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		⊗ 126 mm	1

900/C39U


11 db multifunkciós dugókulcs,
21 db csavarhúzóbetét
és 7 db tartozék,
műanyag dobozban



009001947

70.739 Ft bruttó
55.700 Ft+áfa

1/4"



39x

150x97x53 mm



	900U	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/31C		129 mm	1
	892/0		■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1		○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP		● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		⊗ 126 mm	1

867/C52

52 darabos hatszögű
csavarhúzóbetét,
2 és 10 mm-es tartozékkal

2,1 kg

008670901

47.562 Ft bruttó
37.450 Ft+áfa

10mm



52x

250x170x70 mm

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

900/C11

11 db hatlapú dugókulcs,
20 db csavarhúzóbetét
és 8 db betéttartó,
fémdobozban

1,2 kg

009000971

1/4"



79.756 Ft bruttó
62.800 Ft+áfa



39x

270x120x45 mm

	861LP	● 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○ 3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗ T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	900	○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8"
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	
	900BG/31	177 mm
	900/55	⊗

902A/C22

22 db hatlapú dugókulcs és 6 db tartozék, fémdobozban

3,5 kg

009020807

126.238 Ft bruttó
99.400 Ft+áfa

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
		900/55	
1/2"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	



28x

420x185x60 mm

910A/C16

16 db dugókulcs és 5 db tartozék, fémdobozban

2,4 kg

009100936

92.456 Ft bruttó
72.800 Ft+áfa

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm
	910/55	

38"



21x

335x145x60 mm

920A/C17M

17 db hatlapú dugókulcs és 5 db tartozék, fémdobozban

5 kg

009200924

113.538 Ft bruttó
89.400 Ft+áfa

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm
	920/55	

12"



22x

420x185x60 mm

SOFT
MODULE
SYSTEM

928A/C12

12 db hatlapú dugókulcs és 5 db tartozék, fémdobozban

13 kg

009280955

299.085 Ft bruttó
235.500 Ft+áfa

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

34"



17x

530x220x80 mm

BETA RACSNI TERMÉKCSALÁD

A BETA RACSNIS TERMÉKEI ÁTALAKULTAK ÉS ÚJ SZERSZÁMOKKAL BŐVÜLTEK.
VÁlassza ki az ön igényeinek legjobban megfelelő modellt!



72 fogas mechanizmus:
5° felvételi szög a szűk helyen
végzendő munkákhoz



Kisebbs méret + foszfátzott
négyzetleges csatlakozó



Egykezes irányváltás




A racsnifejre gyakorolt kézi nyomás
nem okoz irányváltást, és lehetővé teszi
a hajtószár szabad mozgását

A 1/2" és 3/4" négyzetleges csatlakozós változatok mintegy
6%-kal könnyebbek, így a használatuk is könnyebb változatlan
robosztusság és teljesítmény mellett.

**ÚJ DESIGN INNOVATÍV
ANYAGOK A KIEMELKEDŐ
TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN**

EGYENES HAJTÓSZÁR



	L mm	Ø mm	A mm	■	fogas		Ft
900/55	127	25	29	1/4"	72	009001155	16.116 Ft bruttó 12.690 Ft+áfa
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	17.386 Ft bruttó 13.690 Ft+áfa
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	20.892 Ft bruttó 16.450 Ft+áfa
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	57.087 Ft bruttó 44.950 Ft+áfa


1 Egyenes hajtószár: a sajtolási
eljárás alapját a belső feszültség
minimalizálását szem előtt tartva,
speciálisan kialakított,
kerek keresztmetszetű,
félkész termék adja, így a hajtószár
optimális teljesítményt biztosít

2 Ergonomikus,
kétkomponensű markolat

3 Akasztólyuk a markolaton



ÍVELT HAJTÓSZÁR



	L mm	Ø mm	A mm	■	fogas		Ft
900E/55	125	26	25	1/4"	72	009001255	16.116 Ft bruttó 12.690 Ft+áfa
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	17.386 Ft bruttó 13.690 Ft+áfa
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	20.892 Ft bruttó 16.450 Ft+áfa

**SZŰK HELYEKEN
IS HASZNÁLHATÓ**

1 A munkásokhoz képest megemelt
markolatú, **ívelt hajtószár**
nagyobb kényelmet és könnyebb
használatot biztosít

2 Ergonomikus,
kétkomponensű markolat

3 Akasztólyuk a markolaton

NEW

ZERO-RESET NYOMATÉKKULCS A NYOMATÉKKULCS, AMELY NEM IGÉNYEL VISSZAÁLLÍTÁST



Az előfeszítés kioldása nélkül is garantált a referenciaszabványoknak megfelelő ciklusszám, tartósság és meghúzási pontosság.

A csúcsminőségét garantálja, hogy a Zero Reset nyomatékkulcs teljes egészében a Beta Utensili olaszországi gyáraiban tervezett, gyártott, szerelt, bevizsgált és tanúsított.

ZERO-RESET TECHNOLÓGIA:

A kiváló tulajdonságú anyagoknak, valamint a rugó és az állítórendszer részeinek fejlett hőkezelésének köszönhetően a kulcsot használat után nem kell visszaállítani.

KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS:

A skálázott nóniusznak köszönhetően egészen apró (tized Nm) lépésekben lehet módosítani a beállított értéket.

JOB B LÁTHATÓSÁG:

Kettős Nm beosztás a nyomatékérték jobb láthatósága érdekében.



666

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival, jobb oldali meghúzáshoz, meghúzási pontosság: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■	▬	L (mm)	g		Ft
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	98.298 Ft bruttó 77.400 Ft+áfa
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	98.298 Ft bruttó 77.400 Ft+áfa
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	90.297 Ft bruttó 71.100 Ft+áfa
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	90.932 Ft bruttó 71.600 Ft+áfa
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	92.456 Ft bruttó 72.800 Ft+áfa
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	97.155 Ft bruttó 76.500 Ft+áfa
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	110.363 Ft bruttó 86.900 Ft+áfa

667

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs átnyomós racsnival, bal és jobb oldali meghúzáshoz, meghúzási pontosság: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■	▬	L (mm)	g		Ft
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	96.139 Ft bruttó 75.700 Ft+áfa
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	105.156 Ft bruttó 82.800 Ft+áfa
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	258.445 Ft bruttó 203.500 Ft+áfa

605E

Kioldó nyomatékkulcs kétirányú racsnival jobb és bal oldali meghúzáshoz meghúzási pontosság $\pm 6\%$



1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	▬	g		Ft
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	80.772 Ft bruttó 63.600 Ft+áfa
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	85.090 Ft bruttó 67.000 Ft+áfa

UNI EN ISO 6789

666/C2

ZERO-RESET kioldó
nyomatékkulcs,
14 db dugókulccsal
és tartozékokkal,
fémdobozban

335x145x60 mm



1,6 kg

006661002

1/4"

137.035 Ft bruttó
107.900 Ft+áfa

	666/2	5÷25 Nm
	900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

NEW

666/C5

ZERO-RESET kioldó
nyomatékkulcs,
16 db dugókulccsal
és tartozékokkal,
fémdobozban

420x185x60 mm



3 kg

006661005

3/8"

153.035 Ft bruttó
120.500 Ft+áfa

	666/5	10÷50 Nm
	910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

NEW

666/C10X

ZERO-RESET kioldó
nyomatékkulcs,
15 db dugókulccsal
és tartozékokkal,
fémdobozban

420x185x60 mm



3,5 kg

006661011

1/2"

153.035 Ft bruttó
120.500 Ft+áfa

	666/10X	20÷100 Nm
	920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

NEW

666/C20

ZERO-RESET kioldó
nyomatékkulcs,
16 db dugókulccsal
és tartozékokkal,
fémdobozban

510x180x45 mm



4,5 kg

006661020

1/2"

167.005 Ft bruttó
131.500 Ft+áfa

	666/20	40÷200 Nm
	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21	75-125-255 mm
	920/22	
	920/15	

NEW

666/C30

ZERO-RESET kioldó
nyomatékkulcs,
18 db dugókulccsal
és tartozékokkal,
fémdobozban

620x180x45 mm



6,3 kg

006661030

1/2"

195.453 Ft bruttó
153.900 Ft+áfa

	666/30	60÷300 Nm
	920A	13÷32 mm
	920/20-920/21	75-125-255 mm
	920/22	
	920/16	

NEW

599DGT-AW

Elektronikus nyomatékkulcs nyomaték és szög leolvasással, irányváltós racsnival és vezeték nélküli adatátvitellel, jobbirányú (+/- 2% pontosság) és balirányú (+/- 3% pontosság) meghúzáshoz

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



- Meghúzási típusok: nyomaték, szög, nyomaték + szög
- Kettős mérési mód: csúcs és maradvány
- Fény-, és szaggatott hangjelzés mellett érezhető rezgés tájékoztat a nyomaték vagy a szögérték eléréséről
- Az utolsó 999 csúcs nyomaték és/vagy szög értékek tárolhatók és megjeleníthetők
- 9 előre beállítható és menthető mód
- Biztonsági gombreteszelés
- A nyomatékkulcs a szoftverrel adott felhasználóhoz társítható
- Követhető meghúzási adatok. A szoftver lehetővé teszi a dátum és az időpont, a szerszám sorszámát, a beállított meghúzási értéket, az elért érték rögzítését, és a felhasználói azonosítóhoz társítását

- Csúszásmentes kétkomponensű markolat
- Nyomatékkulcs + 9 nyelvű szoftver
- A következő tartozékokkal: 3 db AA - 1.5V elem, vezeték nélküli vevőegység és szoftver USB kulcs
- **Kétirányú vezeték nélküli tömeges adatátvitel a nyomatékkulcs és a szoftver között, utólag és valós időben**
- **Egyedi adatfeldolgozó szoftver közvetlen, könnyen leolvasható OK/NG (JÓ/ROSSZ) eredménnyel és valós idejű grafikon megjelenítés**



NYOMATÉK + SZÖG

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	□	g	005990702	383.413 Ft bruttó	301.900 Ft+áfa
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	383.413 Ft bruttó	301.900 Ft+áfa
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	388.493 Ft bruttó	305.900 Ft+áfa
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	401.193 Ft bruttó	315.900 Ft+áfa



605DGT/2

Elektronikus nyomatékkulcs irányváltós racsnival jobb és bal oldali meghúzáshoz, meghúzási pontosság ± 3% jobb irányban, ± 4% bal irányban

- Kettős mérési mód: csúcs és maradvány
- Tápfeszültség: 1 db 1,5V AAA elemmel (tartozék)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	□
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



677/C



UNI EN ISO 6789

3/4"

Önkioldó nyomatékkulcs egyszerű racsnival jobb és bal oldali meghúzásokhoz, fém dobozban, meghúzási pontosság: ± 4%

A kulcs két részből áll: a racsnis kar és a nyomatékállításra szolgáló önkioldó rendszer



A Beta 677/C önkioldó nyomatékkulcsa különösen alkalmas nagy nyomatékot igénylő felhasználásra. Az önkioldó mechanizmus a kulcs csuklónál történő kb. 20°-os elhajlásával tájékoztatja a felhasználót a megfelelő nyomaték eléréséről.



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	□	kg	006770607	399.415 Ft bruttó	314.500 Ft+áfa
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	399.415 Ft bruttó	314.500 Ft+áfa
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	409.575 Ft bruttó	322.500 Ft+áfa
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	438.150 Ft bruttó	345.000 Ft+áfa

584

Önkioldó nyomatékcsavarhúzó,
jobb oldali meghúzáshoz,
meghúzási pontosság: +/-6%

UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	Ø	mm	g		Ft
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	108.331 Ft bruttó 85.300 Ft+áfa
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	108.331 Ft bruttó 85.300 Ft+áfa
584/10	1÷5	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	115.697 Ft bruttó 91.100 Ft+áfa



584/1
584/5
584/10



NEW

584/C31

1,3 kg

005840931

1 nyomatékcsavarhúzóból,
8 dugókulcs-csavarhúzóból,
20 csavarhúzóbetétből
és 2 tartozékból álló készlet

1/4"
1/4"

147.193 Ft bruttó
115.900 Ft+áfa



584/5	1÷5 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	1/4 1/4

270x120x45 mm

NEW

581/5

005810006

Önkioldó nyomatékcsavarhúzó,
mérőskála nélkül jobb oldali
meghúzáshoz,
meghúzási pontosság: +/-6%
(a nyomatékérték beállításához használja
a 680 digitális nyomatékmérőt)

1/4"

98.298 Ft bruttó
77.400 Ft+áfa



Nm	gfm	Ø	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

NEW

680

CE

Digitális nyomatékmérő

- Csavarhúzó és nyomatékkulcsok kalibrálásának ellenőrzéséhez, jobb- és bal irányú működés
- Pontosság: leolvasott érték ± 1%
- Színes LCD kijelző, 4 számjegy
- 3 mértékegység: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Üzem mód: kioldó, tárcsás, elektronikus
- 5 különböző ellenőrzési paraméter állítható
- USB/Micro-USB kábel PC csatlakozáshoz és adatküldéshez
- Tápegység EU, UK, US és AU adapterekkel
- TESZTJELENTÉSEK készítésére szolgáló szoftver



680/350



680/2100



680/3



680/30



	Nm	kg		Ft
680/3	0,1÷3	1,4	006800000	987.933 Ft bruttó 777.900 Ft+áfa
680/30	1,5÷30	1,4	006800003	987.933 Ft bruttó 777.900 Ft+áfa
680/350	10÷350	2,6	006800035	987.933 Ft bruttó 777.900 Ft+áfa
680/2100	200÷2100	3,5	006800210	1.481.963 Ft bruttó 1.166.900 Ft+áfa

1150HPC


Robosztus kombinált fogó integrált vágóélel és decentralizált csappal

- A központtól eltávolított csap közelebb viszi a forgáspontot a vágási ponthoz, így módon növelve az erőkar hatást.
- A tökéletesen illeszkedő vágóél és az elvékonyított szár rendkívül szűk helyeken is biztos fogást garantál.
- A fogótest a megbízható, hőkezelt molibdénacél felhasználásával készült, hogy rugalmas és ellenálló legyen, és minden körülmények között garantálni tudja a biztos fogást.



011500618
22.466 Ft bruttó
17.690 Ft+áfa

Statikus kézi vágóerő igény =	-73%
A vágóélek átlagos élettartama = (ISO 5744 teszt)	+127%
Az M2 acél vágóélek keménysége =	65HRC



**SZABADALMAZTATOTT
INNOVATÍV SZERSZÁM
KIEMELKEDŐ
VÁGÓTELJESÍTMÉNY**



1169BM/D3

1 db kombinált fogóból,
1 db hosszú félkerekcsőrű fogóból
és 1 db oldalcsípőfogóból álló készlet,
kétkomponensű markolat

011690133
35.166 Ft bruttó
27.690 Ft+áfa



1169/D3

1 kombinált fogó, 1 hosszú
félkerekcsőrű fogó,
1 oldalcsípőfogó

011690053
28.512 Ft bruttó
22.450 Ft+áfa



1169N/D4

1 db robusztus kombinált fogóból,
1 db hosszú félkerekcsőrű fogóból,
1 db oldalcsípőfogóból és 1 db
vízpumpafogóból álló készlet,
krómozott, foszfátolt

011690024
40.450 Ft bruttó
31.850 Ft+áfa



NEW**1047N**

NYOMÓGOMBBAL ÁLLÍTHATÓ VÍZPUMPAFOGÓ, EGYEDI POFAÁLLÍTÁSSAL ÉS AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉSEL

DIN ISO 8976

1 Az elvékonyodó fejjel szűk helyek is könnyebben elérhetők

2 Az indukciós edzésű fogak tartósabbak
A fogak kialakítása miatt jobb fogás a kerek, illetve hatszögletű felületeken

3 23 fokozatban állítható 250 mm méretig

4 A markolat nagyobb háromszögletű érintkezési felülete páratlanul könnyű fogást és kényelmet biztosít

5 Csúszásmentes PVC bevonatú markolat



SZABADALMAZTATOTT POFAÁLLÍTÁSI ÉS AUTOMATIKUS RÖGZÍTŐ MECHANIZMUS



Az egyedi nyomógombos rendszer lehetővé teszi, hogy a fogó egy kézzel nyitható, zárható és használható.


1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Ft
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	17.386 Ft bruttó 13.690 Ft+áfa
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	18.479 Ft bruttó 14.550 Ft+áfa
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	22.974 Ft bruttó 18.090 Ft+áfa

1048N

Vízpumpafogó, csúszásmentes PVC bevonatú nyéllel

- A fej/markolat közötti nagyobb szög jobb ergonomikus fogást tesz lehetővé
- Az elvékonyodó fejjel szűk helyek is elérhetők
- Az edzett szegecs nagyobb kopásállóságot biztosít
- Foszfátzott kivitel
- Króm-vanádium acélból készült



DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Ft
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	11.367 Ft bruttó 8.950 Ft+áfa
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	12.129 Ft bruttó 9.550 Ft+áfa
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	17.717 Ft bruttó 13.950 Ft+áfa
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	28.004 Ft bruttó 22.050 Ft+áfa

1047N/D3

010470053

Nyomógommbal állítható vízpumpafogó készlet

55.499 Ft bruttó
43.700 Ft+áfa



ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK
MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN
2.630 FORINTOT
TAKARÍTHAT MEG

NEW

1048N/D3

010480923

Vízpumpafogó készlet

38.341 Ft bruttó
30.190 Ft+áfa



ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK
MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN
2.260 FORINTOT
TAKARÍTHAT MEG

1048VN

Vízpumpafogó, állítható, narancssárgára lakkozott




	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Ft
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	9.462 Ft bruttó 7.450 Ft+áfa
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	10.859 Ft bruttó 8.550 Ft+áfa
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	15.875 Ft bruttó 12.500 Ft+áfa

1052

Állítható önzáró fogó, homorú pófájú, krómozott




	L mm	ø Max mm	g		Ft
1052/140	140	22	175	010520014	9.766 Ft bruttó 7.690 Ft+áfa
1052/190	190	36	360	010520019	10.859 Ft bruttó 8.550 Ft+áfa
1052/240	240	42	590	010520024	11.925 Ft bruttó 9.390 Ft+áfa
1052/300	300	55	900	010520030	19.545 Ft bruttó 15.390 Ft+áfa



1031/S4

4 darabos Seeger-fogó készlet

010310000
39.624 Ft bruttó
31.200 Ft+áfa



1199ESD/D3

1 db hosszú laposfogó, 1 db oldalcsípőfogó középívágással, 1 db csípőfogó félkör vágóéllel, ESD

011990003
41.212 Ft bruttó
32.450 Ft+áfa



999ESD/B4

4 darabos saválló, nem mágneses ESD csipesz készlet



009990040
22.974 Ft bruttó
18.090 Ft+áfa

1370

Lakatos fanyelű kalapács,
német modellUNI 7778 DIN 1041
HICKORY

	g	g		Ft
1370/300	300	439	013700053	5.779 Ft bruttó 4.550 Ft+áfa
1370/500	500	669	013700055	6.845 Ft bruttó 5.390 Ft+áfa
1370/800	800	949	013700058	8.954 Ft bruttó 7.050 Ft+áfa
1370/1000	1000	1180	013700060	10.859 Ft bruttó 8.550 Ft+áfa
1370/1500	1500	1722	013700065	12.129 Ft bruttó 9.550 Ft+áfa
1370/2000	2000	2181	013700070	14.732 Ft bruttó 11.600 Ft+áfa

1370T

Lakatos üvegszálás nyelű kalapács,
német modell

	g	g		Ft
1370T/300	300	452	013700630	8.382 Ft bruttó 6.600 Ft+áfa
1370T/500	500	663	013700650	9.258 Ft bruttó 7.290 Ft+áfa
1370T/800	800	1017	013700680	9.766 Ft bruttó 7.690 Ft+áfa
1370T/1000	1000	1279	013700700	12.129 Ft bruttó 9.550 Ft+áfa
1370T/1500	1500	1740	013700750	14.542 Ft bruttó 11.450 Ft+áfa

1390

Műanyag fanyelű kalapács,
cserélhető végekkel

UNI 7784

	Ø mm	g		Ft
1390/22	22	134	013900022	6.845 Ft bruttó 5.390 Ft+áfa
1390/28	28	230	013900028	8.700 Ft bruttó 6.850 Ft+áfa
1390/35	35	365	013900035	11.621 Ft bruttó 9.150 Ft+áfa
1390/45	45	689	013900045	18.479 Ft bruttó 14.550 Ft+áfa
1390/60	60	1462	013900060	31.687 Ft bruttó 24.950 Ft+áfa

32AU

Automata barnított
és krómozott pontozó

000320160

19.876 Ft bruttó
15.650 Ft+áfa

Ø 3 mm



L 150 mm

31/B6N

6 darabos kiütőkészlet
tartós poliészterből
készült összetekkerhető
tokban

000310024

23.749 Ft bruttó
18.700 Ft+áfa

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



1380T

Ráverőkalapács, műanyag nyéllel



	A mm	L1 mm	g		Ft
1380T 800	35	85	800	013800308	11.367 Ft bruttó 8.950 Ft+áfa
1380T 1000	40	100	1000	013800310	11.621 Ft bruttó 9.150 Ft+áfa
1380T 1250	42	110	1250	013800312	11.925 Ft bruttó 9.390 Ft+áfa
1380T 1500	45	120	1500	013800315	12.637 Ft bruttó 9.950 Ft+áfa
1380T 2000	49	120	2000	013800320	15.100 Ft bruttó 11.890 Ft+áfa

35/S4

4 darabos, erősített laposvágó készlet
L 150-200-250-300 mm

000350506

46.800 Ft bruttó
36.850 Ft+áfa**NEW**

412/SP25

25 darabos, rövid csigafúró készlet hengeres szárral, HSS, köszörült, polírozott kivitel

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



110x190x55 mm



004120425
67.564 Ft bruttó
53.200 Ft+áfa

415CO/SP19

19 darabos csigafúró készlet, HSS-Co 5%, köszörült, polírozott

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338



115x170x40 mm

Co5%



004150421
34.862 Ft bruttó
27.450 Ft+áfa

416/SP19

19 darabos csigafúró készlet, hengeres szárral, HSS, AISI M2, kisebb fúróval a precíz, folyamatos központosításhoz

Ø 1÷10 x 0,5 mm



115x170x40 mm



004160419
46.482 Ft bruttó
36.600 Ft+áfa

416G/SP25

25 darabos fúró készlet hengeres szárral, HSS, AISI M2, lépcsős fúrócsúcs geometriával

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850

**MAGASABB
VÁGÓSEBESSÉG**



110x190x55 mm



004160525
134.493 Ft bruttó
105.900 Ft+áfa

NEW

425ES/SP3

3 darabos, hengeres szárú, lépcsős fúrófej készlet, HSS-G acélból

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800



98x158x18 mm

004250800
82.931 Ft bruttó
65.300 Ft+áfa



NEW

437P

Menetjavító külső és belső, balos és jobbos menetek javítására

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

004370003

16.878 Ft bruttó
13.290 Ft+áfa

437U/09

Menetjavító készlet

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

2 kg

004370550

124.206 Ft bruttó
97.800 Ft+áfa

450/C21

Koronafúró készlet ipari használatra



21x

Co8%

420x280x60 mm

7 kg

004500315

237.363 Ft bruttó
186.900 Ft+áfa

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76 83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

446/C110

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus, normál és finom menetekhez + tartozékok

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

8,1 kg

004460060


299.085 Ft bruttó
235.500 Ft+áfa

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	


1599F

Kovácsolt párhuzamsatu munkapadhoz

Acélöntésű, mart és edzett pófák, előlő nyílás, nagy befogási mélység



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		Ft
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	118.872 Ft bruttó 93.600 Ft+áfa
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	147.193 Ft bruttó 115.900 Ft+áfa
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	210.693 Ft bruttó 165.900 Ft+áfa
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	285.115 Ft bruttó 224.500 Ft+áfa

Beta

POWER TOOLS


1972/K12V-10

2,3 kg

019720112

Ultrakompakt 12V fúró/csavarbehajtó

- Kétsebességes mechanika acél fogaskerekekkel és 20 állású tengelykapcsolóval
- Legnagyobb nyomaték 30 Nm és 1300 f/p (400 f/p első fokozatban); legnagyobb furatkészítés 10 mm acélban és 20 mm fában
- 2Ah akkumulátorok, töltésszelzővel a gépházon
- Ergonomikus, csúszásmentes markolat
- Elülső LED
- 10 mm önzáró tokmány
- Jobb/bal oldalon zárókapocs
- Becsavarás-kicsavarás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló
- Merev táskában 2 db 2 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsöltővel (50 p) szállítva



316x254x96 mm

57.595 Ft bruttó
45.350 Ft+áfa

3-YEAR WARRANTY

Ultrakompakt, mindössze 170 mm hosszú, ultrakönnyű, csak 1,1 kg, akkumulátorral, tökéletesen kiegyensúlyozott

1972/K20V+SMER

20V ütvefúrókészlet + BMC sarokcsiszoló

Készlet tartalma:

- 1972/K20V-13BMC

20V ütvefúró, 80 Nm, 13 mm önzáró tokmány, kétsebességes.

Merev táskában, 2 db akkumulátorral (4 Ah) és gyorsöltővel szállítva.

- 1986/20V-125BMC

20V sarokcsiszoló, szénkefe nélküli motor, reteszelőkapcsoló, 125/115 mm koronghoz, véletlen beindítás elleni védelem, szerszám nélküli korongcsere, kiegészítő markolat.

Merev táskában, akkumulátor és töltő nélkül, csak géptest.



490x370x125 mm

490x370x125 mm


3-YEAR WARRANTY

184.785 Ft bruttó
145.500 Ft+áfa


ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK
MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN
40.900 FORINTOT
TAKARÍTHAT MEG

NEW

MOST 6 CSOMAG (300 DARAB) PROMÓCIÓS ÁRON!

Ø 115 mm - ACÉL



A36S

VÉKONY VÁGÓKORONGOK -
Egyenes

168.910 Ft bruttó

133.000 Ft+áfa
(443 Ft cad)

AZ ÁR TARTALMAZZA
AJÁNDÉK:
20.600 Ft ÉRTÉKŰ  **Beta**
1956 115-750W SAROKCSISZOLÓ
750W


	Átmérő	Vastagság	Darabszám	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 darab.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 darab.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 darab.	110010301

Ø 125 mm - ROZSDAMENTES ACÉL



A46U

VÉKONY VÁGÓKORONGOK -
Egyenes

254.000 Ft bruttó

200.000 Ft+áfa
(667 Ft cad)

AZ ÁR TARTALMAZZA
AJÁNDÉK:
45.400 Ft ÉRTÉKŰ  **Beta**
1956 125-1400W SAROKCSISZOLÓ
1400W


	Átmérő	Vastagság	Darabszám	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 darab.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 darab.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 darab.	110330321

332

Mini csővágó, réz- és könnyűfém csövekhez



	L mm	Ø mm / "		Ft
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	8.382 Ft bruttó 6.600 Ft+áfa
332/2	63	3÷28 1/8"÷1 1/8"	003320003	9.462 Ft bruttó 7.450 Ft+áfa

376

Svéd csőfogó, 90°-os lapos pofa



	L mm	Ø "	Ø mm		Ft
376 320	320	1" gas	34	003760032	17.717 Ft bruttó 13.950 Ft+áfa
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	23.241 Ft bruttó 18.300 Ft+áfa
376 550	550	2" gas	60	003760055	35.370 Ft bruttó 27.850 Ft+áfa
376 630	630	3" gas	90	003760063	65.024 Ft bruttó 51.200 Ft+áfa

1750KG10

10 kg

017500100

Karos zsírzókészülék, 10 kg
térfogat, 2 m nagynyomású csővel

70.231 Ft bruttó
55.300 Ft+áfa

- Forgatható csatlakozóval rendelkezik a cső megtörésének elkerülésére
- Fröccsöntött alumínium szivattyútest légtelenítő szeleppel
- 3 különböző nyomásszint beállítási lehetőség:
 - 4 gr - 275 bar
 - 7 gr - 206 bar
 - 9 gr - 137 bar



342

Racsnis csővágó olló, műanyag csövekhez

003420030

19.050 Ft bruttó
15.000 Ft+áfa



363

Amerikai csőfogó



	L mm	Ø "	Ø mm		Ft
363 350	350	2" gas	60	003630035	19.150 Ft+áfa 24.321 Ft bruttó
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	25.800 Ft+áfa 32.766 Ft bruttó
363 600	600	3" gas	90	003630060	44.100 Ft+áfa 56.007 Ft bruttó
363 900	900	5" gas	140	003630090	82.400 Ft+áfa 104.648 Ft bruttó
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	87.400 Ft+áfa 110.998 Ft bruttó

345SB

003450010

Sorjázó, forgó és cserélhető
készel, gyorsacél, réz, könnyűfém
és PVC csövekhez

8.382 Ft bruttó
6.600 Ft+áfa



1750

Karoszsírzó

017500500

15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa



POPSZEGECSHÚZÓ

	1741TR						1741						1740B 280						1740B 330						1741U					
Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALUMINIUM	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
ACÉL	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X
ROZSDAMENTES ACÉL	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X

1741TR

Popszegecshúzó, elforgatható fejjel, 4 db cserélhető betéttel


- A fej 360°-ban elforgatható, hogy a nehezen hozzáférhető területek is elérhetővé váljanak

017410410

13.716 Ft bruttó
10.800 Ft+áfa

1740B

Erősített, kompakt popszegecshúzó, tartállyal, 5 darab tartalék betéttel



3 BETÉT A
SZEGECEK
FIX TARTÁSÁHOZ



	L mm	g		Ft
1740B 280	280	650	017400280	26.924 Ft bruttó 21.200 Ft+áfa
1740B 330	330	1000	017400330	31.687 Ft bruttó 24.950 Ft+áfa

1741

Popszegecshúzó 4 db cserélhető betéttel



017410003

13.195 Ft bruttó
10.390 Ft+áfa

1741U

Erősített, ultrakompakt popszegecshúzó, 4 darab tartalék betéttel

017410450

16.701 Ft bruttó
13.150 Ft+áfa



KICSI ÉS KÖNNYŰ



3 BETÉT A
SZEGECEK
FIX TARTÁSÁHOZ

VEZETÉK NÉLKÜL IS TÖLTHETŐ (☎)




	LUMEN	AKKUMULÁTOR	TÖLTÉSI IDŐ	AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW vagy kábel	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h kábel	2 - 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (fő lámpa LED COB) 400 (Reflektor LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW vagy kábel	Fő lámpa: 4-18h Reflektor: 4h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (Fő lámpa + Reflektor 500 lumen LED SMD) 20 (Vörös fény LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-ion	6h 1839BRW 4,5h kábel	Fő lámpa + Reflektor : 2.5h Fő lámpa: 4h Reflektor: 4h Vörös fény: 18h	IP65; IK06

1833XSW

LED lámpa, vezeték nélküli, tölthető

- Mágneses talp és hátoldal
- Övre csatlakoztatható
- USB-C kábel



018330011
17.209 Ft bruttó
13.550 Ft+áfa

**1833MW**

LED zseblámpa intenzív fényerővel, vezeték nélküli, tölthető

- Négy fényerősség beállítás
- Mágneses hátoldal
- USB-C kábel



018330013
30.925 Ft bruttó
24.350 Ft+áfa

**1836AW**

LED fejlámpa, vezeték nélküli, kettős fényerővel

- Kettős világítás
- USB-C kábel



018360051
25.845 Ft bruttó
20.350 Ft+áfa

**1836BW**

Tölthető LED fejlámpa, piros lámpával és érintkezés nélküli ON/OFF érzékelővel, vezeték nélküli

- Érintkezés nélküli ON/OFF érzékelő
- USB-C kábel
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző



018360201
31.991 Ft bruttó
25.190 Ft+áfa

**NEW**

VEZETÉK NÉLKÜL IS TÖLTHETŐ (☎)

	LUMEN	AKKUMULÁTOR	TÖLTÉSI IDŐ	AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ	IP/IK
1838/13LED-W	430 (elői LED SMD) 90 (Reflektor LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h kábel	Fő lámpa + Reflektor : 4h Fő lámpa: 5h Reflektor: 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (elői LED COB) 200 (Reflektor LED SMD)	3.6V 3.350 mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h kábel	Fő lámpa: 2-8h Reflektor: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (Fő lámpa LED COB) 250 (Reflektor LED SMD)	3.7V 2.600 mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h kábel	Fő lámpa:: 3-9h Reflektor: 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

Újratölthető LED lámpa
intenzív fényerővel,
vezeték nélkül

- Kettős világítás fő lámpa
- Tartozék USB-C kábellel
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
- Kampó
- 1 mágnes a talpon
- 2 oldalsó mágnes



49.390 Ft bruttó
38.890 Ft+áfa

**NEW****1838SW**

018380142

Csuklós LED szerelőlámpa,
vezeték nélküli, tölthető

- 180°-ban elforgatható talp
- Csúszásmentes gumitest
- Kettős kampó
- 3 mágnes a hátoldalon
- 1 mágnes a talpon
- USB-C kábel



34.354 Ft bruttó
27.050 Ft+áfa

**1838POCKET**

018380080

Csuklós LED zseblámpa,
kettős világítással,
vezeték nélküli, tölthető

- Kettős világítás
- Világítási szög: fő lámpa: 160°
reflektor: 18°
- 210°-ban elforgatható
- Csúszásmentes gumitest
- Mágneses talp
- 1 mágnes a talpon
- USB-C kábel



24.244 Ft bruttó
19.090 Ft+áfa

**1839BRW**

018390002

Vezeték nélküli töltőállomás,
a 1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW,
1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET
szerelőlámpával kompatibilis

- Két mágneses töltőhely egyidejű
használathoz
- Kihúzható támasz a vezeték nélküli
mobiltelefon töltéshez
- LED töltési állapotjelző
- Max. teljesítményfelvétel: 10W x2
- Bemenet: AC 100-240V 50/60Hz
- Kimenet: DC 12V 1,5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- USB-C csatlakozó
- IP20 védetség
- IK07 ütésállóság



33.084 Ft bruttó
26.050 Ft+áfa



- Falra szerelhető:
- 3 db erős mágnes a hátoldalon
- 2 db csavarlyuk



VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLET (☎)

A vezeték nélküli készlet különböző funkciójú eszközöket is képes kiszolgálni, ami kényelmesebb és rendezettebb töltőállomást jelent.

1839W/P1

018390800

1833MW és 1836AW vezeték nélküli lámpa készlet, 1839BRW kompatibilis töltőállomással

- **1833MW** vezeték nélkül tölthető LED zseblámpa intenzív fényerővel
- **1836AW** vezeték nélkül tölthető LED fejlámpa kettős világítással
- **1839BRW** vezeték nélküli töltőállomás, a készlet lámpáival kompatibilis

76.581 Ft bruttó
60.300 Ft+áfa

018390805

1839W/P2

1838SW és 1838POCKET vezeték nélküli lámpa készlet, 1839BRW kompatibilis töltőállomással

- **1838SW** csuklós LED szerelőlámpa, vezeték nélkül tölthető
- **1838POCKET** csuklós LED zseblámpa, állítható, kettős világítással, vezeték nélkül tölthető
- **1839BRW** vezeték nélküli töltőállomás, a készlet lámpáival kompatibilis

80.264 Ft bruttó
63.200 Ft+áfa



ÍGY A KÜLÖNÁLLÓ SZERSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL SZEMBEN

10.450 Ft-ot
TAKARÍTHAT MEG



NEW

1838FLASHPRO

018380301

Ultrakompakt tölthető lámpa, legjobb megoldás mindenféle körülmények között

- **3 fényerősség:**
LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumen
- Újratölthető elem:
Li-Ion, 3.6V, 10000 mAh
- 5V 4A USB-C csatlakozós tápegységgel tölthető
- 5V 4A USB-C kábellel és tápegységgel szállítva
- Elem töltöttségi szint kijelző
- Töltési idő: 7,45 óra
- Elem üzemidő:
1200 lumen: 8,5 óra
1000 lumen: 9,5 óra
800 lumen: 11,5 óra
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság

75.057 Ft bruttó
59.100 Ft+áfa



NEW

1838AM

018380400

LED szerelőlámpa, tölthető

- **Kettős fénykibocsátás:**
elől: LED COB, 60-700 lumen, potenciométerrel szabályozható spot (fej): LED SMD, 120 lumen, KI-BE kapcsoló
- USB-C csatlakozó
- 100-240V / 50-60Hz töltővel szállítva
- Töltési idő: 4 óra
- Akkumulátor üzemidő:
elől: 2,5-16 óra
spot (fej): 10 óra
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- Mágneses talp (neodímium mágnes), 90°-ban elforgatható
- Forgó alap és kampó

36.767 Ft bruttó
28.950 Ft+áfa



- Csuklós, 180°-ban elforgatható (a tengelyhez képest ± 90°-ban)



1838SLIM**3 LED-es csuklós szerelőlámpa, tölthető****• Hármass világitás:**

- elől: 100/200 lumen
- hátul: 180 lumen
- spot (fej): 80 lumen

- Mágneses talp
- Töltési idő: 2,5 óra
- Akkumulátor üzemidő: 2-4 óra/spot
- IP54 védetség
- IK07 ütésállóság
- L 307 mm



018380221

24.829 Ft bruttó
19.550 Ft+áfa**1838F****Mágneses LED lámpa, rugalmas fejjel és kettős világítással, tölthető****• Kettős világitás:**

- fő lámpa: 32 fényerősség
- LED COB 50 - 500 lumen
- reflektor (fej): LED SMD, 120 lumen
- Újratölthető akkumulátor: Li-Ion 3,7 V, 2600 mAh
- USB-C csatlakozón tölthető
- Tartozék USB-C kábel
- Töltési idő: 4 óra
- Elem üzemidő: -fő lámpa: 2 óra - reflektor: 9,5 óra
- Mágneses talp
- A kámpó 90°-ban állítható
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- IP54 védetség
- IK07 ütésállóság



018380040

25.641 Ft bruttó
20.190 Ft+áfa**NEW****1838CLAMP****Csíptetős LED lámpa, állítható fénysugárral és 4 fényerősséggel, tölthető****• 4 fényerősség:**

- 1600 lm - Ultraerős
- 700 lm - Erős
- 300 lm - Gyenge
- 100 lm - Energiatakarékos
- Újratölthető akkumulátor: Li-Ion 3,7 V, 5200 mAh
- USB-C kábelrel tölthető (tartozék)
- 360°-ban elforgatható
- Töltési idő: 4 óra

- Elem üzemidő: 3 óra - Ultraerős 5 óra - Erős 8,5 óra - Gyenge 24 óra - Energiatakarékos
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- A beépített csíptetőnek köszönhetően könnyen rögzíthető
- Mágneses hátoldal
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság



018380310

29.083 Ft bruttó
22.900 Ft+áfa**NEW****1838PN****LED toll lámpa, tölthető****• Kettős világitás:**

- fő lámpa és reflektor
- 3 fényerősség: fő lámpa COB LED 350 - 175 lumen reflektor: SMD LED 120 lumen
- Újratölthető akkumulátor: 3,7 V, 1600 mAh Li-ion akkumulátor
- Töltési idő: 2,5 óra
- Akkumulátor üzemidő: fő lámpa: 6/3 óra reflektor: 6 óra
- Mágneses talp
- övkapocs/mágneses zseb
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság
- USB-C kábel



018380008

17.717 Ft bruttó
13.950 Ft+áfa**1838COMPACT****Kompakt LED lámpa, tölthető****• Kettős világitás:** fő lámpa és reflektor

- 3 fényerősség: fő lámpa COB LED 300 - 120 lumen reflektor SMD LED 150 lumen
- Újratölthető akkumulátor: 3,7 V, 1500 mAh Li-ion akkumulátor
- Töltési idő: 2,5 óra
- Akkumulátor üzemidő: fő lámpa: 7/3,5 óra reflektor: 6 óra
- Felakasztható, csúszásmentes, ütésálló gumitest
- 360°-ban elforgatható horog
- 180°-ban elforgatható mágneses talp
- Övkapocs/zseb
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság
- USB-C kábel



018380011

20.892 Ft bruttó
16.450 Ft+áfa

1691MG

Mágneses mérőszalag

ütésálló ABS házzal, acélszalaggal,
II. pontossági osztály


	L m	S mm		Ft
1691MG/5	5	25	016910405	5.144 Ft bruttó 4.050 Ft+áfa
1691MG/8	8	25	016910408	7.112 Ft bruttó 5.600 Ft+áfa
1691MG/10	10	25	016910410	7.861 Ft bruttó 6.190 Ft+áfa



1650

Acél tolómérő, tokban

• Pontosság: 0.05 mm



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		Ft
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	22.466 Ft bruttó 17.690 Ft+áfa
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	29.324 Ft bruttó 23.090 Ft+áfa


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Digitális tolómérő Pontosság: 0,01 mm

- Csúszórész csavarral állítható
- mm/coll megjelenítés
- Bármely helyzetben nullázható
- 300 mm-ig kihúzható négyzetes mélységmérő rúd
- Kemény műanyag dobozban



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		Ft
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	37.783 Ft bruttó 29.750 Ft+áfa
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	49.086 Ft bruttó 38.650 Ft+áfa
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	64.516 Ft bruttó 50.800 Ft+áfa



1695XS

Zseb vízmérték, V-formájú
mérőfelülettel, mágneses,
profilozott alumínium,
2 törésbiztos libella
Pontosság: 1 mm/m

- Ideális csövekhez
- Klipszes csat



016950250

4.699 Ft bruttó
3.700 Ft+áfa

1687/S4

4 darabos rajztű készlet

016870150

8.700 Ft bruttó
6.850 Ft+áfa



1693L 40

Multifunkciós lézeres távolságmérő, 40 m, pozicionáló szintekkel

MÉRÉSEK:

- Egyedi távolságmérés
- Folyamatos mérés vagy minimum mérés

FUNKCIÓK:

- Összeadás/kivonás
- Területmérés
- Térfogatmérés
- Változók közvetett mérése (Pythagorasz mérőmódszer)
- Dőlésmérés

JELLEMZŐK:

- Automatikus kikapcsolás
- Puha szövet tartóval szállítva
- Elem üzemidő: akár 5 000 mérés

MŰSZAKI ADATOK:

- Mérési tartomány: 0,05 ÷ 40 m (0,2in ÷ 131ft)
- Lépték: m, in, ft
- Mérési pontosság: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Lézerosztály: 2
- Max. tárhely: 99 egység
- Elemek: AAA 2 x 1,5V

VÍZMÉRTÉKEKKEL



40 m

016930040

54.928 Ft bruttó
43.250 Ft+áfa

IP54



1693M 80

Multifunkciós lézeres távolságmérő, 80 m

MÉRÉSEK:

- Egyedi távolságmérés
- Folyamatos mérés vagy minimum mérés

FUNKCIÓK:

- Összeadás/kivonás
- Területmérés
- Térfogatmérés
- Közvetett mérés (Pythagorasz mérőmódszer)
- Dőlésmérés

JELLEMZŐK:

- Automatikus kikapcsolás
- Puha szövet tartóval szállítva
- Elem üzemidő: akár 4 000 mérés

Technical data:

- Mérési tartomány: 0,05 ÷ 80 m (0,2ft ÷ 229 ft)
- Lépték: m, in, ft
- Mérési pontosság: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Lézerosztály: 2
- Max. tárhely: 99 egység
- Elemek: AAA 2 x 1,5V




80 m

016930080

77.089 Ft bruttó
60.700 Ft+áfa

IP54



1696T

Mágneses vízmérték, profilozott alumíniumból, három törésbiztos libellával

- V-profilú alap
- Pontosság: 0,5 mm/m
- 3 db libella



	L mm	H mm	S mm		Ft
1696T 600	600	66	28	016960506	26.924 Ft bruttó 21.200 Ft+áfa
1696T 800	800	66	28	016960508	30.086 Ft bruttó 23.690 Ft+áfa
1696T 1000	1000	66	28	016960510	31.687 Ft bruttó 24.950 Ft+áfa
1696T 1200	1200	66	28	016960512	39.611 Ft bruttó 31.190 Ft+áfa



1760/IR500

Digitális infrahőmérő kettős célzólézerrel



500 °C

017600350

57.087 Ft bruttó
44.950 Ft+áfa



MŰSZAKI ADATOK

- Hőmérséklet-tartomány: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
- Hőmérséklet kijelzési lépték: 0,1 °C (0,1 °F)
- Emissziófaktor: 0,1 ÷ 1 állítható
- Pontosság: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/-2% vagy 2 °C)
- Távoltság/mért felület aránya (D:S): 12:1
- Automatikus kikapcsolás: kb. 10 másodperc
- Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C ÷ 50 °C
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C ÷ 60 °C
- Tápellátás: 1 db 9V elem

1760PA/AC-DC

Lakathogó és digitális multiméter



1000 A



VÉGREHAJTHATÓ MÉRÉSEK:

- Feszültség DC: 0.1mV ÷ 600V
- Feszültség AC: 0.1mV ÷ 600V
- Áram AC: 0.01A ÷ 1000A
- Áram DC: 0.01A ÷ 1000A
- Ellenállás: 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Teljesítmény: 0.001nF ÷ 40 μF
- Frekvencia: 0.001kHz ÷ 4kHz
- Hőmérséklet: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

017600000

118.872 Ft bruttó
93.600 Ft+áfa



1760/RMS

Ipari digitális multiméter, pontos és robusztus, extrém körülmények között használható, 6 mm-es csúszás- és ütészálló külső gumiburkolattal

- Védett bemenetek
- Mérési tartomány automatikus beállítása
- Könnyen leolvasható nagyméretű kijelző, kék háttérvilágítással
- K típusú hőmérséklet szonda (tartozék)
- Automatikus kikapcsolás
- Csatlakozótartó gumitalp a nagyobb használati kényelemhez
- Kettős szigetelésű csatlakozók, 1000 V, hosszúság 1 m
- Rugalmas védőtokban
- CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V
- TRUE RMS (valódi effektív érték mérés)



IP67



017600020

108.331 Ft bruttó
85.300 Ft+áfa

Méréstartomány	
Feszültség AC/DC	110mV – 600V ±0.8%
Áramerősség AC/DC	110μA – 10A ±1.5%
Ellenállás	110Ω – 40MΩ ±1.2%
Kapacitás	11nF – 40mF ±5%
Frekvencia	1100Hz – 110 MHz ±1.2%
Hőmérséklet	-32°C – +1000°C ±3%
Diódateszt	3V DC ±10% rdg
Folytonosságteszt	<30 Ω

Bázisprecízió	
- ±2% rdg	
- ±2% rdg	
- ±2.5% rdg	
- ±10% rdg (up to 11mF)	
- ±1.5% rdg	
- ±5% rdg	

1760S

Digitális multiméter, kompakt kivitel

- IP40 védelem
- Automatikus beállítás
- Könnyen leolvasható nagyméretű kijelző, kék háttérvilágítással
- Önkikapcsolás
- Alacsony töltöttség kijelző
- Puha tokban szállítva
- CAT III 600V
- TRUE RMS (valódi effektív érték mérés)



Végrehajtható mérések:

- Feszültség DC: 200 mV-2/20/200/600V
- Feszültség AC: 100/600 V
- Áram DC: 200 mA-10 A
- Áram AC: 0,01-10 A
- Ellenállás: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
- Dióda mérés: 0,4 ÷ 0,7
- Tápellátás: 2 db 1,5V elem, AAA



IP40



017600022

31.687 Ft bruttó
24.950 Ft+áfa

1608

Saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz, nyomásszabályzóval



0,5÷6 mm²

016080001

44.387 Ft bruttó
34.950 Ft+áfa

1606T

Saruzófogó cső sarukhoz, 4 oldalú krimpelés




0.1÷10 mm²

016060005

105.156 Ft bruttó
82.800 Ft+áfa

16091/C6

016090300

Krimpelőfogó 6 cserélhető matricával72.898 Ft bruttó
57.400 Ft+áfa**6in1****ÁLLÍTHATÓ,
GYORSKIOLDÓ
MECHANIZMUS****6 különböző matrica:**

- szigetelt szemes sarukhoz, hüvelyekhez és gyorskötésű kábelsarukhoz, 0,5÷6 mm²
- nem szigetelt kábelsarukhoz, 0,5÷10 mm²
- nem szigetelt hüvelyekhez és kábelsarukhoz, 0,5÷6 mm²
- szigetelt hüvelyekhez, 0,5÷4 mm²
- szigetelt hüvelyekhez, 0,5÷16 mm²
- nem szigetelt D-SUB kábelsarukhoz

NEW**1149F****Automata vágó- és csupaszoló fogó**

011490010

6.591 Ft bruttó
5.190 Ft+áfa0,2÷6 mm²**1609B**

4,2 kg

016090101

Mechanikus krimpelő fogó115.697 Ft bruttó
91.100 Ft+áfa

- Szigetetlen réz kábelsarukhoz 10-120 mm²
- Csúszásmentes guminyél
- A belső csapszeg "H"-profilja maximálja a csapszeg csúszását.
- Foszfátzott acélból

10÷120 mm²**L 600 mm****1128 X-PRO****Rövid pengéjű villanyszerelő olló mikrofogazattal és kábelcsupaszoló horonnyal**

BM1325

14.796 Ft bruttó
11.650 Ft+áfa

- Rozsdamentes acél penge
- Kábelcsupaszoló horony
- Egyik oldalon mikrofogazat

**NEW****1128 X-PRO EVO****Rövid pengéjű villanyszerelő olló mikrofogazattal és kábelcsupaszoló horonnyal**

BM1330

13.208 Ft bruttó
10.400 Ft+áfa

- Rozsdamentes acél penge
- Kábelcsupaszoló horony
- Egyik oldalon mikrofogazat

**NEW**

1778MT MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM BETÉTEKKEL ÉS TOKKAL



1778MT

Multifunkciós szerszám csavahúzó betétekkel és tokkal

9 szerszám - 22 funkció:

- Kombinált fogó
- Nagy penge
- Fűrészfogas penge
- Fémfűrész
- Reszelő
- Konzerv-/sörnyitó
- Olló
- Betéttartó
- Csavarhúzó Phillips® keresztornyos csavarokhoz



017780055

34.862 Ft bruttó
27.450 Ft+áfa



**MINDEN
HELYZETBEN
JÓL JÖN!**



11 db bitfej + tartó + csíptető



100 mm (4") vonalzó



Könnyen nyitható
szerszámok



Biztosító tüskék
a véletlen
becsukódás ellen

1726N

Lakkozott fűrészkeret

- Kétkomponensű, lakkozott, alumíniumötvözet markolat
- Fűrészlap rekesz
- A fűrészlap 55° és 90°-ban állítható (beépített rögzítőrendszerrel)



017260040

13.462 Ft bruttó
10.600 Ft+áfa



NEW

1772M

Behúzható pengéjű dekoscér, 3 db tartalékpengével

- Automatikus rugós pengebehúzás
- Fröccsöntött fém test
- Nyélbe épített kapcsolóhúzó



017720040

6.845 Ft bruttó
5.390 Ft+áfa



1729MF


Univerzális fűrész

- 24 fog/coll (TPI) penge fémhez
- 6 fog/coll (TPI) penge gipszkartonhoz
- Dupla élű penge, egyik él: 11 fog/coll (TPI) műanyaghoz, másik él: 16 fog/coll (TPI) fához



017290500

8.446 Ft bruttó
6.650 Ft+áfa



1771BM

Dekorkés 6 db tartalékpengével

- Csúszásmentes, kétkomponensű markolat
- Automatikus pengeadagolás
- Pengerögzítő a penge maximális stabilitásáért, neheztelt körülmények között
- Visszacsúszást gátló biztonsági retesz



017710050

7.684 Ft bruttó
6.050 Ft+áfa



1778SOS

Autós elsősegély kés, ablaktörő kalapács és biztonsági öv vágó funkcióval, tokban

- Csipesszel és övbújtató textil tokkal
- Eloxált alumínium nyél
- Biztonsági pengérőgátlás



017780080

11.557 Ft bruttó
9.100 Ft+áfa

1128BAX

Kettős hatású villanszerelő olló, lépcsős profil, rozsdamentes acél, DLC bevonat

- Nagy felületi keménység a pengénél (nagy kopásállóság és időtálló pengeélesség)
- Alacsony súrlódási együttható (gördülékenység és vágási teljesítmény)
- Kilazulás elleni excentrikus csap

011280088

11.925 Ft bruttó
9.390 Ft+áfa



**NAGYFOKÚ
KEMÉNYSÉG,
ALACSONY
SÚRLÓDÁS**

SZABADALMAZTATOTT



Lépcsős profil
13 és 24 mm
közötti furatok tágitására,
kialakítására műanyagokon

1128BMX

Egyenes élű műszerész olló rozsdamentes acélból, mikrofogazattal

011280051

6.591 Ft bruttó
5.190 Ft+áfa

**1128FXS**

Villanszerelő olló méretezett lépcsős maróprofilal, egyenes rozsdamentes acél pengék, mikrofogazattal, kábelvágó horonnyal és krimpelő fogó a csatlakozókhoz

- Kétkomponensű nyél
- Kilazulásbiztos csap
- Övre akasztható tok



Lépcsős profil
13 és 21 mm
közötti furatok tágitására,
kialakítására műanyagokon



011280095

14.034 Ft bruttó
11.050 Ft+áfa

1128BSX

Műszerész olló lépcsős maróprofilal tokban

- Műanyag csatlakozó dobozon lévő lyuk nagyításához és redős tömlő lezárásához
- Övre akasztható tokban
- Bimateriális-nyél
- Kilazulástgátló csapszeg

011280061

11.113 Ft bruttó
8.750 Ft+áfa



SZABADALMAZTATOTT

1600Q 10

Nyolcágú csuklós csavarkulcs, vezérlőpanel kezelőknek

négyszög 5 / 6-7 / 8-9 mm
háromszög 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
szárnyas kulcs 3-5 mm
hatszög 1/4" hajtószár 1/4"

016000010

13.703 Ft bruttó
10.790 Ft+áfa



125 mm



1134S

011340030

Racsnis kábelvágó a nagyobb vágóerőért és kisebb erőfeszítésért

- Barnított, csúszásmentes PVC markolat
- A reduktornak köszönhetően egy kézzel is nagy erő fejthető ki

52.261 Ft bruttó
41.150 Ft+áfa



L mm	mm	mm ²
255	32	400



1134B

011340050

Racsnis kábelvágó a nagyobb vágóerőért és kisebb erőfeszítésért

- Barnított, csúszásmentes PVC markolat
- A reduktornak köszönhetően egy kézzel is nagy erő fejthető ki

72.898 Ft bruttó
57.400 Ft+áfa



L mm	mm	mm ²
275	53	500



NEW

AZ IDEÁLIS KÉSZLET VILLANYSZERELŐK SZÁMÁRA

1233MQF/D4-FX

4 darabos slim csavarhúzókészlet, 1128FX műszerész ollóval

• 1233MQF/D4

4 darabos slim
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

• 1128FX

Műszerész olló, egyenes rozsdamentes acél él, mikrofogazattal, kábelvágó és krimpelő kábelsarukhoz és csövekhez



012330905

28.512 Ft bruttó
22.450 Ft+áfa




1000 V

EN 60900



1233MQF/D6**6 darabos csavarhúzó készlet**

1234MQF/LP ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF ⊕ PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



012330606

25.133 Ft bruttó
19.790 Ft+áfa

EN 60900



⊕ ⊖
1000 V

A csavarhúzó három funkcionális területtel rendelkezik: egy hatlapú precíziós területtel a pontos irányításhoz, egy texturált kör alakú gyors területtel a gyors forgatáshoz és a 1273MQ sorozathoz képest 25%-kal kisebb átmérővel, valamint egy háromszög alakú szorító területtel a nagyobb erő kifejtéséhez.

NEW**1273MQ/D6****6 darabos slim csavarhúzó készlet**

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012730851

25.845 Ft bruttó
20.350 Ft+áfa

EN 60900



⊕ ⊖
1000 V

1128MQ

Műszerészolló, rozsdamentes
acél él, mikrofogazattal

011280101

18.479 Ft bruttó
14.550 Ft+áfa

1000 V

IEC 60900

**1169MQ/D2**

1 db kombinált fogóból
és 1 db oldalcsípőfogóból
álló készlet

011690152

35.370 Ft bruttó
27.850 Ft+áfa



= 1150MQ 180 mm

1082MQ
160 mm

1000 V

EN 60900

**920MQ/C16**

9 db hatlapú dugókulcs,
3 db imbusz-dugókulcs
külső négyszöggel és 4 db tartozék

5,2 kg

009200917

299.085 Ft bruttó
235.500 Ft+áfa

	920MQ/A	○ 8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	○ 5-6-8 mm

1/2"**16x****1000 V**

IEC 60900



420x280x60 mm

AUTOKLÁVBAN 121 °C-ON STERILIZÁLHATÓ

C04TSS/7

7 fiókos szerszámkocsi teljesen rozsdamentes acélból Nem hagynak nyomot a kerekek

- Négy acélmagvas kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített, és 2 elforgatható, fékkel
- Első központi zár;
- Teljesen rozsdamentes acél szerkezet
- Rozsdamentes acél kerekek, tartóelemek, görgők, fiókbelső és azokhoz tartozó vezetőcsín
- Alumínium fiókfogantyúk

NEM HAGYNAK NYOMOT A KEREKEK

935 mm
470 mm
680 mm





63 kg

024003077

913.765 Ft bruttó
719.500 Ft+áfa

n°	Max
6	83 mm
1	170 mm



C20TSS

Ötrekeszes szerszámos láda, AISI 304 rozsdamentes acélból, üres

A C20TSS láda kritikus környezetekben használható, azaz olyan zónákban és területeken, ahol a legkisebb szennyezési szint sem engedélyezett, ellenáll a rozsdának és a fontosabb savaknak és autoklávban 121 °C-on sterilizálható.

450x200x210 mm



4 kg

021203001

101.981 Ft bruttó
80.300 Ft+áfa

42INOX/SC8

8 darabos csillag-villáskulcs készlet, nemesacélból, kompakt tartóval



000420388

67.056 Ft bruttó
52.800 Ft+áfa

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



NEW

96TINOX/58


8 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet, markolattal, nemesacélból



000961954

48.374 Ft bruttó
38.090 Ft+áfa

○ 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



8x

1203INOX/D8

8 darabos csavarhúzókészlet, nemesacél



012030408

28.512 Ft bruttó
22.450 Ft+áfa

1290INOX ● 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX ⊕ PH0x60-PH1x80-
PH2x100 mm



Beta evox

NEW

9710

LUBRIBETA

7-in-1 többcélú oldó-kenőanyag

1. Oldás: oldja a rozsdát az anyákon, csavarokon és forgóalkatrészekben
2. Kenés: igénybevételnek kitett mechanikus alkatrészekre ajánlott
3. Tisztítás, zsírtalanítás: eltávolítja a zsírt és olajat a fém felületekről
4. Korrozóvédelem: időjárás okozta korróziótól védő filmréteget képez a felületen
5. Villamos érintkezések dezoxidálása: helyreállítja az érintkezést és megelőzi a rövidzárlatot
6. Vízállóság: minden felületről eltávolítja a vizet és nedvességet
7. Fagyálló: nagy mértékben ellenáll az alacsony hőmérsékletnek (-40 °C-ig)



		Ft
9710 (1)	097100040	
9710 (2)	097101040	3.493 Ft bruttó 2.750 Ft+áfa

9752

ZINC 98%

Tiszta horgany

Kiváló fedést biztosító cink spray. Ideális vas alkatrészek galvanizálására, hegesztési varratok, anyacsavarok, csavarok és az időjárásnak kitett részek kozmetikázására. Különösen oxidáció- és kopásálló. Jól tapadó, nagyon világos, a tűzi horganyzáséhoz hasonló elastikus réteget képez a kezelt felületen. Festhető. Záróvédelemként is ideális. Cseppmentes..



		Ft
9752 (1)	097520040	
9752 (2)	097521040	3.289 Ft bruttó 2.590 Ft+áfa

9841R

RED SEAL

Piros ecetsavas szilikon tömítő

- Tartós rugalmas tömítés
- Tömítőgyűrű helyett
- Az adagolóval könnyen (egy rétegben), pontosan és egyenletesen vihető fel a termék
- A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre

Ideális kemenceajtók, lemezek, fűtési rendszerek, kimenetek, termosztátok, szivattyúk, fűtés csövek, a motor nagy nyomásnak nem kitett részeinek, valamint magas hőmérséklettel szembeni ellenállást igénylő alkalmazások tömítésére.

**AKÁR 300 °C-IG
HŐÁLLÓ**



9841N

BLACK SEAL

Fekete ecetsavas szilikon tömítő

- Tartós rugalmas tömítés
- Tömítőgyűrű helyett
- Az adagolóval könnyen (egy rétegben), pontosan és egyenletesen vihető fel a termék
- A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre

Ideális olajteknők, olajpumpák, házak, sebességváltók, a motor nagy nyomásnak nem kitett részeinek, valamint magas hőmérséklettel szembeni ellenállást igénylő alkalmazások tömítésére

**AKÁR 240 °C-IG
HŐÁLLÓ**



1749AC

Magasnyomású kinyomópisztoly



230 mm
STANDARD
Ø 50 mm

017490005

14.211 Ft bruttó
11.190 Ft+áfa

1749A

Alumínium kinyomópisztoly, profi modell



017490010

16.116 Ft bruttó
12.690 Ft+áfa

A KÁBELDOBOK GENERÁCIÓJA



Mindegyik kábeldob 180°-ban elforgatható fali konzolt, valamint a fali tartóra való gyors rögzítést és leszerelést biztosító kiegészítő konzolt tartalmaz



KÁBELDOB

- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Feltekert kábel hossza: 15 m

180°



1842 15-H05/LED

018420821

LED lámpával szerelt automata kábeldob, 100-240 Vac

- 230/12V biztonsági transzformátorral
- H05VV-F 2x1,0 mm² kábel

105.156 Ft bruttó
82.800 Ft+áfa



1845 15-H07

018450367

Automata kábeldob 3Gx2,5 mm² kábel

- 3Gx2,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Max. teljesítmény (felcsévével): 2000W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 3000W (230V-20°C)


142.113 Ft bruttó
111.900 Ft+áfa



1844 15-H05

Automata kábeldob 3Gx1,5 mm² kábel

- 3Gx1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Max. teljesítmény (felcsévével): 1500W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)



1844 15-H05

Automata kábeldob kábel



1844 15-H05/SCK

Automata kábeldob kábel és SCHUKO csatlakozóval






1844 15-H05/3SCK

Automata kábeldob 3 db SCHUKO csatlakozóval

		Ft
1844 15-H05	018440315	69.215 Ft bruttó 54.500 Ft+áfa
1844 15-H05/SCK	018440316	72.898 Ft bruttó 57.400 Ft+áfa
1844 15-H05/3SCK	018440319	75.057 Ft bruttó 59.100 Ft+áfa

TÖMLŐDOB

- Max. üzemi nyomás: 15 bar
- Fonott poliuretán tömlő
- Üzemi hőmérséklet tartomány víz esetén: -5 °C / +50 °C



1900S 8X10

Automata rugós tömlődob
8x12 mm-es tömlővel

- Tömlő hossza 10 m

019000080

46.469 Ft bruttó
36.590 Ft+áfa



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 8X15

Automata rugós tömlődob
8x12 mm-es tömlővel

- Tömlő hossza 15 m

019000085

63.373 Ft bruttó
49.900 Ft+áfa



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 10X15

Automata rugós tömlődob
10x14 mm-es tömlővel

- Tömlő hossza 15 m

019000115

69.215 Ft bruttó
54.500 Ft+áfa



Ø GAS BSP 3/8"

1900M 12X15

Automata rugós tömlődob
12x16 mm-es tömlővel

- Tömlő hossza 15 m

019000125

92.456 Ft bruttó
72.800 Ft+áfa



Ø GAS BSP 1/2"



1547/C6

Csapágylehúzó

Golyóscsapágy:

1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Gyorsabb és biztonságosabb



420x185x60 mm

3 kg

015470006

100.965 Ft bruttó
79.500 Ft+áfa



1545/C5M

Belső csapágylehúzó készlet - 1542/1
ellentartó, 5 darab 1544 típusú belső
lehúzóval, fémdobozban


2,4 kg

015450011

198.755 Ft bruttó
156.500 Ft+áfa



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9+12	0.80
1544/2	13+17	1.15
1544/3	16+21	1.70
1544/4	20+25	1.65
1544/5	25+30	2.00



1430/S5

5 darabos törtcsavar
kiszedő készlet
edzett acélból, tokban

014300105

9.525 Ft bruttó
7.500 Ft+áfa

M3-M18

1430/1-1430/2-1430/3

1430/4-1430/5




110x150x40 mm

1500N

Kétkörmos univerzális csapágylehúzó

	A min+max mm	L mm	L1 mm	mm	A1 mm		Ft
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	27.496 Ft bruttó 21.650 Ft+áfa
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	28.816 Ft bruttó 22.690 Ft+áfa
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	31.179 Ft bruttó 24.550 Ft+áfa
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	52.261 Ft bruttó 41.150 Ft+áfa
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	55.499 Ft bruttó 43.700 Ft+áfa
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	105.156 Ft bruttó 82.800 Ft+áfa
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	115.697 Ft bruttó 91.100 Ft+áfa



1852R1750/N**Hordozható indukciós hevítő készülék**

- Gyors anya és csavar kioldás
- Maximális biztonság nyílt láng használata nélkül

MŰSZAKI ADATOK:

- Bemeneti feszültség: 230V AC, 50/60 Hz
- Bemeneti áramerősség: max. 7,5A
- Teljesítmény: max. 1,75 kW

Előnyök:

1. Időtakarékos: gyors és nagy pontosságú melegítés
2. Tűzvédelem: nem hoz létre lángot, maximális biztonság a kezelő számára
3. Praktikus: egy kézzel használható, és a fűtőtekercsek könnyen cserélhetők

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Autóipar
- Ipari karbantartás
- Repülőgépipar
- Hajóipar
- Olajfinomítók



5 kg

018520176

522.605 Ft bruttó
411.500 Ft+áfa



**ÚJ HŰTŐCSŐ
HOZZÁADVA
A KÉSZLETHEZ**

listaár: 55.850 Ft

Egy Tekercs	
Két homlokzati tekercs 19 és 26 mm átmérővel anyák kioldásához	
Egy lapos fűtőtekercs felületek melegítéséhez	
Egy 800 mm hosszú rugalmas fűtőtekercs	

NEW**1852RL3700****Hordozható indukciós hevítő készülék,
3,7 kW, hűtőfolyadékkal**

A folyadékűtésű hordozható indukciós hevítő készülék ideális megoldás ferromágneses és vezetőképes anyagok gyors, hatékony felmelegítésére. A 2 méter hosszú induktor figyelemre méltó sokoldalúságot eredményez, a különböző munkagényekhez alkalmazkodva.

Előnyök:

- Idő megtakarítás: gyors és nagy pontosságú melegítés
- Tűzvédelem: nem hoz létre lángot, maximális biztonság a kezelő számára
- Praktikus: egy kézzel használható, és a fűtőtekercsek könnyen cserélhetők

Műszaki adatok:

- Bemeneti feszültség: U1 230 V 50/60 Hz
- Bemeneti áramerősség: I1 16 A
- Maximális teljesítmény: P2max 2400 W

240 mm
200 mm
440 mm





1.510.665 Ft bruttó
1.189.500 Ft+áfa

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Szerelőműhelyek/autószerelés
- Vasút és hajóipar
- Fűtés- és csőszerelés
- Általános karbantartás

NEW**961N****Elektronikus videószkóp
hajlékony, elforgatható szondával**

- 5" TFT LCD kijelző
- SD kártyával bővíthető
- Video- és képrögzítés
- 4 LED
- USB csatlakozó (beépített akkumulátor)
- Elforgatható szonda
- Nagy felbontás



009610030

167.005 Ft bruttó
131.500 Ft+áfa



1895

Ultrahangos mosóberendezés

- A folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek, és általában a fém munkadarabok hatékony tisztítását (befecskendezők, karburátorok, szelepek, stb...)
- Digitális kijelző a mosási hőmérséklet és idő beállításával
- Az alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá egyedi, ultrahangos tálakhoz ajánlott habzásmentes mosóoldatot
- A gázalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Mosótál térfogat	6 l	13 l	27 l	157 l
Üritő csap	✓	✓	✓	✓
Teljesítmény	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Fűtésteljesítmény	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Hőmérséklet szabályozás	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Mosási idő szabályozás	0-99 perc	0-99 perc	0-99 perc	0-59 perc
Frekvencia	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Tápfeszültség	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Méret	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Tartály mérete	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



		Ft
1895 6	018950060	261.493 Ft bruttó 205.900 Ft+áfa
1895 13	018950130	401.193 Ft bruttó 315.900 Ft+áfa
1895 27	018950270	565.023 Ft bruttó 444.900 Ft+áfa

1895 157

018950357

2.396.363 Ft bruttó
1.886.900 Ft+áfa

1898/C

Kerekes permetező 25 literes tartállyal

Számos iparágban és területen alkalmazható: repülőipar, mezőgazdaság, autóipar, takarítás, építkezés és útépités, vegyipar, gyáripar, bányászat, tartálykocsik és ipari járművek, hajóépítés és vasúti szállítás

- Kettős funkció: permetezés és habképzés
- Festett acéltartály
- Rozsdamentes acél fúvóka
- Csavarodásmentes tömlő
- Tartálynyomásmérő
- Tartály szintjelző



018980940

94.615 Ft bruttó
74.500 Ft+áfa

1889N

Acél hordótartó 2 db 200 literes hordó szállítására és raktározására

- Könnyen mozgatható villástargoncával vagy raklapemelővel
- Nem rakatolható
- Epoxi porbevonattal melegen lakkozva a fokozott vegyszerállóság érdekében



330 mm
740 mm
1210 mm




018890220

210.693 Ft bruttó
165.900 Ft+áfa

3027N HIDRAULIKUS PRÉS MOZGÓ DUGATTYÚVAL



Hidraulikus asztali
prés mozgó
dugattyúval



	kg		Ft		3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
3027N 10	100	030270101	600.075 Ft bruttó 472.500 Ft+áfa	Legnagyobb nyomóerő	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
3027N 20	130	030270102	779.653 Ft bruttó 613.900 Ft+áfa	2 sebességes kézi szivattyú	✓	✓	✓	✓	X
3027N 30	230	030270103	1.378.585 Ft bruttó 1.085.500 Ft+áfa	Mozgó dugattyú	✓	✓	✓	✓	✓
3027N 50	350	030270105	2.091.563 Ft bruttó 1.646.900 Ft+áfa	Hidraulikus biztonsági reteszelés túlterhelés esetén	✓	✓	✓	✓	✓
3027N 100	1100	030270110	5.980.430 Ft bruttó 4.709.000 Ft+áfa	Nyomásmérő	✓	✓	✓	✓	✓
				V prizma készlet	✓	✓	✓	✓	✓
				Csőrlő	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

Hidraulikus daru kettős
hatású pumpával

- Maximális teherbírás: 1 t
- 4 pozícióba állítható teherkar: 300-600-800-1000 kg
- UL-biztonsági szeleppel és krómozott dugattyúval
- Szabályozott visszaeresztési sebesség
- Nylon kerekek
- Maximális emelési magasság: 2420 mm

99 kg

030250110



692.150 Ft bruttó
545.000 Ft+áfa



3025N/PF

Hordóemelő

- A tartósan megbízható teljesítményt robusztus tartócsapok biztosítják
- A hosszú poták biztonságos, stabil fogást biztosítanak a különböző hordókon

030250111

172.085 Ft bruttó
135.500 Ft+áfa




Emelőheveder (kétrétegű)



8150


1 t lila emelőheveder kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású poliszter (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		Ft
8150 1-T1	1	30	081500010	2.400 Ft bruttó 1.890 Ft+áfa
8150 2-T1	2	30	081500020	2.908 Ft bruttó 2.290 Ft+áfa
8150 3-T1	3	30	081500030	4.064 Ft bruttó 3.200 Ft+áfa
8150 4-T1	4	30	081500040	5.271 Ft bruttó 4.150 Ft+áfa

8153


2 t zöld emelőheveder kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású poliszter (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		Ft
8153 1-T2	1	60	081530010	3.493 Ft bruttó 2.750 Ft+áfa
8153 2-T2	2	60	081530020	5.271 Ft bruttó 4.150 Ft+áfa
8153 3-T2	3	60	081530030	6.858 Ft bruttó 5.400 Ft+áfa
8153 4-T2	4	60	081530040	8.954 Ft bruttó 7.050 Ft+áfa

8156

3 t sárga emelőheveder kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású poliszter (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		Ft
8156 2-T3	2	90	081560020	7.684 Ft bruttó 6.050 Ft+áfa
8156 3-T3	3	90	081560030	11.113 Ft bruttó 8.750 Ft+áfa
8156 4-T3	4	90	081560040	13.462 Ft bruttó 10.600 Ft+áfa
8156 6-T3	6	90	081560060	18.479 Ft bruttó 14.550 Ft+áfa

8181 6/B4

4 darab 8181 racsnis rögzítőheveder táskában, 6 m nagy szakítószilárdságú poliészter szalag, egyhorgos



L m	LC kg
6	1000




EN 12195-2

081810916
23.241 Ft bruttó
18.300 Ft+áfa

8182 8,5/B2

2 darab 8182 racsnis rögzítőheveder táskában, 8,5 m nagy szakítószilárdságú poliészter szalag, egyhorgos



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

081821885
20.384 Ft bruttó
16.050 Ft+áfa

8190

Kéthorgos racsnis teherkötőző
8. biztonsági fokozatú

Acéllánc teherrögzítő nehéz rakományok rögzítésére. Egyetlen felületű rakományokhoz ideális. A poliészter hevederekhez képest kevesebb kötőzore van szükség. EN 1677 szabványnak megfelelő kiegészítők (8. biztonsági fokozat)

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 2
 - Hőkezelés: díjazás ellenében
 - Termékspecifikáció
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
 - Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
 - Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204

EN12195/3



NEW

	Ø mm	LC daN	Ø mm	LC daN		Ft
8190 8	8	4000	X	X	081900008	17.463 Ft bruttó 13.750 Ft+áfa
8190 10	10	6300	8	4000	081900010	26.149 Ft bruttó 20.590 Ft+áfa



LÁNCOS RÖGZÍTŐ EMELŐHEVEDEREK



- Biztonsági együttható: 4
- Emelőlánc azonosító

- Megfelelőségi nyilatkozat
- Műszaki termékspecifikáció

2 KAROS



WLL ton	L m	Ø	biztonsági fok	KÖZELÍTŐ horog	KÖZELÍTŐ horog Ft	ÖNZÁRÓ horog	ÖNZÁRÓ horog Ft
1,6	1	6	G8	080970001	43.625 Ft bruttó 34.350 Ft+áfa	080970201	53.912 Ft bruttó 42.450 Ft+áfa
1,6	2	6	G8	080970002	51.753 Ft bruttó 40.750 Ft+áfa	080970202	62.357 Ft bruttó 49.100 Ft+áfa
1,6	3	6	G8	080970003	64.516 Ft bruttó 50.800 Ft+áfa	080970203	75.565 Ft bruttó 59.500 Ft+áfa
1,6	4	6	G8	080970004	76.581 Ft bruttó 60.300 Ft+áfa	080970204	89.281 Ft bruttó 70.300 Ft+áfa
NEW 2	1	6	G10	080971001	57.087 Ft bruttó 44.950 Ft+áfa	080971201	70.231 Ft bruttó 55.300 Ft+áfa
NEW 2	2	6	G10	080971002	68.199 Ft bruttó 53.700 Ft+áfa	080971202	81.407 Ft bruttó 64.100 Ft+áfa
NEW 2	3	6	G10	080971003	85.090 Ft bruttó 67.000 Ft+áfa	080971203	98.298 Ft bruttó 77.400 Ft+áfa
NEW 2	4	6	G10	080971004	100.330 Ft bruttó 79.000 Ft+áfa	080971204	115.697 Ft bruttó 91.100 Ft+áfa
NEW 3,5	1	8	G10	080971041	74.549 Ft bruttó 58.700 Ft+áfa	080971241	91.948 Ft bruttó 72.400 Ft+áfa
NEW 3,5	2	8	G10	080971042	96.139 Ft bruttó 75.700 Ft+áfa	080971242	112.776 Ft bruttó 88.800 Ft+áfa
NEW 3,5	3	8	G10	080971043	118.872 Ft bruttó 93.600 Ft+áfa	080971243	137.033 Ft bruttó 107.900 Ft+áfa
NEW 3,5	4	8	G10	080971044	142.113 Ft bruttó 111.900 Ft+áfa	080971244	158.115 Ft bruttó 124.500 Ft+áfa
4,25	1	10	G8	080970051	87.122 Ft bruttó 68.600 Ft+áfa	080970251	105.156 Ft bruttó 82.800 Ft+áfa
4,25	2	10	G8	080970052	110.363 Ft bruttó 86.900 Ft+áfa	080970252	131.953 Ft bruttó 103.900 Ft+áfa
4,25	3	10	G8	080970053	134.493 Ft bruttó 105.900 Ft+áfa	080970253	153.035 Ft bruttó 120.500 Ft+áfa
4,25	4	10	G8	080970054	161.163 Ft bruttó 126.900 Ft+áfa	080970254	184.785 Ft bruttó 145.500 Ft+áfa

A képek illusztrációk. Kérjük, olvassa el az adattáblát.

4 KAROS



WLL ton	L m	Ø	biztonsági fok	KÖZELÍTŐ horog	KÖZELÍTŐ horog Ft	ÖNZÁRÓ horog	ÖNZÁRÓ horog Ft
2,36	1	6	G8	080980001	90.932 Ft bruttó 71.600 Ft+áfa	080980201	110.363 Ft bruttó 86.900 Ft+áfa
2,36	2	6	G8	080980002	110.363 Ft bruttó 86.900 Ft+áfa	080980202	134.493 Ft bruttó 105.900 Ft+áfa
2,36	3	6	G8	080980003	131.953 Ft bruttó 103.900 Ft+áfa	080980203	153.035 Ft bruttó 120.500 Ft+áfa
2,36	4	6	G8	080980004	153.035 Ft bruttó 120.500 Ft+áfa	080980204	177.165 Ft bruttó 139.500 Ft+áfa
NEW 3	1	6	G10	080981001	115.697 Ft bruttó 91.100 Ft+áfa	080981201	142.113 Ft bruttó 111.900 Ft+áfa
NEW 3	2	6	G10	080981002	142.113 Ft bruttó 111.900 Ft+áfa	080981202	173.863 Ft bruttó 136.900 Ft+áfa
NEW 3	3	6	G10	080981003	168.783 Ft bruttó 132.900 Ft+áfa	080981203	195.580 Ft bruttó 154.000 Ft+áfa
NEW 3	4	6	G10	080981004	198.755 Ft bruttó 156.500 Ft+áfa	080981204	229.743 Ft bruttó 180.900 Ft+áfa
4,25	1	8	G8	080980041	118.872 Ft bruttó 93.600 Ft+áfa	080980241	151.003 Ft bruttó 118.900 Ft+áfa
4,25	2	8	G8	080980042	147.193 Ft bruttó 115.900 Ft+áfa	080980242	177.165 Ft bruttó 139.500 Ft+áfa
4,25	3	8	G8	080980043	182.753 Ft bruttó 143.900 Ft+áfa	080980243	210.693 Ft bruttó 165.900 Ft+áfa
4,25	4	8	G8	080980044	221.615 Ft bruttó 174.500 Ft+áfa	080980244	248.920 Ft bruttó 196.000 Ft+áfa
NEW 5,3	1	8	G10	080981041	153.035 Ft bruttó 120.500 Ft+áfa	080981241	195.453 Ft bruttó 153.900 Ft+áfa
NEW 5,3	2	8	G10	080981042	195.453 Ft bruttó 153.900 Ft+áfa	080981242	229.743 Ft bruttó 180.900 Ft+áfa
NEW 5,3	3	8	G10	080981043	237.363 Ft bruttó 186.900 Ft+áfa	080981243	272.415 Ft bruttó 214.500 Ft+áfa
NEW 5,3	4	8	G10	080981044	290.195 Ft bruttó 228.500 Ft+áfa	080981244	324.993 Ft bruttó 255.900 Ft+áfa

A képek illusztrációk. Kérjük, olvassa el az adattáblát.

8143

Kézi láncos emelő

- Az EN13157 szabványnak megfelelő, első osztályú anyagokból készült professzionális emelő
- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése



TÜV TANÚSÍTVÁNY EN 13157

	WLL t	L m	kg		Ft
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	73.914 Ft bruttó 58.200 Ft+áfa
8143 1T	1	3	11,7	081430010	86.614 Ft bruttó 68.200 Ft+áfa
8143 2T	2	3	19,5	081430020	126.238 Ft bruttó 99.400 Ft+áfa
8143 3T	3	3	19,5	081430030	156.083 Ft bruttó 122.900 Ft+áfa

8146

Karos láncos emelő

- Az EN13157 szabványnak megfelelő, könnyen telepíthető és használható professzionális emelő.
- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése, mozgatása és rögzítése.
- Fix ponthoz vagy mobil eszközökhöz is rögzíthető.

TANÚSÍTVÁNYOK

- Gyártói tanúsítvány
- CE megfelelési nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204



TÜV TANÚSÍTVÁNY EN 13157

	WLL t	L m	kg		Ft
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	89.281 Ft bruttó 70.300 Ft+áfa
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	126.746 Ft bruttó 99.800 Ft+áfa

8146C

Kompakt karos láncos emelő

	WLL t	L m	kg		Ft
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	82.423 Ft bruttó 64.900 Ft+áfa



8145VX

Kézi, láncos emelő, kompakt

Műszaki adatok:

- Biztonsági együttható: 4
- Sorozatszámot tartalmazó azonosító címke

Tanúsítványok:

- Gyártói tanúsítvány
- CE megfelelési nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció



TÜV TANÚSÍTVÁNY EN 13157

	WLL kg	L m	kg		Ft
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	90.297 Ft bruttó 71.100 Ft+áfa
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	105.156 Ft bruttó 82.800 Ft+áfa

NEW

8149B

Emelőlánc táskák szövetből, fekete

	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
8149B 14,5x45	3	3
	3	6
	5	3/6
	10	3



	FxC mm		Ft
8149B 12X35	120x350	081490612	10.478 Ft bruttó 8.250 Ft+áfa
8149B 14,5X45	145x450	081490614	12.700 Ft bruttó 10.000 Ft+áfa

NEW

8147S

Haladómű kézi gerendafogókhoz

Biztonságos rögzítési pontot hoz létre, így alkalmas csörlők tartógerendákon (pl. INP, IPB, IPE, HEA, HEB) való rögzítésére és vízszintes mozgására.

Műszaki adatok:

- Biztonsági együttható: 4
- Azonosító címke

Tanúsítványok:

- Gyártói tanúsítvány
- CE Megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		Ft
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	59.182 Ft bruttó 46.600 Ft+áfa
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	76.073 Ft bruttó 59.900 Ft+áfa
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	96.647 Ft bruttó 76.100 Ft+áfa




8148

Kézi csörlő, alumíniumötvözet test, csörlőkarral, drótkötéllel és horoggal szállítva



EN 13155



- Biztonsági együttható: 4:1
- Sorozatszám azonosító tábla
- TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány
- CE megfelelési nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		Ft
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	131.445 Ft bruttó 103.500 Ft+áfa
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	203.835 Ft bruttó 160.500 Ft+áfa
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	340.995 Ft bruttó 268.500 Ft+áfa

8135

Acéllemez megfogó csuklós fülescsavarral

MŰSZAKI ADATOK

- Biztonsági együttható: 3
- Sorozatszám azonosító tábla


TANÚSÍTVÁNYOK

- Gyártói tanúsítvány
- CE megfelelési nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció

Ne emeljen a maximális terhelhetőség 10%-nál kisebb súlyt.



EN 13155



	max WLL t	A mm	kg		Ft
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	45.466 Ft bruttó 35.800 Ft+áfa
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	62.357 Ft bruttó 49.100 Ft+áfa
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	91.440 Ft bruttó 72.000 Ft+áfa
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	155.575 Ft bruttó 122.500 Ft+áfa
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	219.583 Ft bruttó 172.900 Ft+áfa

max WLL (t)	Méretek mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

1927P

2 kg


019270008

12" Irányváltós csavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Könnyű, kiegyensúlyozott, felhasználóbarát modell
- Egyszerű irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgéscsillapító markolat



115.697 Ft bruttó
91.100 Ft+áfa



1750 Nm

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	7.500
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1750
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M24●36 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M20●30 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	290

1927P/K3

4 kg

019270118

Irányváltós csavarbehajtó,
3 darab gépi dugókulccsal,
műanyag kofferben

126.238 Ft bruttó
99.400 Ft+áfa

720LC 17-19-21 mm

12"



350x305x86 mm

1927E

2,4 kg

019270005


12" Irányváltós ütvecsavarbehajtó kompozit házzal

- Dupla ütőmechanizmus
- Irányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgéscsillapító markolat



46.482 Ft bruttó
36.600 Ft+áfa

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	7.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	750
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M22●36 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M18●30 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	140



1927C

2,4 kg

019270006


12" Irányváltós ütvecsavarbehajtó kompozit házzal

- Dupla ütőmechanizmus
- Könnyű, kiegyensúlyozott felhasználóbarát modell
- Irányváltó kar
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Vibrációcsökkentő markolat



76.581 Ft bruttó
60.300 Ft+áfa

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	9.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	950
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M22●34 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	125





A FORRADALMI ÜTVECSAVARBEHAJTÓ AMELY NEM IGÉNYEL KENÉST



A Beta Utensili által tervezett, fejlesztett és gyártott 19270LS ütvecsavarbehajtó az OLAJ NÉLKÜLI rendszere épül, amely a pneumatikus szerszámiparban új innovációnak számít.



Ennek köszönhetően az ütvecsavarbehajtó rendszeres kenés nélkül is folyamatosan használható, ami hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt biztosít.

19270LS

2,5 kg

019270010

12" OLAJ NÉLKÜLI irányváltós
ütvecsavarbehajtó,
alumíniumötvözet test

232.283 Ft bruttó
182.900 Ft+áfa

- Nem igényel kenést
- Dupla ütőmechanizmus

SZABADALMI OLTALOM BEJEGYZÉSE FOLYAMATBAN

A kiemelkedő, 1750 Nm nyomatékának köszönhetően az OLAJ NÉLKÜLI ütvecsavarbehajtó minden alkalmazáshoz ideális választás.

1 Kiegyensúlyozott, nagy teljesítményű, páratlanul hosszú élettartamú modell

2 3-fokozatú csavarbehajtás

3 Vibrációmentes markolat

4 Levegőelvezetés a markolaton keresztül

**NÉGYSZER
HOSSZABB ÉLETTARTAM,
MINT EGY HAGYOMÁNYOS
ÜTVECSAVARBEHAJTÓNÁL**



Üresjárat fordulatszám	8.000 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	1.750 Nm
Csavar/anya méret	CI 8.8 M24●36 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9 M20●30 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegő fogyasztás	198 l/min
Súly	2,5 kg


Ezek a jellemzők együtt kiváló költség/haszon arányt biztosítanak az OLAJ NÉLKÜLI ütvecsavarbehajtónak, ami hosszú távon jelentős megtakarítást eredményez.

1927XM

1,3 kg **019270030**

12" Kompakt irányváltós csavarbehajtó

- Egykalapácsos ütőmechanizmus
- Hihetetlenül kompakt és erőteljes
- Egy kézzel kezelhető nyomógombos irányváltó vezérlés
- Három eltérő csavarbehajtó teljesítmény
- Levegő elvezetés a markolaton keresztül
- Horog a kiegyensúlyozáshoz


88.265 Ft bruttó
69.500 Ft+áfa


Üresjárat fordulatszám	ford./perc	10.000
Ütőmechanizmus		Szimpla
Legnagyobb nyomaték	Nm	770
Csavar/anya méret	CI 8.8	M22●34 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	122

1927XM/K5

2,8 kg **019270129**

Kompakt irányváltós csavarbehajtó, 5 darab gépi dugókulccsal, műanyag kofferben

105.156 Ft bruttó
82.800 Ft+áfa
12"


720 17-19-21-22-24 mm


307x206x86 mm

1928XM

2,9 kg **019280030**

3/4" Irányváltós csavarbehajtó


- Dupla ütőmechanizmus
- Robosztus, kompakt modell, nagy forgatónyomaték
- Egykezes irányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés markolaton keresztül


203.835 Ft bruttó
160.500 Ft+áfa


1600 Nm
KOMPAKT, NAGY FORGATÓNYOMATÉK



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	4.800
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1600
Csavar/anya méret	CI 8.8	M27●41 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M24●36 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	3/8"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	175



1928P

3,7 kg **019280006**


3/4" Irányváltós ütvecsavarbehajtó plattírozott anyagból

- Dupla ütőmechanizmus
- Robosztus, kompakt modell
- Egykezes irányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgéscsillapító markolat


327.533 Ft bruttó
257.900 Ft+áfa


2100 Nm
KOMPAKT, NAGY FORGATÓNYOMATÉK

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	5.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	2100
Csavar/anya méret	CI 8.8	M30●46 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M27●41 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	3/8"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	221



1930PA

9,6 kg

019300032

1" Irányváltós ütvecsavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Oldalfogantyú
- Irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás és 3-fokozatú csavarkihajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül

417.830 Ft bruttó
329.000 Ft+áfa



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	3.500
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	2445
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M36●55 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M30●46 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	13
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	350

1922P3

1,5 kg

019220013

1/2" Csúszókalapácsos irányváltós racsní

- Impulzív "rocking dog" mechanizmus kettős kalapáccsal
- Könnyű meghúzás: a csúszókalapácsos rendszer meggátolja a csukló csavarodását a becsavarás végén, és csökkenti a műveleti időt
- Kompakt és erős: az elérhető legnagyobb nyomaték jelentősen meghaladja a hagyományos racsnikkal elérhető értéket
- Ergonomikus gumi markolat

147.193 Ft bruttó
115.900 Ft+áfa



136 Nm MAGAS NYOMATÉKÉRTÉKEK A CSUKLÓ VISSZALÖKÉSE NÉLKÜL

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	600
Legnagyobb nyomaték	Nm	136
Csavar/anya méret	Cl 8.8	M12●18 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9	M10●16 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	113

720/C24

007200904

12" 24 darabos gépi dugókulcs készlet, fémdobozban



124.206 Ft bruttó
97.800 Ft+áfa



720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
720L	13-17-19-21-22-24 mm
720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

12" 8 darabos gépi dugókulcs készlet, fémdobozban



53.340 Ft bruttó
42.000 Ft+áfa

5-6-8-10-12
14-17-19 mm



270x120x45 mm



720LC/C3

007200653

12" 3 darabos gépi dugókulcs készlet kerékanyákhoz színes polimer betétekkel, műanyag dobozban



14.034 Ft bruttó
11.050 Ft+áfa

17-19-21 mm



148x132x44 mm



720/C12

007200912

12" 12 darabos gépi dugókulcs készlet, fém dobozban



65.024 Ft bruttó
51.200 Ft+áfa

10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



1933

380 g

019330001


Egykezes egyenes rúdcsiszoló

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm

49.390 Ft bruttó
38.890 Ft+áfa



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	25.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,20
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ájánlott tömlő-Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/min	230



1933IH

800 g

019330006


Nagyteljesítményű egykezes egyenes rúdcsiszoló

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm

77.089 Ft bruttó
60.700 Ft+áfa



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	20.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,75
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ájánlott tömlő-Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/min	370



1933AN90-H

1,1 kg

019330021


Nagyteljesítményű sarokcsiszoló

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm

142.113 Ft bruttó
111.900 Ft+áfa



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	15.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,75
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ájánlott tömlő-Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/min	370



1933L

670 g

019330015


Egykezes egyenes hosszított rúdcsiszoló

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm

62.865 Ft bruttó
49.500 Ft+áfa




Üresjárat fordulatszám	ford./perc	25.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,20
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ájánlott tömlő-Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/min	370



1936

Sarokcsiszoló

- Kompakt, jól kezelhető modell
- "Air Governor" a legnagyobb sebesség automatikus kontrollja
- Jobbos/balos
- A meghajtó tengely rögzítése "Spindle Lock"
- Tartozék a tárcsa gyors cseréjéhez
- Különböző pozícióba gyorsan állítható védőtárcsa
- Levegőelvezetés hátul




		kg	Ft
1936/4A	019360024	1,8	153.035 Ft bruttó 120.500 Ft+áfa
1936/5A	019360025	1,9	153.035 Ft bruttó 120.500 Ft+áfa

		1936/4A	1936/5A
Üresjárat fordulatszám	ford./perc	11.000	10.000
Tányérméret	mm	115	125
Motorteljesítmény	kW	0,66	0,66
Felfogóméret	M	14	14
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2	6,2
Ájánlott tömlő Ø	mm	10	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/min	390	390

1946

Levegős popszegecshúzó

- Könnyű, felhasználóbarát modell
- Cserélhető Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm betéttel, szöggyűjtővel és egyensúlyozó szemmel szállítva



Anyag/Popszegecs	2,4	3,2	4	4,8
Réz	✓	✓	✓	✓
Alumínium	✓	✓	✓	✓
Acél	✓	✓	✓	
Nemesacél	✓	✓	✓	

Húzóerő	8.000 N
Lökethossz	14 mm
Legnagyobb szegecs átmérő	Ø alumínium 4,8 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Belső tömlő Ø	6 mm
Levegőfelhasználás	1,2 l/ciklus



1,5 kg

019460001



70.739 Ft bruttó
55.700 Ft+áfa



1946C 7,8

Szegecshúzó automatikus beszívással

- 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm méretű acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz szegecssekkel történő használatra
- Hegyes kúpcső
- Nagy teljesítményű és könnyen kezelhető, kompozit anyagból készült markolattal
- Szártartó tartállyal és kenőtűvel

Anyag/Popszegecs	2,4	3,2	4	4,8
Réz	✓	✓	✓	✓
Alumínium	✓	✓	✓	✓
Acél	✓	✓	✓	
Nemesacél	✓	✓	✓	

Húzóerő	16.900 N
Lökethossz	22,5 mm
Legnagyobb szegecs átmérő	Ø alumínium 7,8 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Belső tömlő Ø	10 mm
Levegőfelhasználás	4,9 l/ciklus




1,8 kg

019460008



299.085 Ft bruttó
235.500 Ft+áfa



1949F2

Lefúvató pisztoly

- Csúcsminőségű, ütészálló és karcmentes, hőszigetelt üvegszálas anyagból
- A speciálisan kialakított szelep és kar lehetővé teszi a levegőmennyiség optimális, folyamatos szabályozását
- Műanyag védőkupak biztosítja a használaton kívüli védelmet



Ø 1/4" GAS BSP

Sárgaréz betét	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	4-8
Maximális üzemi nyomás	bar	12
Üzemeltetési hőmérséklet	°C	-20+70

019490028

6.083 Ft bruttó
4.790 Ft+áfa

1948

Gravírozó

- A wolframkarbid hegy lehetővé teszi az acél, rozsdamentes acél, alumínium, üveg, kő és kerámia gravírozását



Ø 1/4" GAS BSP

Ütésszám/perc	3.500 ± 3.800
Max. keménység	60 HRC
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Átlagos levegőfelhasználás	50 l/min
Súly	150 g

019480001

98.298 Ft bruttó
77.400 Ft+áfa



RENEGADE

MUNKAVÉDELMI CIPŐ TERMÉKCSALÁD



A Renegade tervezése során az abszolút biztonságot és stílust tartottuk szem előtt

A hat, egyedi színű és anyagú modellből álló termékcsalád tökéletesen megfelel azoknak, akik bármilyen munkakörnyezetben ki szeretnének tűnni. A Renegade kialakítása a legújabb generációs sportcipőket idézi, a kiemelkedő alátámasztást és csillapítást nyújtó talp pedig egész nap kényelmes viseletet biztosít.

A MERÉSZ, SZOKATLAN STÍLUSÚ, Renegade ideális választás a modern szakemberek számára.

1 INNOVATÍV DESIGN

2 JÓL SZELLŐZŐ

3 EVA TALPRÉSZ NAGY ELLENÁLLÁSÚ NITRIL GUMITALPPAL

4 A széles, 11-es méretű fejrész sima és kényelmes járást biztosít anélkül, hogy összenyomná a lábat

5 GYORSFŰZŐS CIPŐ A 7340VA modell a Beta első gyorsfűzős kialakítású cipője

6 FÉMMENTES, kompozitszálas, áthatolásbiztos talpbetét



A RENEGADE TERMÉKCSALÁD MODELLEINEK ESETÉBEN A VÉDELMI FUNKCIÓ MAGÁVAL RAGADÓ, MODERN MEGJELENÉSSSEL PÁROSUL



7340VA

RENEGADE jól szellőző
mesh szövet cipő ATOP
gyorsfűzővel

495 g

57.595 Ft bruttó
45.350 Ft+áfa

S1PS FO SR HRO

Méret: 37 - 48

073400537 - 073400548



RENEGADE



7340G

495 g

RENEGADE jól szellőző mesh szövet
cipő hagyományos fűzővel

48.374 Ft bruttó
38.090 Ft+áfa



S1PS FO SR HRO

Méreték: 37 - 48
073400637 - 073400648

7341V

495 g

RENEGADE ellenálló, szellőző szőtt
vászoncipő zöld betétekkel

49.390 Ft bruttó
38.890 Ft+áfa



S1PS FO SR HRO

Méreték: 37 - 48
073410537 - 073410548

7341Y

495 g

RENEGADE ellenálló, szellőző szőtt
vászoncipő sárga betétekkel

49.390 Ft bruttó
38.890 Ft+áfa



S1PS FO SR HRO

Méreték: 37 - 48
073410637 - 073410648

7342N

500 g

RENEGADE mikroszálas cipő,
vízlepergető

53.912 Ft bruttó
42.450 Ft+áfa



S3S FO SR HRO

Méreték: 37 - 48
073420537 - 073420548



7343N

510 g

RENEGADE mikroszálas
bokacipő, vízlepergető

57.595 Ft bruttó
45.350 Ft+áfa

S3S FO SR HRO

Méreték: 37 - 48
073430537 - 073430548

FitEvolution

HÉT, EGYEDI TERVEZÉSŰ MODELL SZÁMOS SZÍNEN ÉS ANYAGBÓL – MESH SZÖVETTŐL MIKROSZÁLASIG – A LEGIGÉNYESEBB FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA



SZABADALMAZTATOTT RENDSZER FIT4YOU

Több év alapos kutatást és tervezést követően hoztuk létre a FIT 4 YOU szabadalmaztatott rendszert.

Az áthatolásbiztos betét gyártásánál alkalmazott korszerű eljárás lehetővé teszi három különböző szilárdságú ETPU betét kombinálását, amelyek összességében három kényelmi szintet képviselve minden felhasználó igényeit kielégítik

ETPU BETÉTEK

Az ETPU csillapító- és energiaelnyelő hatása miatt a FIT 4 YOU rendszer központi eleme. A három különböző szilárdságú és színű betétnek köszönhetően testsúly, magasság és egyéni igények alapján választható ki a megfelelő alátámasztás és lágyaság/keményység. Az úttörő technológia mozgás és állás közben is optimális kényelmet biztosít, csökkentve az ízületi igénybevételt és fáradást.



A 3 KÜLÖNBÖZŐ SZILÁRDSÁGÚ ÉS SZÍNŰ ETPU BETÉTBŐL ÁLLÓ, SZABADALMAZTATOTT FIT 4 YOU RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A CIPŐK MAGASSÁG, TESTSÚLY ÉS AZ EGYÉNI HASZNÁLAT SZERINT SZEMÉLYRE SZABHATÓAK.



- Kompozit orrvédő
- Átszűrődás ellen védő kerámia bevonatos kompozitszál talpbetét
- 3 rétegű, csillapító ETPU betét
- Sarok alátámasztás és hagyományos fűzés
- Kétrétegű poliuretán talp

7272V

550 g

FitEvolution szőtt vászon cipő, ellenálló és jól szellőző

50.483 Ft bruttó
39.750 Ft+áfa

S1 PS FO SR ESD

Méretetek: 37 - 48

072720137 - 072720148

FitEvolution

**7270Y**

♂ 550 g

FitEvolution jól szellőző,
mesh szövetcipő50.483 Ft bruttó
39.750 Ft+áfa**S1 PS FO SR ESD**

Méreték: 37 - 48

072700**137** - 072700**148****7271V**

♂ 550 g

FitEvolution perforált
hasítottbőr cipő50.483 Ft bruttó
39.750 Ft+áfa**S1 PS FO SR ESD**

Méreték: 37 - 48

072710**137** - 072710**148****7273G**

♂ 590 g

FitEvolution nubuk cipő,
vízlepergető51.753 Ft bruttó
40.750 Ft+áfa**S3 S FO SR ESD**

Méreték: 37 - 48

072730**137** - 072730**148****7274G**

♂ 650 g

FitEvolution nubuk bokacipő,
vízlepergető53.912 Ft bruttó
42.450 Ft+áfa**S3 S FO SR ESD**

Méreték: 37 - 48

072740**237** - 072740**248****7275N**

♂ 590 g

FitEvolution mikroszálas cipő,
vízlepergető51.753 Ft bruttó
40.750 Ft+áfa**S3 S FO SR ESD**

Méreték: 37 - 48

072750**237** - 072750**248****7276N**

♂ 650 g

FitEvolution mikroszálas bokacipő,
vízlepergető53.912 Ft bruttó
42.450 Ft+áfa**S3 S FO SR ESD**

Méreték: 37 - 48

072760**237** - 072760**248**

Beta
O-Gravity



- Nagy ellenállású nitril gumitalp
- Sarok stabilitását segítő alátámasztás

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

7352B

450 g

O-Gravity jól szellőző mesh szövet cipő, TPU betétekkel

45.466 Ft bruttó
35.800 Ft+áfa

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Méretetek: 38 - 48

073520**138** - 073520**148**

7352G

450 g

O-Gravity ultrakönnyű, jól szellőző mesh szövetcipő

46.990 Ft bruttó
37.000 Ft+áfa

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1P HRO SRC ESD



Méretetek: 38 - 48

073520**338** - 073520**348**

7354N

460 g

O-Gravity cipő vízlepergető hálós anyagból

46.990 Ft bruttó
37.000 Ft+áfa

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Méretetek: 38 - 48

073540**038** - 073540**048**

7356G

460 g

O-Gravity ultrakönnyű vízlepergető mikroszálas cipő

48.374 Ft bruttó
38.090 Ft+áfa

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Méretetek: 38 - 48

073560**038** - 073560**048**

7372B

450 g

O-Gravity ultrakönnyű, ellenálló, kiválóan szellőző szőtt vászoncipő

47.562 Ft bruttó
37.450 Ft+áfa

EN ISO
20345:2011



S1P HRO SRC



Méretetek: 38 - 46

073720**038** - 073720**046**

7352LG

390 g

O-Gravity ultrakönnyű, jól szellőző mesh szövetcipő Jól láthatóságot

46.990 Ft bruttó
37.000 Ft+áfa

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Méretetek: 34 - 42

073520**234** - 073520**242**

ACTIVE



- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásbiztos betét

7320NA

550 g

Vízálló nubuk cipő, kopásgátló erősítéssel az orr részen

26.734 Ft bruttó
21.050 Ft+áfa

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Méretetek: 35 - 48

073200535 - 073200548

7316NG

510 g

Jól szellőző hálós hasítottbőr cipő, a sarok stabilitását segítő alátámasztással

28.816 Ft bruttó
22.690 Ft+áfa

EN ISO
20345
2011



S1P SRC ESD



Méretetek: 35 - 48

073160635 - 073160648

7321NA

570 g

Vízálló nubuk cipő, gyorskioldással és kopásgátló erősítéssel az orr részen

28.004 Ft bruttó
22.050 Ft+áfa

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



GYORSKIOLDÁSSAL

S3L FO SR

Méretetek: 35 - 48

073210535 - 073210548

7322SA

570 g

Magas kopásállóságú szövetcipő

29.020 Ft bruttó
22.850 Ft+áfa

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3 SRC

Méretetek: 35 - 48

073220435 - 073220448

7317NA

550 g

Perforált hasítottbőr cipő, a sarokrésznél mikroszálas erősítéssel

25.641 Ft bruttó
20.190 Ft+áfa

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Méretetek: 35 - 48

073170135 - 073170148

7214G

500 g

Action vízálló nubuk cipő kopásgátló betéttel az orr részen

24.829 Ft bruttó
19.550 Ft+áfa



S3 SRC ESD

Méretetek: 35 - 48

072140235 - 072140248

FLEX



BASIC

**EN ISO
20345
2022**


- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp acélból

7241NC

BASIC bőr munkavédelmi cipő,
vízlepergető

14.796 Ft bruttó
11.650 Ft+áfa



S3 FO SR

Méreték: 35 - 48
☎ 072411**635** - 072411**648**

7243NC

BASIC bőr munkavédelmi cipő,
vízlepergető

15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa



GYORSKIOLDÁSSAL

S3 FO SR RS

Méreték: 35 - 48
☎ 072431**635** - 072431**648**

7246NB

BASIC perforált, hasítottbőr cipő

14.288 Ft bruttó
11.250 Ft+áfa



S1P FO SR

Méreték: 35 - 48
☎ 072461**635** - 072461**648**

7248NB

BASIC hasítottbőr cipő

15.304 Ft bruttó
12.050 Ft+áfa



GYORSKIOLDÁSSAL

S1P FO SR RS

Méreték: 35 - 48
☎ 072481**635** - 072481**648**

7247NB

BASIC bőr munkavédelmi szandál

14.542 Ft bruttó
11.450 Ft+áfa



S1P FO SR

Méreték: 35 - 48
☎ 072470**635** - 072470**648**

7245NB

BASIC bőr munkavédelmi cipő,
vízlepergető, első védőnyelvel

16.878 Ft bruttó
13.290 Ft+áfa



GYORSKIOLDÁSSAL

S3 FO SR RS

Méreték: 35 - 48
☎ 072451**635** - 072451**648**

NEW**BASIC PLUS**

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásbiztos betét

**7200BP**

BASIC PLUS hasítottbőr cipő mesh betéttel

18.479 Ft bruttó
14.550 Ft+áfa**S1PS FO SR**

Méretetek: 35 - 48

072000635 - 072000648

7201BP

BASIC PLUS tépőzáras hasítottbőr szandál

20.384 Ft bruttó
16.050 Ft+áfa**S1PS FO SR**

Méretetek: 35 - 48

072010635 - 072010648

7202BP

BASIC PLUS bőrcipő, vízlepergető

19.291 Ft bruttó
15.190 Ft+áfa**S3S FO SR**

Méretetek: 35 - 48

072020635 - 072020648

7203BP

BASIC PLUS bőr bokacipő, sima felületű, vízlepergető, gyorskioldással

21.400 Ft bruttó
16.850 Ft+áfa**GYORSKIOLDÁSSAL****S3S FO SR RS**

Méretetek: 35 - 48

072030635 - 072030648

**GYORSKIOLDÁSSAL****7204BP**

BASIC BASIC bőr bokacipő, sima felületű, vízlepergető, első védőnyelvvel

27.242 Ft bruttó
21.450 Ft+áfa**S3S FO SR HRO RS**

Méretetek: 35 - 48

072040635 - 072040648

NEW

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE



7342N

Renegade 81

7569NG

**Munkadzseki,
kivehető belső mellénnyel**

55.499 Ft bruttó
43.700 Ft+áfa

- Három az egyben dzseki, vízálló, a külső anyaga 100% poliészter vízálló, szélálló, szellőző TPU membránnal (vízállóság: max. 8 000 mm, páraáteresztő képesség: 3 000 mvp),
- A belső mellény anyaga 100% nylon - 100% poliészter vattázással, 100 g/m², levehető kapucnival
- Fekete



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7565NG

**Hosszú ujjú felső,
hosszú cipzáras**

21.400 Ft bruttó
16.850 Ft+áfa

- Antracitszürke betétek
- 60% pamut, 40% poliészter, 280 g/m²
- Gumírozott csukló- és derékrész
- Fekete




	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7570NG

**Sokzsebes elasztikus
munkanadrág**

20.892 Ft bruttó
16.450 Ft+áfa

- 94% poliészter, 6% spandex, 140 g/m²
- Térvédőzsebek, megerősített zsebek, gumírozott derékrész
- Antracitszürke fekete betétekkel
- Slim fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075700000	075700001	075700002	075700003	075700004	075700005	075700006

7571NG

**Sokzsebes elasztikus
bermuda munkanadrág**

17.209 Ft bruttó
13.550 Ft+áfa

- 94% poliészter, 6% spandex, 140 g/m²
- Megerősített zsebek, gumírozott derékrész
- Antracitszürke fekete betétekkel
- Slim fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075710000	075710001	075710002	075710003	075710004	075710005	075710006

7982N

Sapka, fekete

- 100% pamut
- Fényvisszaverő logó
- Tépőzárral állítható méret

079820000

3.429 Ft bruttó
2.700 Ft+áfa

7643G

Rövid cipzáras
hosszú ujjú felső

- 80% pamut, 20% poliészter,
280 g/m²
- Antracit/világos, szürke

16.383 Ft bruttó
12.900 Ft+áfa

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG

Sokzsebes elasztikus
munkanadrág

- 39% pamut, 61% poliészter
- Elasztikus, mechanikus hasadásgátló
anyaggal, 170 g/m²
- Szürke
- Térdvédősebek és oldalt
gumírozott derékrész
- Normál szabású

21.146 Ft bruttó
16.650 Ft+áfaSTRETCH
RIPSTOP LIGHT & STRONG

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG

Sokzsebes elasztikus
bermuda munkanadrág

- 39% pamut, 61% poliészter
- Elasztikus, mechanikus hasadásgátló
anyaggal, 170 g/m²
- Szürke

16.383 Ft bruttó
12.900 Ft+áfaSTRETCH
RIPSTOP LIGHT & STRONG

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106

7340VA
Renegade 80



7200BP

Basic Plus 87



7548T

Modern nyomatú póló,
100% pamut, 150 g/m²,
fekete

5.207 Ft bruttó
4.100 Ft+áfa



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480700	075480701	075480702	075480703	075480704	075480705	075480706

NEW

7548D

Graffiti nyomatú póló,
100% pamut, 150 g/m²,
fekete

5.207 Ft bruttó
4.100 Ft+áfa



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480600	075480601	075480602	075480603	075480604	075480605	075480606

NEW

7528

Elasztikus farmernadrág

- 98% pamut-denim,
2% elasztán

20.053 Ft bruttó
15.790 Ft+áfa

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7076BC

Védőszemüveg
polikarbonát üveggel

EN 166:2001
EN 172
5-1.7 1F



070760009
6.350 Ft bruttó
5.000 Ft+áfa

7529

Elasztikus bermuda
munkanadrág

- 98% pamut-denim,
2% elasztán

Jeans



15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075270058

7552

Három gombos pólóing,
piqué pamut, 200 g/m²

5.779 Ft bruttó
4.550 Ft+áfa

100% PAMUT

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL	075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G	075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N	075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7552BL
kék



7552G
melanzs
szürke

7552N
fekete



7553

„Work” póló pamutdszörzé, 150 g/m²

4.001 Ft bruttó
3.150 Ft+áfa

100% PAMUT

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL	075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G	075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N	075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V	075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

7553BL
kék



7553G
melanzs
szürke



7553N
fekete



7553V
zsályazöld

7550

Póló, kényelmes és szellőző, minden
munkahelyzetben páratlanul kényelmes

- 70% 37.5[®] poliészter
- 30% kifordítható poliészter háló
- 120 g/m²

37.5[®] TECHNOLÓGIA
HIPOALLERGÉN, BŐRBARÁT
TECHNOLÓGIA



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506



13.703 Ft bruttó
10.790 Ft+áfa

EASY LIGHT CE

7867G

Munkamellény, könnyített kivitel

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Szürke

15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7860

Munkanadrág, könnyített kivitel

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Térdvédőzsebek
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő

16.891 Ft bruttó
13.300 Ft+áfa



Szürke

7861

Bermuda munkanadrág, könnyített kivitel

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²

14.542 Ft bruttó
11.450 Ft+áfa

kék

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808



kék

Szürke

7865G

Overall, könnyített kivitel

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- Szürke

28.004 Ft bruttó
22.050 Ft+áfa



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7246NB
Basic 86

7642G

Kerek nyakú, hosszú ujjú
felső fekete vállbetétekkel és
fluoreszkáló zöld betétekkel

- 60% pamut, 40% poliészter, 240 g/m²

11.036 Ft bruttó
8.690 Ft+áfa



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7984G


Öv

- 100% TPE, a csat krómozott cink fém
- Hosszúság: 125 cm rövidíthető
- Szélesség: 35 mm



079840525

6.083 Ft bruttó
4.790 Ft+áfa



7610N

**TREKING
LIGHT**

Elastikus szövetből készült
KÖNNYŰ „work trekking”
nadrág

- 90% nejlón, 10% elastikus szövet, 140 g/m²
- A térd- és ülőrészen lévő erősítések még tartósabb viseletet biztosítanak.
- Fényvisszaverő betétek
- Slim fit

24.321 Ft bruttó
19.150 Ft+áfa



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076100100	076100101	076100102	076100103	076100104	076100105	076100106

7611G

**TREKING
LIGHT**

Elastikus szövetből készült
KÖNNYŰ „work trekking”
bermudanadrág

- 90% nejlón, 10% elastikus szövet, 140 g/m²
- A megerősített ülőrész tartós viseletet biztosít
- Fényvisszaverő betétek

18.479 Ft bruttó
14.550 Ft+áfa



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076110000	076110001	076110002	076110003	076110004	076110005	076110006



7270Y

FitEvolution  83

Cotton

7937MG

Munkamellény

- 97% pamut, 3% elasztikus szövet, 220 g/m²
- Szürke

17.717 Ft bruttó
13.950 Ft+áfa



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Sokzsebes munkanadrág

- 97% pamut, 3% elasztikus szövet, 220 g/m²
- Gumírozott derékrész
- Szürke

19.545 Ft bruttó
15.390 Ft+áfa



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7931MG

Bermuda munkanadrág

- 97% pamut, 3% elasztikus szövet, 220 g/m²
- Gumírozott derékrész
- Szürke

15.608 Ft bruttó
12.290 Ft+áfa



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406

7935MG

Overál

- 97% pamut, 3% elasztikus szövet, 220 g/m²
- Szürke

34.354 Ft bruttó
27.050 Ft+áfa



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406



7340G


Renegade 81

GRAPHENE TECHNOLOGY



A grafén anyagot tartalmazó termékeink a következő jellemzőkkel büszkélkedhetnek:

- Hővezető képesség:** a grafén kiváló hővezető képességgel rendelkezik, ami segít a testhőmérséklet szabályozásában.
- Nagy szilárdság és tartósság:** a grafén rendkívüli szilárdságáról híres, sokkal erősebb, mint az acél. Ezáltal a grafénnel erősített szövetek rendkívül tartósak, képesek ellenállni a kopásnak.
- Könnyű súly:** erőssége ellenére a grafén nagyon könnyű. A grafénnel készült ruházat könnyű és kényelmes viseletet biztosít.
- Antibakteriális tulajdonságok:** a grafén természetes antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, így a belőle készült ruházat ellenáll a baktériumoknak és a szagoknak.
- Vízálló:** a grafénszövetek vízállóvá alakíthatók, így védelmet nyújtanak az eső és a kiömlő folyadékok ellen.



7553V

90



7271V

FitEvolution 83

7647GG

Softshell munkamellény

23.228 Ft bruttó
18.290 Ft+áfa

- Külső: 96% poliészter, 4% spandex, 280 g/m²;
- belső: 100% poliészter, grafénnal
- Szürke/fekete
- Hőmegtartó, víztaszító és jól szellőző



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7648GG

Softshell munkadzseki

40.132 Ft bruttó
31.600 Ft+áfa

- 96% poliészter, 4% spandex, 310 g/m²
- Belső: kétrétegű polár - 100% poliészter grafénnal
- Levehető kapucnival
- Hőmegtartó, vízálló, szélálló és jól szellőző TPU membránnal (vízállóság: max. 8 000 mm, páraáteresztő képesség: 5 000 mvp)
- Szürke/fekete



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7640GG

Sokzsebes, elastikus munkanadrág

29.020 Ft bruttó
22.850 Ft+áfa

- 90% nejlon, grafénnal, 10% spandex, 250 g/m², 600D Oxford poliészterrel erősített
- Hőmegtartó, víztaszító és jól szellőző
- Slim fit
- Szürke



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7398U

Anatómiaiailag formázott, TPR GEL anyagú, erősen csillapító hatású talpbetét, talpboltozat tartó, és sarokrészi párna

4.763 Ft bruttó
3.750 Ft+áfa



7398U 36-40	36-40	073980058
7398U 41-46	41-46	073980063

7398UP

Anatómiaiailag formázott, citrusos illatú TPE GEL anyagú talpboltozat tartó talpbetét

4.509 Ft bruttó
3.550 Ft+áfa



7398UP 36-40	36-40	073980076
7398UP 41-46	41-46	073980081

7431P

Két pár sneaker zokni szellőző betétekkel Egy pár fekete/narancs és egy pár fekete/szürke színű zokni

2.908 Ft bruttó
2.290 Ft+áfa

- Nejlon és pamut erősítéssel az orrnál és a sarokrésznél
- Anatómiaiailag kialakított passzé
- Elasztikus betét a rüsztnél
- Természetes bambusz szállal átszőtt nejlon talprész



7431P 39/42	39/42	074310102
7431P 43/46	43/46	074310104

7427

Maxi sneaker zokni védő és szellőző betétekkel a sápcsont és a rüsz területén

3.429 Ft bruttó
2.700 Ft+áfa

- Nylon és pamut erősítéssel az orrnál és a sarokránál
- Anatómiaiailag formált gumírozás
- Védő erősítések szellőzőnyílásokkal a sápcsont, a rüsz és a sarok területén
- Habosított természetes bambusz szálas talprész



7427 39/42	39/42	074270002
7427 43/46	43/46	074270004

7800I

Belső térdvédő (pár) munkaruházathoz, 100% EVA, fekete, egy méret

078000100

4.001 Ft bruttó
3.150 Ft+áfa

EN 14404-3:2024
Type 2, Level 1



NEW

7810E

Külső térdvédő (pár) munkaruházathoz, dupla elasztikus pánttal, fekete, egy méret

078100100

8.700 Ft bruttó
6.850 Ft+áfa

EN 14404:2004+A1:2010
Type 2, Level 1



NEW

9563U**Ergonómikus
irodai fotel**

- Háttámla magassága: 97 cm
- Ülőlap mérete:
50 cm x 53 cm
- Teljes magasság:
133-144 cm
- Talp: 35 cm (láb hossza)
x 49 cm (magasság)



095630020
147.193 Ft bruttó
115.900 Ft+áfa

9563G**Irodai fotel,
vendégeknak**

- Háttámla magassága: 60 cm
- Ülőlap mérete:
45 cm x 51 cm
- Teljes magasság:
110-120 cm
- Talp: 28 cm (láb hossza)
x 50-60 cm (magasság)



095630050
77.724 Ft bruttó
61.200 Ft+áfa

9526MC**Kapszulás kávéfőző**

255 mm
358 mm
128 mm



095260020
85.090 Ft bruttó
67.000 Ft+áfa

**9526F****Mini hűtő, F
energiaosztály, 65 l
űrtartalom, fekete**

640 mm
450 mm
474 mm



095260005
203.835 Ft bruttó
160.500 Ft+áfa

**9574**

Munkakesztyű, elasztizált gumis
csuklórésszel, erősített hüvelykujj és
mutatóujj, érintőképernyős eszközök
használatra alkalmas műbőrből



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205



11.367 Ft bruttó
8.950 Ft+áfa

**9525WB****Baseball sapka, fehér**

095251032
6.350 Ft bruttó
5.000 Ft+áfa

9528C**Futball labda, PU borítású,
5-ös méret**

- Kerület: 68-70 cm
- Panelek száma: 12
- Súly: 410-430 g
- Ajánlott nyomás:
6-8 lbs/0,41-0,55
bar/6-8 psi

095280100
9.258 Ft bruttó
7.290 Ft+áfa

