

KSTOOLS®



**A szupermondát:
Több, mint 1 milliószor
vásárolták meg!**



1/4"

3/8"

1/2"





**Dugókulcskészlet,
179 részes**

917.0779

csak

28845^{FT}
(+Áfa: bruttó: 36635 Ft)

TOP DEAL

ECO *Line***KÖZPONTI RETESZELÉssel**

beépített hengerzárral zárható



önbehúzással és SOFT CLOSE funkcióval





Munkalemez 10 mm vastag habszivacs betéttel



Négyszögletű furatok tartozékoknak



2 görgő- és forgófékes Ø 125 mm-es vezetőkerékkel

**Nehéz döntés:
Melyik legyen az?!**RACING *Line***KÖZPONTI RETESZELÉssel + EGYEDI RETESZELÉssel**

beépített hengerzárral zárható



az egyedi reteszelés megakadályozza a véletlen kinyílást



ABS-ből készült munkasztól kiskalkatrész rekeszekkel



Négyszögletű furatok tartozékoknak



2 görgő- és forgófékes Ø 125 mm-es vezetőkerékkel

897.7215

ECOline FEKETE/PIROS MŰHELYKOCSI 7 FIÓKKAL
ÉS 215 PRÉMIUM SZERSZÁMMAL

ECOline
198190*
Ft
(+Áfa: bruttó: 251705 Ft)

826.7215

RACINGline FEKETE/PIROS MŰHELYKOCSI 7 FIÓKKAL
ÉS 215 PRÉMIUM SZERSZÁMMAL

RACINGline
216240*
Ft
(+Áfa: bruttó: 274625 Ft)

1. csomag - 215 részes

1 711.0013



2 711.0179



3 711.0027



897.7515

ECOline FEKETE/PIROS MŰHELYKOCSI 7 FIÓKKAL
ÉS 515 PRÉMIUM SZERSZÁMMAL

ECOline
270390*
Ft
(+Áfa: bruttó: 343400 Ft)

826.7515

RACINGline FEKETE/PIROS MŰHELYKOCSI 7 FIÓKKAL
ÉS 515 KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SZERSZÁMMAL

RACINGline
288440*
Ft
(+Áfa: bruttó: 366320 Ft)

2. csomag - 515 részes

1 711.1059



3 711.3035



4 711.1018



2 711.0195



911.2008



897.7598

ECOline FEKETE/PIROS MŰHELYKOCSI 7 FIÓKKAL
ÉS 598 PRÉMIUM SZERSZÁMMAL

ECOline
378690*
Ft
(+Áfa: bruttó: 480940 Ft)

826.7598

RACINGline FEKETE/PIROS MŰHELYKOCSI 7 FIÓKKAL
ÉS 598 KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SZERSZÁMMAL

RACINGline
396740*
Ft
(+Áfa: bruttó: 503860 Ft)

3. csomag - 598 részes

1 711.1029



4 711.1012



6 711.0018



2 711.0195



5 713.0101 712.0001



911.2008





*A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

TecAlliance
Certified Data Supplier

performance
plus

Az új prémium osztály műhelykocsihoz

**MAXIMÁLIS
TÖKÉLETESSÉG A
KONSTRUKCIÓBAN**



P10

A KEZDŐ MODELL GAZDAG
FELSZERELTSÉGGEL

810.7397

84.7990 Ft
(+Áfa: bruttó: 1076950 Ft)

397 szerszámmal

*A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

TecAlliance
Certified Data Supplier

KS TOOLS





Duo Lock
zseniális zártechnika



8 fiók egyenként 50 kg
teherbírással



Stabil golyóscsapágy



Nemesfém felület



Kulccsal zárható



Antisztatikus görgők fékkel



Beépített élvédelem



Papírtekercs tartó



Doboz tartó




SCS ERGOTORQUEPLUS CSAVAR-
HÚZÓKÉSZLET, 41 RÉSZES,
1/1 RENDSZERBETÉTBEN



SCS 1/4"+3/8"+1/2" DUGÓ-
KULCSKÉSZLET, 111 RÉSZES,
1/1 RENDSZERBETÉTBEN



SCS 1/2" DUGÓKULCSKÉSZLET,
111 RÉSZES, 1/1 RENDSZERBE-
TÉTBEN



SCS KULCSKÉSZLET, 41 RÉSZES,
1/1 RENDSZERBETÉTBEN



SCS FOGÓKÉSZLET, 28 RÉSZES,
1/1 RENDSZERBETÉTBEN



SCS UNIVERZÁLIS ABRONCSSZERELŐ
SZERSZÁMKÉSZLET, 43 RÉSZES,
1/1 RENDSZERBETÉTBEN



SCS CSAVARHÚZÓ- ÉS FO-
GÓKÉSZLET, 22 RÉSZES,
1/1 RENDSZERBETÉTBEN



A QR-kód beolvasása
a részletes tartozék
listához:





Duo Lock
zseniális zártechnika



8 fiók egyenként 50 kg
teherbírással



Stabil golyóscsapágy



Műanyag felület



Kulccsal zárható



Antisztatikus görgők fékkel



Beépített élvédelem



Papírtekerccs tartó



Doboz tartó



SCS ERGOTORQUEPLUS CSAVARHÚZÓKÉSZLET, 41 RÉSZES, 1/1 RENDSZERBETÉTBEN



SCS 1/4\"/>



SCS 1/2\"/>



SCS KULCSKÉSZLET, 41 RÉSZES, 1/1 RENDSZERBETÉTBEN



SCS FOGÓKÉSZLET, 28 RÉSZES, 1/1 RENDSZERBETÉTBEN



SCS UNIVERZÁLIS ABRONCSSZERELŐ SZERSZÁMKÉSZLET, 43 RÉSZES, 1/1 RENDSZERBETÉTBEN



SCS CSAVARHÚZÓ- ÉS FOGÓKÉSZLET, 22 RÉSZES, 1/1 RENDSZERBETÉTBEN





A QR-kód beolvasása
a részletes tartozék
listához:



Küldetésünk: a legjobb műhelykocsit Önnek!

**FELÜLMÚLHATATLAN PERFEKCIONISTÁK
ALKOTTÁK MEG.**



P15

AZ ERŐS KOMPAKT
KOCSI TÖKÉLETES
JELLEMZŐKKEL



815.7397

902140 Ft
(*Áfa: bruttó: 1145720 Ft)



397 szerszámmal

*A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.



Plusz Önnek: azonnal bevethető!

SZÁLLÍTÁS TELJESEN ÖSSZESZERELT ÉS FELSZERELT ÁLLAPOTBAN.



Duo Lock zseniális zártechnika



**8 fiók egyenként 50 kg
teherbírással**



Stabil golyócsapágó



Nemesfém felület



Kulccsal zárható



Antisztatikus görgők fékkel



Beépített élvédelem



Papírtekercs tartó



Doboz tartó



***A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.**

P25

A SZÉLES KOCSI NAGY TARTALOMMAL

A QR-kód beolvasása
a részletes tartozék
listához:




825.8564


1.118.740 Ft

(+Áfa: bruttó: 1420800 Ft)

564 szerszámmal



SCS ERGOTORQUEPLUS CSAVAR-
HÚZÓKÉSZLET, 33 RÉSZES,
1.1/3 RENDSZERBETÉTBEN



SCS 1/4"+3/8" DUGÓKULCSKÉSZ-
LET, 213 RÉSZES,
1.1/3 RENDSZERBETÉTBEN



SCS 1/2" DUGÓKULCSKÉSZLET, 86
RÉSZES,
1.1/3 RENDSZERBETÉTBEN



SCS KULCSKÉSZLET, 57 RÉSZES,
1.1/3 RENDSZERBETÉTBEN



SCS KULCSKÉSZLET, 54 RÉSZES,
1.1/3 RENDSZERBETÉTBEN



SCS RESZELŐ ÉS SZÖGKULCS
KÉSZLET, 42 RÉSZES,
1.1/3 RENDSZERBETÉTBEN



SCS FOGÓ- ÉS MÉRŐSZERSZÁM-
KÉSZLET, 39 RÉSZES,
1.1/3 RENDSZERBETÉTBEN



SCS 1/2" ERŐSÍTETT DUGÓKULCS-
ÉS KALAPÁCSKÉSZLET, 40 RÉSZES,
1.1/3 RENDSZERBETÉTBEN



*A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.



TecAlliance
Certified Data Supplier



STANDARD

12V



SPECIAL

517.0052

CSILLAG-VILLÁSKULCS
KÉSZLETBEN, HAJLÍTOTT

- FlankTraction-Profil
- 15°-ban hajlított villaállás
- a fej 15°-ban hajlított
- polírozott fejek
- Matt felület

12
-rész8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19 mm12600*
Ft
(+Áfa: bruttó: 16005 Ft)

517.0043

CSILLAG-VILLÁSKULCS
KÉSZLETBEN, HAJLÍTOTT

- FlankTraction-Profil
- 15°-ban hajlított villaállás
- a fej 15°-ban hajlított
- polírozott fejek
- Matt felület

21
-rész6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-
21-22-24-27-30-32 mm32455*
Ft
(+Áfa: bruttó: 41220 Ft)

503.4565

4 AZ 1-BEN GEARplus®
DUPLA RACSNIS CSILLAGKULCS,
ÁLLÍTHATÓ

- FlankTraction-Profil
- Egyenes forma
- Precízen fogazott, 72 foggal
- Négy különböző kulcsnyílás
- Irányváltó karral

EGY CSAVÁSSAL
NÉGYET!

190 mm

10x19 - 13x17 mm

6320*
Ft
(+Áfa: bruttó: 8030 Ft)

503.4255

GEARplus® RACSNIS CSILLAG-
VILLÁSKULCS KÉSZLET

- FlankTraction-Profil
- 15°-ban hajlított villaállás
- Egyenes forma
- Precízen fogazott, 72 foggal
- Matt felület

5
-részövcsi-
pesszel8-10-13-
17-19 mm21625*
Ft
(+Áfa: bruttó: 27465 Ft)

114.0055

EGYKEZES MULTIFUNKCIÓS KULCS

- Multifunkciós kulcs racsnifunkcióval
- Minden csavarozási munkálathoz
- Automatikusan igazodik a csavarmérethez
- A durva fogaknak köszönhetően nincs lecsúszás
- Króm-vanádium



A MINDENT CSAVAROZÓ!



260 mm

önreteszelő sima csöveken, csapszegeken,
tengelyeken, és hatlapú csavarok lekerekedett fején is10795*
Ft
(+Áfa: bruttó: 13710 Ft)

914.1405

MODIFIX® MINI T-FOGANTYÚS
ELFORDÍTHATÓ FEJŰ KILINCSMŰ
(RACSNIS)

- Átkapcsolható
- Finoman fogazott 72 fogú racsniszerkezet
- több célra alkalmazható
- a forgófej állandó szoros illeszkedése érdekében a forgóvilla utánállítható

Alkalmazás: T-fogantyús dugókulcs-csavarhúzókészletek
2 helyzetben (0° + 90°) állítható

2 RACSNIAZ EGYBEN!




270°

1/4" MODIFIX 12600*
Ft
(+Áfa: bruttó: 16005 Ft)

503.4960

GEARplus® RINGSTOP RACSNIS CSILLAG-CSAVARKULCSKÉSZLET, ÁTVÁLHATÓ

- FlankTraction-Profil
- 15°-ban hajlított villaállás
- 15°-ban hajlított racsnifej
- Irányváltó karral
- átmenő furatos dugókulcsok

30
-rész

1/4"x10mm

1/4"x10mm

8-9-10-11-12-
13-14-15-16-
17-18-19 mm

5/16"x13mm

3/8"x13mm

10mmx13mm

1/2"x19mm

1/4" 3/8" 1/2" 5/16" 10 mm

53790*
Ft
(+Áfa: bruttó: 68315 Ft)

*A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

SLIMPOWER RACSNIS HAJTÓKAR

- Átkapcsolható
- a dupla szeges technológiának köszönhetően rendkívül erős
- Rendkívül karcsú fej
- Finoman fogazott 72 fogú racsniszerkezet
- Nyomógombos gyorskioldóval a kilincspejen

**GYORSAN CSAVAROZ,
HOSSZAN TART!**



akár 40%-kal
kisebb súly



nyomógombos
gyorscsere funkcióval
a racsní fejen



rendkívül keskeny fej

SLIMPOWER RACSNIS KÉSZLET

**A SZUPER
ÁRÚ DUÓ**



2
-részes

917.0648

DUGÓKULCS-KÉSZLET

- 6-lapú
- FlankTraction-Profil
- Matt felület
- Króm-vanádium
- masszív műanyag kofferban



48
-részes

A KOMPAKT



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 -
7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 mm

1/4"

8990*
Ft
(+Áfa: bruttó: 11420 Ft)

917.0707

NÉGYSZÖG ADAPTER KÉSZLET



7
-részes



1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

5380*
Ft
(+Áfa: bruttó: 6835 Ft)

514.1126

2 AZ1-BEN GYORSTOKMÁNYOS
BIT ÉS DUGÓKULCS TARTÓ

- Gyorscsere funkcióval és reteszeléssel
- Kézzel működtethető, elektromos csavarozókhoz és fűrógépekhez
- ideális kézi és gépi csavarozókhoz

2 AZ1-BEN



1/4"

**GYORS &
EGYSZERŰ**

2855*
Ft
(+Áfa: bruttó: 3630 Ft)

911.0727

UNIVERZÁLIS SZERSZÁMKÉSZLET



A MINDENT TUDÓ

127
-részes



1/4"

1/2"

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm

118770*
Ft
(+Áfa: bruttó: 150840 Ft)

514.1136

MÁGNESES GYORSCSERÉLŐ
BITTARTÓ CSUKLÓVAL

1/4"

3575*
Ft
(+Áfa: bruttó: 4545 Ft)

*A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

911.2060

BIT FEJ Készlet

- Kézzel való működtetéshez és elektromos csavarozókhoz
- Mágneses gyorscsere-lő bittartóval és 1/4" dugókulcs-adapterrel
- ideális kézi és gépi csavarozókhoz
- A legkeresettebb 1/4" bitek precíz és szabályos elrendezésben
- Speciális szerszámacél

32
-rész

- PH1 - PH2 - PH3
- 2x PZ1 - 2x PZ2 - 2x PZ3
- 5,5 - 6,5 - 8 mm

- 4 - 5 - 6 mm

- 2x TB10 - 3x TB15 - 2x TB20 - 3x TB25 - 3x TB30 - 2x TB40



1/4"

3575^{*}
Ft
(+Áfa: bruttó: 4545 Ft)

911.2010

BIT FEJ Készlet

- Külső hatszög keresztmetszetű hajtószárral DIN 3126 / ISO 1173 szerint - C 6,3
- Átkapcsolható
- Máttra szatínálva, krómozva
- Króm-vanádium
- Stabil műanyag dobozban

24
-rész

1/4"




6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm

7185^{*}
Ft
(+Áfa: bruttó: 9125 Ft)

911.2008

BIT FEJ Készlet


- Kézzel való működtetéshez és elektromos csavarozókhoz
- Mágneses gyorscsere-lő bittartóval és 1/4" dugókulcs-adapterrel
- ideális kézi és gépi csavarozókhoz
- A legkeresettebb 1/4" bitek precíz és szabályos elrendezésben
- Speciális szerszámacél

208
-rész

1/4"



1/4"

21300^{*}
Ft
(+Áfa: bruttó: 27055 Ft)

151.2100

3 AZ 1-BEN HATSZÖGLETŰ, GÖMBFEJŰ HAJLÍTOTT CSAVARHÚZÓ Készlet

- hosszú kivitel
- Gömbfejű a hosszú végen
- Nehezen hozzáférhető csavarokhoz ideális
- Kézfogantyú kettős funkcióval (tartó / T-fogantyú)
- Teljes keresztmetszetben edzett
- Speciális szerszámacél

8
-rész

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

4335^{*}
Ft
(+Áfa: bruttó: 5510 Ft)

151.8150

T-FOGANTYÚS, GÖMBFEJŰ, BELSŐ HATLAPÚ IMBUSZKULCS Készletben

- Gömbfejű a hosszú végen
- Nehezen hozzáférhető csavarokhoz ideális
- Teljes keresztmetszetben edzett
- Speciális szerszámacél
- masszív műanyag kofferben

9
-rész

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm

14405^{*}
Ft
(+Áfa: bruttó: 18295 Ft)

151.8160

T-FOGANTYÚS FURATOS TORX IMBUSZKULCS Készletben

- Furat a rövid végen
- 2 darabból készült fogantyúval
- Teljes keresztmetszetben edzett
- Speciális szerszámacél
- masszív műanyag kofferben

9
-rész

TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50

14405^{*}
Ft
(+Áfa: bruttó: 18295 Ft)

151.2300

3 AZ 1-BEN TORX IMBUSZKULCS Készlet

- hosszú kivitel
- Teljes keresztmetszetben edzett
- Kézfogantyú kettős funkcióval (tartó / T-fogantyú)
- matt krómozással
- Speciális szerszámacél

8
-rész

T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

4335^{*}
Ft
(+Áfa: bruttó: 5510 Ft)

159.0100

ERGOTORQUEplus® CSAVARHÚZÓ ÉS BIT Készlet

- 2 darabból készült fogantyúval
- Optimális nyomtér átvitel
- a legáltalánosabb 1/4"-es bitekkel, bittartóval és bit-csavarhúzóval
- Edzett penge
- Krómozva, barnított hegygel

39
-rész

3 - 4 - 5 - 6 6,5 - 8 - 10 mm

PH0 - PH1 PH2 - PH3 PZ0 - PZ1 PZ2 - PZ3

2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 mm

T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40

TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40

16210^{*}
Ft
(+Áfa: bruttó: 20590 Ft)

151.1150

ERGOTORQUE®max ÜTHETŐ CSAVARHÚZÓ Készlet

- Meghajtó hatszöggel
- T-fogantyús racsnival együtt
- Védő ütősapka a fogantyú végén
- Optimális nyomtér átvitel
- Edzett penge

13
-rész

1/4"



3,5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4

21625^{*}
Ft
(+Áfa: bruttó: 27465 Ft)

159.0005

**ERGOTORQUE^{plus}®
CSAVARHÚZÓ-KÉSZLET**

- 2 daraból készült fogantyúval
- Optimális nyomaték átvitel
- Edzett penge
- Krómozva, barnított hegygel
- Penge króm-vanádiumból

5
-részes
5380*
Ft
(+Áfa: bruttó: 6835 Ft)

300.0510

ZSEBTOLÓMÉRŐ, 0 - 150 MM

- pillanat megállítóval
- külső-, belső-, szint- és mélység mérésére
- a mérősin mm-ben és coll-ban
- menettáblázattal
- Rozsdamentes acél



PONTOS ÉS KOMPAKT


7185*
Ft
(+Áfa: bruttó: 9125 Ft)

300.0532

DIGITÁLIS TOLÓMÉRŐ, 0 - 150 MM

- rögzítőcsavarral és görgő finombeállítással
- külső-, belső-, szint- és mélység mérésére
- mm-coll közti váltás
- A resetelés (nullára állítás) bármelyik pozícióban lehetséges
- Rozsdamentes acél


8990*
Ft
(+Áfa: bruttó: 11420 Ft)

150.1495

DIGITÁLIS MULTIMÉTER MÉRŐCSÚCSOKKAL

- Megbízható multiméter alap mérőfunkciókkal
- Mérővezeték-készlet vizsgálóhegygel (piros/fekete)
- Gumi védőszegélyes támasztólábbal

Funkciók:

- egyen- és váltakozófeszültség mérése
- egyen- és váltakozóáram mérése
- ellenállás mérése
- diódeteszt (akusztikus jellel)
- Folytonossági vizsgálat (akusztikus jellel)
- Adattartás funkció
- Akkumulátorállapot-jelző



MOST VÁLIK IZGALMASSÁ!



7185*
Ft
(+Áfa: bruttó: 9125 Ft)
MŰSZAKI ADATOK:

S1 biztosíték (egyenletes egyenáram):	250mA/600V; 10A/600V
Üzemi hőmérséklet:	0°-tól +40° C-ig (32°-tól 104° F-ig)
Egyenáram:	20 µA - 10 A
Váltakozófeszültség:	200 V - 600 V
Ellenállás-mérés:	200 Ohm - 2 MOhm

550.1290

**REFRAKTOMÉTER- OPTIKAI VIZSGÁLÓKÉSZÜLÉK AKKU-
MULÁTORFOLYADÉKHOZ ÉS FAGYÁLLÓ SZERHEZ**

- Az akkumulátorfolyadék savtartalmának és a fagyásgátló-tartalomnak a gyors és pontos felülvizsgálatához
- Hűtő- és szélvédőmosó folyadékokhoz is használható
- Automatikus hőmérsékletkompenzációval (ATC)
- 10°C alatti környezeti hőmérséklet esetén is alkalmazható
- Alumínium kivitel


18015*
Ft
(+Áfa: bruttó: 22880 Ft)

550.1285

**REFRAKTOMÉTER - OPTIKAI VIZSGÁLÓ ESZKÖZ AKKU-
MULÁTOR FOLYADÉK, FAGYÁLLÓ ÉS ADBLUE®-ADALÉK
VIZSGÁLATÁRA**

- Az akkumulátorfolyadék savtartalmának, a fagyásgátló-tartalomnak és az AdBlue® adalék gyors és pontos felülvizsgálatához
- Hűtő- és szélvédőmosó folyadékokhoz is használható
- 10°C alatti környezeti hőmérséklet esetén is alkalmazható
- Alumínium kivitel

ADBLUE®
SZÁMÁRA IS!
21625*
Ft
(+Áfa: bruttó: 27465 Ft)

700.1200

HIDRAULIKUS UNIVERZÁLIS LEHÚZÓKÉSZLET, 2+3 KAROS

- Csekély mértékű lecsúszásvesztés az automatikusan záródó lehúzókaroknak köszönhetően
- 8 lehúzó variáció lehetséges
- rendkívül robusztus orsó indukciós eljárással edzett menettel
- Csekély erőárfordítás
- Speciális szerszámacél

**HIDRAULIKUS, PRAKTIKUS,
NAGYSZERŰ!**



22
-rész





97110*
(+Áfa: bruttó: 123330 Ft)

150.1305

MENETKIHAJTÓ-KÉSZLET

- Széles méret választék
- Letört menetes csapok és csavarok eltávolításához
- A menet nem sérül
- A menetes csap csak kis mértékben távol a speciálisan profilozott kihajtó stiftnek köszönhetően
- Csavarokhoz és csapszegekhez M5 - M16



25
-rész

Führungshülse drill guide	Hülse Innen-Ømm guide	vorböhren Ømm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S

4 / 3,2 - 9,5 / 6,5 mm
5/32" / 1/8" - 3/8" / 1/4"

3,2 - 8,7 mm
1/8" - 11/32"

3,2 - 8,7 mm
1/8" - 11/32"

10 - 17 mm

12600*
(+Áfa: bruttó: 16005 Ft)

150.7060

KIHAJTÓKÉSZLET TORX- ÉS BELSŐ HATLAPFEJŰ CSAVAROKHOZ

- ideális a sérült, vagy kopott fejű csavarok és csapok kicsavarásához
- speciális balos vágómenet kúposan összetartó élekkel a Torx csavarokhoz és különleges formájú kihajtószerszám a belső hatlapfejű csavarokhoz
- Torx és belső hatlapfejű csavarokhoz használható TORSIONpower bitekkel együtt
- a nyomatékcsúcsok csökkentéséhez torziózónás bitekkel
- Hosszabb élettartam

MEGOLDJA A PROBLÉMÁKAT



TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27
TE30 - TE40 - TE50 - TE55

HE1,5 - HE2 - HE2,5 - HE3 - HE4 - HE5 - HE6 - HE8 - HE10

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

10 mm

1/4"



34
-rész

14405*
(+Áfa: bruttó: 18295 Ft)

*A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

150.4490

MOBIL KÉZILÁMPA MŰHELYEKBE, ÖSSZEHAJTHATÓ, 550 LUMEN

- Ideális kábel nélküli használat
- Ellenőrző LED-del a kislésellenőrzéshez
- Automatikus lekapcsolható töltőállomással együtt
- IP64 szerint fröccsenő víz ellen védett
- Abszolút ütésálló

**INNOVATÍV
FÉNYFOLT!**



198 mm

MŰSZAKI ADATOK:

Világítás időtartama max.:	3,5 óra
Fényáram max.:	550 lumen
Üzemi hőmérséklet:	-10°C / +40°C

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



3 LÁMPA:

1 250 lumen



2 550 lumen



3



Jelző funkció

5 FUNKCIÓ:



USB + USB-C



9025* Ft
(+Áfa: bruttó: 11465 Ft)

150.4370

PERFECTLIGHT ZSEBLÁMPA 85 LUMEN

- tárolható köpeny és ingzsebben
- 25 m fénysugár hatótáv
- világítás időtartama kb. 5 - 10 óra
- 2 AA 1,5 V-os akkumulátorral
- Ultrakönnyű és ütésálló alumíniumház



MINDEN ZSEBEN ELFÉR!

140 mm

MŰSZAKI ADATOK:

Világítás időtartama max.:	10 óra
Fényáram max.:	85 lumen
Üzemi hőmérséklet:	-10°C / +45°C

5415* Ft
(+Áfa: bruttó: 6880 Ft)

150.4400

LED COB STRIPE ELLENŐRZŐ LÁMPA 350 LUMEN LED-ES UV-SPOTTAL ÉS LÉZER MUTATÓVAL

- Ideális kábel nélküli használat
- nagy fényerejű CREE XP-G2 Front LED
- nagy fényerejű UV-spot LED
- 3 megvilágítási mód: Stripe COB, Spotlámpa LED és UV spotlámpával
- 2 fényáramerősség: COB Stripe 350 lumen és spotlámpa 120 lumen fényáram



MŰSZAKI ADATOK:

Világítás időtartama max.:	3 óra
Fényáram max.:	350 lumen
Üzemi hőmérséklet:	-10°C / +40°C

**LÉZERREL,
LED-EL ÉS
UV-VEL!**



lézer mutatóval



Stripe COB és Spotlámpa LED



UV LED



350 lumen



165 mm

5415* Ft
(+Áfa: bruttó: 6880 Ft)

150.4217

MŰHELY-KÁBELDOB



MŰSZAKI ADATOK:

Vezeték:	H07RN-F 3x1,5 mm ²
Üzemi Feszültség:	230 V
Fröccsenő víz elleni védelem:	IP34
Áramerősség A:	10 A




15 m
1 m

42960*
(+Áfa: bruttó: 54560 Ft)

VÉGE A BUKTATÓKNAK!



180°-ban szabadon elfordítható



fokozatmentes reteszelő



Automatikus visszatekerés

AUTOMATIKUS LÉGTÖMLŐ-FELCSÉVÉLŐ



MŰSZAKI ADATOK:

Tömlő hossza:	15 + 1,5 m
Max. nyomás:	20,0 bar
csatlakozómenet:	1/4"



Cikkszám csatlakozómenet Tömlő belső Ø mm

515.3440	1/4"	10,0	Ft 35740	(+Áfa: bruttó: 45390 Ft)
515.3445	3/8"	13,0	Ft 57400	(+Áfa: bruttó: 72900 Ft)

forinttól

35740*
(+Áfa: bruttó: 45390 Ft)

515.1315

THE MINIDEVIL NAGYTELJESÍTMÉNYŰ PNEUMATIKUS ÜTVECSAVARÓZÓ



- Könnyű kezelés
- 3-szoros nyomaték-előválasztás
- Nagy teljesítményű Jumbo ütőmű
- hosszú élettartam
- ultrakönnyű alumínium ház



1/2"

115 mm

180 mm

1,2 KG

1084 Nm

EXTRÉM KICSI

MŰSZAKI ADATOK:

Max. csavarméret:	M 16
levegő-felhasználás:	169 l/perc
üzemi nyomás:	6,3 bar (90 psi)
min. tömlőátmérő:	3/8" - 10 mm

25235*
(+Áfa: bruttó: 32050 Ft)

THE DEVIL NAGYTELJESÍTMÉNYŰ PNEUMATIKUS ÜTVECSAVARÓZÓ



- Könnyű kezelés
- 3-szoros nyomaték-előválasztás
- Nagy teljesítményű kétkalapácsos ütőmű
- hosszú élettartam
- ultrakönnyű alumínium ház



170 mm

185 mm

2,1 KG

RENDKÍVÜL ERŐS

MŰSZAKI ADATOK:

Max. csavarméret:	M 16
levegő-felhasználás:	169 l/perc
üzemi nyomás:	6,3 bar (90 psi)
min. tömlőátmérő:	3/8" - 10 mm



1/2"

1600 Nm



3/4"

2000 Nm

515.1200 **25235***
(+Áfa: bruttó: 32050 Ft)

515.3400 **53790***
(+Áfa: bruttó: 68315 Ft)

*A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

515.1270

MINIMONSTER NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SÚRÍTETT LEVEGŐS ÜTVECSAAROZÓ

- Könnyű kezelés
- nagy teljesítményű ipari Jumbo ütőmű
- hosszú élettartam
- ultrakönnyű ház



MŰSZAKI ADATOK:

Max. csavarméret:	M 16
levegő-felhasználás:	135 l/perc
üzemi nyomás:	max. 6,3 bar
min. tömlőátmérő:	3/8" - 10 mm


**KOMPAKT
FORMA, NAGY
TELJESÍTMÉNY**

46570*
Ft
(+Áfa: bruttó: 59145 Ft)

515.1210

MONSTER NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SÚRÍTETT LEVEGŐS ÜTVECSAAROZÓ

- Praktikus átváltó karral (Balra / Jobbra)
- Könnyű kezelés
- Nagy teljesítményű kétalapácsos ütőmű
- hosszú élettartam



MŰSZAKI ADATOK:

Max. csavarméret:	M 16
levegő-felhasználás:	178 l/perc
üzemi nyomás:	max. 6,3 bar
min. tömlőátmérő:	1/2" - 12,7 mm


46570*
Ft
(+Áfa: bruttó: 59145 Ft)


SUPERMONSTER NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SÚRÍTETT LEVEGŐS ÜTVECSAAROZÓ

- 4-szoros nyomaték-előválasztással meghúzáshoz és kioldáshoz
- Könnyű kezelés
- Nagy teljesítményű kétalapácsos ütőmű
- hosszú élettartam

MŰSZAKI ADATOK:

Max. csavarméret:	M 38
levegő-felhasználás:	283 l/perc
üzemi nyomás:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. tömlőátmérő:	3/4" - 19 mm


**VÉG NÉLKÜLI
ENERGIA**

270390*
Ft
(+Áfa: bruttó: 343400 Ft)

Cikkszám		kg	
515.3250	3/4"	6,70	Ft 270390 (+Áfa: bruttó: 343400 Ft)
515.3270	1"	6,75	Ft 270390 (+Áfa: bruttó: 343400 Ft)
515.3260	3/4"	7,76	Ft 288440 (+Áfa: bruttó: 366320 Ft)
515.3280	1"	7,82	Ft 288440 (+Áfa: bruttó: 366320 Ft)



*A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

**Opció 1:****Ø6,0 mm-es szondával****5**
-részes

550.7500

**71840***
Ft

(+Áfa: bruttó: 91240 Ft)

Opció 2:**Ø4,5 mm-es szondával****7**
-részes

550.7530

**89890***
Ft

(+Áfa: bruttó: 114165 Ft)

DUPLA KAMERA A SZONDÁBAN 0° + 90°**MŰSZAKI ADATOK:**

Képtárolási formátum:	JPEG	Kamera-felbontás:	1280 (H) x 720 (V)
videóformátum:	AVI	Akku:	1500 mAh
Munka-időtartam:	kb. 150 perc	Akku technológia:	Li-polymer
Csatlakozás:	USB 2.0	Munkahőmérséklet:	-10°C-tól +60°C-ig

Máris rendelje meg!**HD VIDEOSZKÓP SZONDA, 0°, Ø 3,9 MM**

- 6 állítható fényerejű mini LED-lámpa
- Hajlítási sugár max. 5 cm
- 550.7501 HD videoszópra csatlakoztatható

**HD**

550.7506

**71840***
Ft

(+Áfa: bruttó: 91240 Ft)

Nagyon kedvező!**12600***
Ft

(+Áfa: bruttó: 16005 Ft)

5
-részes


550.7560

**WIFI-VIDEOSZKÓP-KÉSZLET**
Ø 5,5 MM 0° HD FRONT KAMERA-SZONDÁVAL

*A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

PÁRHUZAMOS SATU

- Forgótányérral
- Abszolút párhuzamos szorítás az utánállítható központos vezetésnek köszönhetően
- a rendkívül magas szorítópofák miatt nagy befogási mélység lehetséges
- Nagy üllő egyengető és zömítő munkálatokhoz
- a pofák és az üllő induktívan edzett



Csőszorító berendezéseket beleértve

Cikkszám	Pofa hossza collban	Befogási tartomány mm		
914.0004	4"	120,0	Ft 46570	(+Áfa: bruttó: 59145 Ft)
914.0005	5"	140,0	Ft 50180	(+Áfa: bruttó: 63730 Ft)
914.0006	6"	160,0	Ft 53790	(+Áfa: bruttó: 68315 Ft)
914.0008	8"	200,0	Ft 64620	(+Áfa: bruttó: 82070 Ft)

20 cm befogási mélységig

forinttól
46570*
(+Áfa: bruttó: 59145 Ft)

UNIVERZÁLIS PUMPÁS PERMETEZŐ

- kemény és tartós polietilénből
- sárgaréz állítható és elzárható szórófejjel
- Viton® tömítések
- alkalmas fej felett történő munkavégzéshez



Nyomást gyakorolnak!



forinttól
3575*
(+Áfa: bruttó: 4545 Ft)

Cikkszám	térfogat literben		
150.8251	1	Ft 3575	(+Áfa: bruttó: 4545 Ft)
150.8252	2	Ft 4660	(+Áfa: bruttó: 5920 Ft)

150.8258

PUMPÁS PERMETEZŐPALACK FÉKTISZÍTÓHOZ

- minőségi poliamidból (PA)
- különböző oldószertartalmú folyadékokhoz, például féktisztítók (acetontmentes), mosó-, oldó- és tisztítószerkezh stb.
- A szórás sugár a fúvóka forgatásával szabályozható
- Műanyag szórófejes fúvóka
- Fluorgumi (FKM) tömítések

Tiszta megoldás fékszer vízek számára



1L



8990*
(+Áfa: bruttó: 11420 Ft)

150.1467

MENET-UTÁNVÁGÓ M4 - M45 KÜLSŐ MENETEKHEZ

- sérült külső menetek utánmetszéséhez és tisztításhoz
- Jobb- és balmenetű is alkalmas
- A recézett csavarral fokozat mentesen állítható
- A pofa szélességének köszönhetően a menetfésű jól lesz megvezetve, és nem billen ki
- A menet hosszától függetlenül mindenhol felerősíthető



M4 → M45

18015*
(+Áfa: bruttó: 22880 Ft)

960.1110

MINI ZSEBFORRASZTÓ BERENDEZÉS

- Gázhajtású mikroforrasztó 1300°C-ig / 2450°F-ig
- Piezogyújtással
- Könnyű forrasztási munkákhoz optimális
- Feltöltés a kereskedelemben kapható öngyújtógázzal / ISO butángázzal
- Biztonsági zárral




115 mm

3575*
(+Áfa: bruttó: 4545 Ft)

800.0965

ALUMÍNÍUM LÉTRA

- recés lemezprofil a kilépőn
- A ferdén beállított talpaknak köszönhetően nem borul fel
- Kétoldalasan kell fellépni
- összecsukható és helytakarékos
- műanyag élek a lábakon védik a padlót

**Akik felfelé törekednek!**
14405*
 Ft
 (+Áfa: bruttó: 18295 Ft)

800.0960

ALUMÍNÍUM FELLÉPŐ



- csúszásbiztos profil
- nagy felülettel a biztos tartásért
- biztonsági zárral
- összecsukható és helytakarékos
- műanyag élek a lábakon védik a padlót

**Szabad a pálya!**
27075*
 Ft
 (+Áfa: bruttó: 34390 Ft)


890.0009

SZERVIZKOCSI

- Stabil acéllemez konstrukcióból
- könnyű mozgás nagy terhelésnél is
- oldalt elhelyezett fogantyúval
- nagyfokú stabilitás

**Bátran, még több szolgáltatást!**
 2 db görgős és csuklós
 fékezett kerék
 Ø: 100 mm

89890*
 Ft
 (+Áfa: bruttó: 114165 Ft)


*A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

500.8100

UNIVERZÁLIS TELESZKÓPOS TÖBBCÉLÚ KOCSI KEREKEKKEL



OLYAN KICSI, AMILYEN LEHET -
OLYAN NAGY, AMILYEN KELL!

53790*
(+Áfa: bruttó: 68315 Ft)

TÉRDEPLŐ SZIVACS

- garantáltan egészségtudatos munkavégzés sík felületen
- Nedvesség- és szennyeződéstaszító
- A munkaruha és a térd száraz, tiszta marad, és nem fázik fel
- Benzin- és olajálló



500.8040



500.8045



Cikkszám	Összhosszúság mm	Szélesség mm	Ft	(+Áfa: bruttó: 4545 Ft)
500.8040	480,0	320,0	Ft 3575	(+Áfa: bruttó: 4545 Ft)
500.8045	1150,0	550,0	Ft 12635	(+Áfa: bruttó: 16050 Ft)


forinttól

3575*
(+Áfa: bruttó: 4545 Ft)

140.3050

TÚRESZELŐKÉSZLET MŰANYAG NYÉLLEL TOKBAN

- Magas vágatszám
- Műanyag nyéllel
- A finommechanika területén való munkavégzésre
- Speciális szerszámacél

12
-részes

2710*
(+Áfa: bruttó: 3445 Ft)


140.3000

RESZELŐ KÉSZLET

- DIN 7261 B, C, D, E, F forma
- 2-es vágat
- 200 mm hossz
- 2 darabból készült fogantyúval
- Speciális szerszámacél

5
-részes

Tartalmaz egy 200 mm hosszú és 2-es vágatú lapos, félkerek, kerek, négyszögű és háromszögű reszelőt.



2-es vágat

8990*
(+Áfa: bruttó: 11420 Ft)

115.1010

ERGOTORQUE® FOGÓKÉSZLET

- különféle drótkozhoz alkalmas
- indukcián edzett precíziós vágóélek
- 2 darabból készült fogantyúval
- matt krómazással
- Speciális szerszámacél

3
-részes

12600*
(+Áfa: bruttó: 16005 Ft)

119.0005

CSAPSZEGVÁGÓ, ÖNKIOLDÓS

- ~64 HRC-ig vág
- Késfej különleges nemesített acélból
- indukcián edzett precíziós vágóélek
- Foszfátózott
- Króm-molibdén



~64 HRC
MÉRETÉBEN MINI,
VÁGÓEREJÉBEN MAXI!



5380*
(+Áfa: bruttó: 6835 Ft)

VÍZPUMPA FOGÓ

- Pontos illesztésű nyomógomb-állítás a csuklón
- Becsípődés elleni védelemmel
- Optimális erőátvitel
- asszimmetrikus markolat kialakítás ellentétes irányú fogazattal
- mártott szigetelésű fogantyúval



Cikkszám	Hossz collban	Ft	(+Áfa: bruttó: 4085 Ft)
115.2011	7"	Ft 3215	(+Áfa: bruttó: 4085 Ft)
115.2010	10"	Ft 3575	(+Áfa: bruttó: 4545 Ft)
115.2012	12"	Ft 4660	(+Áfa: bruttó: 5920 Ft)
115.2016	16"	Ft 8990	(+Áfa: bruttó: 11420 Ft)

forinttól

3215*
(+Áfa: bruttó: 4085 Ft)

150.9605

KÉZI SZEGECSSFOGÓ

- Vakszegecszekhez megfelelő
- Négy cserélhető szájrészsel együtt
- nincs szükség szerszáma a nyomóbetét cseréjéhez
- csekély erőáfordítás az innovatív emelőtechnikának köszönhetően
- Biztonsági reteszeléssel a fogantyú végén

Alumínium vakszegecszek: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
 Acél vakszegecszek: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



**SZEGECSEK,
KÉSZ,
RAJT!**



7185*
Ft
(+Áfa: bruttó: 9125 Ft)

150.9625

KÉZI SZEGECSSFOGÓ

- Vakszegecszekhez megfelelő
- öt cserélhető szájrészsel együtt
- nincs szükség szerszáma a nyomóbetét cseréjéhez
- csekély erőáfordítás az innovatív emelőtechnikának köszönhetően
- felfogótartállyal szegecsütöskéhez

Alumínium vakszegecszek: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
 Acél vakszegecszek: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



**AMI MINDENT
MEGSZEGECSEL!**

8990*
Ft
(+Áfa: bruttó: 11420 Ft)

150.9805

3 AZ 1-BEN SZEGECSELŐ FOGÓ KÉSZLET

- alkalmas popszegecszekhez, vakszegecs-anyákhoz és lemezvágásra
- 2 db. lemezvágó betéttel
- 5 cserélhető szájrészsel együtt és 6 cserélhető szegecsanya húzóütöskével
- nincs szükség szerszáma a nyomóbetét cseréjéhez
- csekély erőáfordítás az innovatív emelőtechnikának köszönhetően

Alumínium vakszegecszek: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
 Acél vakszegecszek: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
 Szegecsanyák: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10



15
-rész



**SZEGECSEL
ÉS HARAP!**



21625*
Ft
(+Áfa: bruttó: 27465 Ft)

150.9540

KÉZI SZEGECSSFOGÓ

- Vakszegecszekhez megfelelő
- 360°-ban forgatható fej
- Nehezen elérhető helyekhez
- Keskeny fogófej

Alumínium vakszegecszek: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
 Acél vakszegecszek: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



10470*
Ft
(+Áfa: bruttó: 13300 Ft)

960.1160

MIKRO-FORRASZTÓ-KÉSZLET

- Gázhejtású mikroforrasztó 1300°C-ig / 2450°F-ig
- Piezogyújtással
- A gázbetáplálás fokozatmentesen állítható
- Feltöltés a kereskedelemben kapható öngyújtógázzal / ISO butángázzal
- Különféle feltétekkel, forrasztóhuzal-tekerccsel, forrasztószivaccsal együtt



11
-rész

PIEZOGYÚJTÁSSAL



14405*
Ft
(+Áfa: bruttó: 18295 Ft)

*A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

BICSKA PINGERÖGZÍTŐVEL



A

B

C



forinttól
3575*
(+Áfa: bruttó: 4545 Ft)

Cikkszám		pengehossz mm	Szélesség mm	Összhosszúság mm	Ft
907.2105	A	78,0	25,0	193,0	3575
907.2220	B	85,0	26,0	210,0	3575
907.2190	C	85,0	28,0	220,0	3575

118.0013

UNIVERZÁLIS MŰHELYOLLÓ

- erős, rövid olló
- több módon alkalmazható
- Pengék nemesacélból
- 2 darabból készült fogantyúval



**MINDIG
JÓL VÁGI!**

1050*
(+Áfa: bruttó: 1335 Ft)

907.2242

MATRICA LESZEDŐ SZERSZÁM

- könnyen cserélhető és szüllyeszthető pengével
- Rögzítőgombbal
- Fémházzal
- 2 darabból készült fogantyúval




1445*
(+Áfa: bruttó: 1840 Ft)

Tartozék:			
911.8127	Pótpengék	Ft	905

907.2172

ÖSSZEGSUKHATÓ KÉS
KÉSZLETBEN

- Jobb- és balkezeseknek
- 15 trapézpengével együtt
- Pillanatzárral
- Fémkivitel




Tartozék:	Tartalom	Összhosszúság mm	Ft
A 907.2164	Trapéz pengék	5	29,0 Ft 545
B 907.2206	Trapéz pengék	10	61,0 Ft 725

4660*
(+Áfa: bruttó: 5920 Ft)

MIKRO-FINOMKÖTÉSŰ KESZTYŰ,
FEKETE

- ergonomikus viselet
- rendkívül légáteresztő
- PU bevonat a tenyérfelületen
- Nagyon jól alkalmazható kisalkatrészekkel végzett munkákhoz
- rányomott logo



Cikkszám			
310.0490	7	Ft	7185
310.0491	8	Ft	7185
310.0470	9	Ft	7185
310.0475	10	Ft	7185
310.0480	11	Ft	7185

12 PÁR

forinttól
7185*
(+Áfa: bruttó: 9125 Ft)

310.0195

HEGESZTŐ-VÉDŐSISAK

- automatikus sötétedésű üveg, mielőtt az ívet meggyújtják
- A kiváló napelemeknek köszönhetően nem kell többé akkumulátort cserélni
- Érzékenységi és késleltető kapcsolóval felszerelve a sötétből világosba való átkapcsoláshoz, a hegesztőszemek elkerüléséhez, nagyobb amperszámmal történő hegesztés esetén
- tűző- és ponthegesztéshez gyorskapcsolás lehetséges
- Teljes nyakvédelem



24910*
(+Áfa: bruttó: 31640 Ft)

XXL-MUNKAPAD 3 FIÓKKAL ÉS 1 AJTÓS RÉSSZEL

- nagyfokú stabilitás
- nagy stabilitás az acélrészek hegesztése miatt
- zárható ajtó
- az összes fiók központi reteszelése hengerzár segítségével
- Fiókok elemek csúszásbiztos gumibetéttel



865.0201

360640*
Ft
(+Áfa: bruttó: 458015 Ft)



Étkészlet



11100

5415*
Ft
(+Áfa: bruttó: 6880 Ft)

3
-rész



Szerszámkészlet gyerekeknek

PRAKTIKUS
SZERSZÁMDOBOZZAL



19
-rész



KS TOOLS
for Kids

3+

**Nagy öröm
apró iparosoknak**

100074

14405*
Ft
(+Áfa: bruttó: 18295 Ft)



A legjobb a kis
barkácsolóknak

100073

6320*
Ft
(+Áfa: bruttó: 8030 Ft)

Munkaállomás gyerekeknek



78
-rész



Gyerek
evőeszköz
készlet

3
-rész

100212

3575*
Ft
(+Áfa: bruttó: 4545 Ft)



Az Ön partnere

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
D-63150 Heusenstamm

NÉMETORSZÁG

Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0

Fax: +49(0) 61 04 49 74-11

e-mail: kstools@kstools.de

www.kstools.com



*Ehhez a felkinált akciós árhoz – csak a készlet erejéig.

A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Ezen prospektussal minden korábbi ár érvényét veszti. Eladás csak szakkereskedések számára. Nyomdai hibák, tévedések és a műszaki változtatások joga fenntartva. Az árak 31.03.2022-ig érvényesek



TecAlliance
Certified Data Supplier

KS TOOLS