

# DE

# TOP

**KS TOOLS**

**HD**

Ø 3,9 mm



6 állítható fényerejű  
mini LED-lámpa



IP  
67

AVI  
1920 x 1080

JPG

3000 mAh  
Li-polymer

microSD


USB-C

-10°/+70°C

150 min

30 mm

70°



## AMIKOR A LÁTÁS TALÁLKOZIK A PRECIZITÁSSAL!



550.7580


HD VIDEOSZKÓP-KÉSZLET Ø 3,9 MM 720°ÉS 0° HD  
FRONTKAMERA-SZONDÁVAL, RUGALMAS PVC BURKOLAT

**251580,-**

A megadott árak Foriniban értendők, az Áfát nem tartalmazzák és 2026.09.30-ig érvényesek



**performance  
plus**



**P<sub>10</sub>**

**EDELSTAHL**  
ROSTFREI



Papírtekercs tartó



Doboz tartó






Stabil golyóscsapágy



Beépített élvédelem



Antisztatikus görgők fékkel







241




További információk

810.4241

P10 műhelykocsi 241 szerszámmal

**807450,-**



M



Csavarhúzókészlet



M



1/4" + 3/8" + 1/2" dugókulcskészlet



M



Csavarhúzó-készlet



M



Fogó-, kalapács- és vésőkészlet



279



További információk

810.5279

P10 Szerszámkocsi 279 szerszámmal


**994560,-**



M



Fogókészlet



M



1/4" dugókulcs- és csavarhúzó készlet



M



Kalapács-, véső- és reszelő-készlet



M



Csavarhúzó-készlet



M



3/8" + 1/2" dugókulcskészlet



PERFORMANCE KÉT CSOMAGBAN!

**MELYIK AZ ÖN TELJESÍTMÉNYCSOMAGJA?**

**P<sub>10</sub>**

**EDELSTAHL**  
ROSTFREI

További információk

527 mm

1.026 mm

853 mm

Ø 125 mm

**1221990,-**

810.7397 P10 műhelykocsi 397 szerszámmal

**P<sub>15</sub>**

További információk

510 mm




1.025 mm

840 mm

Ø 125 mm





**1265670,-**

815.7397 P15 műhelykocsi 397 szerszámmal





## MŰHELYKOCSI 397 SZERSZÁMMAL





**performance  
plus**

**P<sub>25</sub>**



További információk

**1721580,-**

825.8564

P25 műhelykocsi 564 szerszámmal



Beépített élvédelem



Antisztatikus  
görgők fékkel



Doboz tartó




Kulccsal zárható




Stabil golyóscsapág




1 / 0  
Option



755 x 398 x 75 mm



755 x 398 x 154 mm



További információk

**2085930,-**

825.8660

P25 szerszámkocsi 660 szerszámmal



# 564 SZERSZÁMMAL



1/2'' dugókulcskészlet

L


86



Csavarhúzó- és reszelőkészlet

L

42



Csavarhúzókészlet

L

33



Csavarkulcs-készlet

L

57



Kalapács-, véső- és dugókulcsfej-készlet

L

40



1/4'' + 3/8'' dugókulcskészlet

L

213



Csavarkulcs-készlet

L

54



Fogó- és mérőszerszám-készlet

L

39



T-nyelű hatszögkulcs- és reszelő készlet

L


28



1/2'' dugókulcskészlet

L

120



1/4'' dugókulcs - és csavarhúzó készlet

L

146



3/8'' dugókulcskészlet

L


165



Csavarkulcs-készlet

L

57



Kalapács-, véső- és dugókulcsfej-készlet

L

40



Csavarkulcs-készlet

L

68



Fogó- és mérőszerszám-készlet

L

36

# 660 SZERSZÁMMAL



# ERŐ ÉS PERFORMANCE

**i** **706**  
További információk

**P<sub>30</sub>**

max. 600 kg

1.075 mm

75 mm

154 mm

657 mm

100 %

849 mm

7 x 75 mm

1 x 154 mm

**XL** max. 50 kg

790 x 568 x 75 mm

**XL** max. 50 kg

790 x 568 x 154 mm



**EDELSTAHL**  
ROSTFREI

www.kstools.com

**P<sub>30</sub>**

**KSTOOLS**

1.024 mm

657 mm


1.075 mm

Ø 125 mm

**RENDSZÁM MELY**

**2570400,-**

**830.9706 P30 műhelykocsi 706 szerszámmal**



**i** **706**  
További információk

**P<sub>45</sub>**

max. 1000 kg

1.701 mm

710 mm

100 %

944 mm

7 x 1 x 197 mm

7 x 75 mm

1 x 154 mm

5 x 75 mm



**EDELSTAHL**  
ROSTFREI

www.kstools.com

**P<sub>45</sub>**

**KSTOOLS**

1.132 mm

710 mm

1.691 mm

Ø 125 mm

**3395910,-**

**5 x XL - 4 x M**

**XL** max. 50 kg

790 x 568 x 75 mm

**M** max. 50 kg

568 x 398 x 75 mm

**XXL** max. 65 kg

1429 x 568 x 197 mm


**845.9706 P45 szerszámkocsi 706 szerszámmal**



# 706 SZERSZÁMMAL


**XL** 1 2 3 4 5  
782 x 568 mm

**M** 6 7 8 9  
568 x 388 mm



**XL**  
142

1/4" dugókulcs - és csavarhúzó készlet



**XL**  
221

3/8" dugókulcskészlet



**M**  
18

T-fogantyús imbuszkulcskészlet



**M**  
18

T-fogantyús imbuszkulcskészlet



**XL**  
149

1/2" dugókulcskészlet



**XL**  
76

Csavarkulcs-készlet



**XL**  
34

Fogókészlet



**M**  
20

Kalapács- és vésőkészlet



**M**  
28



Mérőszerszám- és reszelőkészlet



# A NAGY TERŰ KOCSI!




P45



845.14950 P45 műhelykocsi 950 szerszámmal

## 950 SZERSZÁMMAL


7 x M



M

7 8 9 10

11 12 13







Beépített élvédelem




Doboz tartó



Stabil golyócsapágó



Antisztatikus görgők fékkel




Kulccsal zárható



1 / 0  
Option

6 x XL




XL  
6 7



790 x 568 x 154 mm

XL  
1 2 3 4 5



790 x 568 x 75 mm

6 + 7

M  
20




Kalapács- és vésőkészlet

M  
28




Mérőszerszám- és reszelőkészlet



XL

46

Csavarhúzókészlet



XL

221


3/8" dugókulcskészlet



XL

149

1/2" dugókulcskészlet



XL

76

Csavar kulcs-készlet



XL

34

Fogókészlet



# IDEJE ÚJ KOCSIT VENNİ?

## ECO *Line*



897.0007

További információk

**SZERSZÁMOK NÉLKÜL**

## 203070,-

| Műszaki adatok:                              | Eco Line<br>897.0007 | Racing Line<br>826.0007 |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Összes teherbírás:                           | 300,0 kg             | 350,0 kg                |
| Fiókonkénti teherbírás:                      | 25,0 kg              | 30,0 kg                 |
| önbehúzással és SOFT CLOSE funkcióval:       | ✓                    | ✗                       |
| keréktármérő:                                | 125,0 mm             | 125,0 mm                |
| Kerékrögzőtő:                                | ✓                    | ✓                       |
| Központi reteszeléssel:                      | ✓                    | ✓                       |
| egyszeres reteszelés:                        | ✗                    | ✓                       |
| Magasság:                                    | 1014,0 mm            | 976,0 mm                |
| Szélesség:                                   | 748 mm               | 788 mm                  |
| Mélység:                                     | 459,0 mm             | 496,0 mm                |
| Fiókok belső mérete:                         | 565 x 395 mm         | 565 x 395 mm            |
| poliuretán sarok- és élvédők:                | ✗                    | ✓                       |
| Négyszögletű furatok tartozékoknak:          | ✓                    | ✓                       |
| Fiókok száma összesen:                       | 7                    | 7                       |
| lemezvastagság:                              | 0,8 mm               | 0,9 mm                  |
| fogantyúlécek:                               | ✓                    | ✓                       |
| Kihúzható fiók:                              | 100 %                | 90 %                    |
| munkalemez kis alkatrész tároló rekeszekkel: | ✗                    | ✓                       |
| Munkalap habszivacs betétekkel:              | ✓                    | ✗                       |
| golyóscsapágyon mozgó fiókok:                | ✓                    | ✓                       |
| oldalsó fémfogantyúval:                      | ✓                    | ✓                       |

## RACING *Line*




826.0007

További információk

**SZERSZÁMOK NÉLKÜL**

## 226590,-



ABS-ből készült munkaasztal kisalkatrész rekeszekkel


az egyedi reteszelés megakadályozza a véletlen kinyílást





**ECO** *line*7 fiókkal és 215 prémium  
szerszámmal**307650,-**



897.7215

**KEZDŐ CSOMAG -  
215 DB-OS**

További információk

**RACING** *line*7 fiókkal és 215 prémium  
szerszámmal**316470,-**







826.7215

**UNIVERZÁLIS KÉSZLET - 515 DB-OS**

További információk

**ECO** *line*7 fiókkal és 598 prémium  
szerszámmal**588840,-**

897.7598

**POWER KÉSZLET -  
598 DB-OS**

További információk

**RACING** *line*7 fiókkal és 598 prémium  
szerszámmal**611100,-**

826.7598





**forinttól**  
**10500,-**

|          |          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |            |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b> | 517.0048 |  |  | 8<br>8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14<br>17 · 19 mm                                                                   | 10500,- Ft |
| <b>B</b> | 517.0052 |  |  | 12<br>8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14<br>15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm                                              | 19320,- Ft |
| <b>C</b> | 517.0043 |  |  | 21<br>6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12<br>13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18<br>19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27<br>30 · 32 mm | 49770,- Ft |



**forinttól**  
**8400,-**

|          |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                       |            |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b> | 517.0148 |   |   | 8<br>6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13<br>14x15 · 16x17 · 18x19<br>20x22 mm                                   | 8400,- Ft  |
| <b>B</b> | 517.0123 |  |  | 11<br>6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13<br>14x15 · 16x17 · 18x19<br>20x22 · 21x23 · 24x27<br>30x32 mm         | 20160,- Ft |
| <b>C</b> | 517.0125 |  |  | 12<br>6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13<br>14x15 · 16x17 · 18x19<br>20x22 · 21x23 · 24x27<br>25x28 · 30x32 mm | 22890,- Ft |



**forinttól**  
**10920,-**

|          |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |            |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b> | 517.0248 |  |  | 8<br>6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13<br>14x15 · 16x17 · 18x19<br>20x22 mm                           | 10920,- Ft |
| <b>B</b> | 517.0222 |  |  | 11<br>6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13<br>14x15 · 16x17 · 18x19<br>20x22 · 21x23 · 24x27<br>30x32 mm | 22890,- Ft |






További információk

|          |        |      |            |
|----------|--------|------|------------|
| 517.0670 | 230 mm |      | 18480,- Ft |
| 517.0675 | 340 mm | 1/2" | 21840,- Ft |
| 517.0680 | 450 mm | 1/2" | 45990,- Ft |
| 517.0685 | 580 mm | 3/4" | 69930,- Ft |

**forinttól**  
**18480,-**




További információk

**A 4 AZ 1-BEN  
MEGFORDÍTHATÓ  
RACSN**

**TOP  
SELLER**

10 mm  
13 mm  
17 mm  
19 mm

**8400,-**

503.4565 10 x 13 x 17 x 19 mm

72° 5°



**i**  **1**  
További információk

**TOP SELLER**

**15330,-**

8 - 17 mm  
260 mm  
8-17 mm  
114.0055  
www.kstools.com

14 - 32 mm

1

2

3

114.0055

8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21  
22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 mm

**i**  **3**  
További információk

**NEW**

**VAGY**

meghajtás dugósan csatlakoztatható  
hosszabbítóval vagy bels. négyszöggel

**22890,-**

5 - 11 mm  
8 - 17 mm  
14 - 32 mm

1/4"  
3/8"  
1/2"

114.0060

5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19  
20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 mm

**i**  **10**  
További információk

**KARCSÚ KIVITEL**

**62370,-**

3/8" 1/2" 3/4"

913.1300

19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm

**i**  **10**  
További információk

**60690,-**

72  $\times$  5°

503.4250

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  
16 - 17 - 18 - 19 mm

**i**  **12**  
További információk

72  $\times$  5°

**54180,-**


503.4665

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



**i**  **16**  
További információk

**69090,-**




12 x

503.4266 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

**i**  **30**  
További információk

**76440,-**

**TOP SELLER**




12 x

503.4960 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

**i**  **1**  
További információk



**KORLÁTOK NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS!**



1/4"

912.1485

**8400,-**

**i**  **2**  
További információk

**15750,-**

**TOP SELLER**



1/2" 305 - 445 mm

1/4" 173 - 223 mm

állítható:  
1/4" 4 fokozatban  
1/2" 6 fokozatban

**10920,-**

**600 MM!**

460 - 600 mm

6 fokozatban állítható

fokozat: 1 2 3 4 5 6

1/2"

914.1412

914.1205

**i**  **1**  
További információk

**forinttól 7980,-**

| A | 918.1291 | 1/2" | 378 mm | 7980,- Ft  |
|---|----------|------|--------|------------|
| B | 918.1297 | 1/2" | 460 mm | 15750,- Ft |
| B | 918.1292 | 1/2" | 655 mm | 16590,- Ft |
| B | 918.1293 | 1/2" | 750 mm | 22890,- Ft |



1/2"

A B



|          |  |      | Nm  | ↔            |            |
|----------|--|------|-----|--------------|------------|
| 914.1420 |  | 1/4" | 60  | 150 - 200 mm | 13440,- Ft |
| 914.3820 |  | 3/8" | 248 | 258 - 373 mm | 17010,- Ft |
| 914.1220 |  | 1/2" | 610 | 294 - 432 mm | 19320,- Ft |



|          |  |      | Nm  | ↔      |            |
|----------|--|------|-----|--------|------------|
| 920.1490 |  | 1/4" | 102 | 140 mm | 10920,- Ft |
| 920.3890 |  | 3/8" | 325 | 190 mm | 13650,- Ft |
| 920.1290 |  | 1/2" | 710 | 245 mm | 16590,- Ft |



forinttól  
**13650,-**

|          |  |      | Nm  | ↔      |            |
|----------|--|------|-----|--------|------------|
| 935.1490 |  | 1/4" | 110 | 125 mm | 13650,- Ft |
| 935.3890 |  | 3/8" | 365 | 199 mm | 18060,- Ft |
| 935.1290 |  | 1/2" | 950 | 275 mm | 22890,- Ft |
| 935.1295 |  | 1/2" | 950 | 425 mm | 31500,- Ft |



**GARANTÁLTAN:  
6 RÁCEN  
MONSTER PRO  
ŽIVOT!**



**45570,-**





1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/4"  
3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/8"  
1/2" x 3/4" - 3/4" x 1/2"

**6258,-**

A B

1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4"

|   |          |  |                            |   |           |
|---|----------|--|----------------------------|---|-----------|
| A | 917.0707 |  | matt<br>szatinált          | 7 | 6258,- Ft |
| B | 918.0707 |  | tükrőfényesre<br>krómozott | 7 | 6258,- Ft |

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm

A

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55

B

**forinttól  
15750,-**

A B

3/8"

28 mm 50 mm

|   |          |  |  |    |            |
|---|----------|--|--|----|------------|
| A | 917.4000 |  |  | 9  | 15750,- Ft |
| B | 917.4015 |  |  | 10 | 18060,- Ft |

**EXTRA RÖVID  
KIVITEL**

További információk

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6  
7 - 8 - 9 - 10 mm

M5 - M6 - M7 - M8 - M9  
M10 - M12

T10 - T15 - T20 - T25 - T27  
T30 - T40 - T45 - T47 - T50

PH1 - PH2 - PH3

6 - 10 mm

7/32" - 1/4"  
5/16" - 3/8"

IPR20 - IPR25  
IPR27 - IPR30  
IPR40 - IPR45

IP10 - IP15 - IP20 - IP25  
IP30 - IP40 - IP45 - IP50

**15330,-**

1/4"

28 mm 37 mm

911.1850

További információk

**21420,-**

1/4" + 3/8" + 1/2"

EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14  
EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

EPL8,8

515.0119

További információk

E ✓  
EPL ✓  
TX ✓  
TB ✓  
IP ✓  
IPR ✓  
**NEW EPR ✓**

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 5 x | 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8                                         |
| 5 x | 3/8": E10 - E11 - E12 - E14 - E16                                    |
| 4 x | 1/2": E18 - E20 - E22 - E24                                          |
| 5 x | 1/4": EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7<br>EPL8                              |
| 5 x | 3/8": EPL10 - EPL11 - EPL12<br>EPL14 - EPL16                         |
| 8 x | 1/2": EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24<br>EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32 |
| 5 x | 1/4": EPR4 - EPR5 - EPR6 - EPR7<br>EPR8                              |
| 5 x | 3/8": EPR10 - EPR11 - EPR12<br>EPR14 - EPR16                         |
| 8 x | 1/2": EPR18 - EPR20 - EPR22 - EPR24<br>EPR26 - EPR28 - EPR30 - EPR32 |

**54180,-**

1/4" + 3/8" + 1/2"

911.7101

|     |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 8 x | 1/4": T6 - T8 - T10 - T15 - T20<br>T25 - T27 - T30          |
| 5 x | 3/8": T40 - T45 - T47 - T50 - T55                           |
| 2 x | 1/2": T60 - T70                                             |
| 7 x | 1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20<br>TB25 - TB27 - TB30        |
| 4 x | 3/8": TB40 - TB45 - T50 - T55                               |
| 1 x | 1/2": TB60                                                  |
| 7 x | 1/4": IP8 - IP10 - IP15 - IP20<br>IP25 - IP27 - IP30        |
| 3 x | 3/8": IP40 - IP45 - IP50                                    |
| 2 x | 1/2": IP55 - IP60                                           |
| 7 x | 1/4": IPR8 - IPR10 - IPR15<br>IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30 |
| 3 x | 3/8": IPR40 - IPR45 - IPR50                                 |
| 2 x | 1/2": IPR55 - IPR60                                         |

**ÚJ,  
KIBŐVÍTETT  
KÉSZLET,  
MOST 101  
DARABOS!**





# 36330,-

1/2"

A HEX B RIBE C XZN D TORX

|   |          |  |    |  |                                                             |            |
|---|----------|--|----|--|-------------------------------------------------------------|------------|
| A | 911.4510 |  | 30 |  | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12<br>14 - 17 - 19 mm                  | 36330,- Ft |
| B | 911.4520 |  | 32 |  | M5 - M6 - M7 - M8<br>M9 - M10 - M12<br>M13 - M14            | 36330,- Ft |
| C | 911.4540 |  | 26 |  | M5 - M6 - M8 - M9<br>M10 - M12 - M14 - M16                  | 36330,- Ft |
| D | 911.4550 |  | 32 |  | T20 - T25 - T27 - T30<br>T40 - T45 - T50 - T55<br>T60 - T70 | 36330,- Ft |

További információk



# 27090,-

911.0620

## SZERETNIVALÓ KÉSZLETEK

# forinttól 12180,-



A

B

1/4"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9  
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

|   |          |  |    |                         |            |
|---|----------|--|----|-------------------------|------------|
| A | 917.0648 |  | 48 | matra szatinált         | 12180,- Ft |
| B | 918.0648 |  | 48 | tűkőrfényesre krómozott | 13650,- Ft |

További információk



1/4"

4 - 4,5 - 5 - 5,5  
6 - 7 - 8 - 9 - 10  
11 - 12 - 13 - 14 mm



911.0653

# 14280,-



forinttól

**36330,-**

**1/4" + 1/2"**

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9  
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23  
24 - 27 - 30 - 32 mm

**A** 911.0694

**B** 918.0694

**matra szatinált** 94 36330,- Ft

**tűkörtényesre krómozott** 94 40740,- Ft

További információk

**108**

**1/4" + 1/2"**

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9  
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24  
27 - 30 - 32 mm

**A** 911.0694

**B** 918.0694

**matra szatinált** 94 36330,- Ft

**tűkörtényesre krómozott** 94 40740,- Ft

További információk

**82**

**KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET  
HATSZÖGLETŰ, HÜVELYKES  
MÉRETEKKEL**

**A** 917.0082

**B** 918.0082

**matra szatinált** 82 39480,- Ft

**tűkörtényesre krómozott** 82 40740,- Ft

További információk

**133**

**1/4" + 3/8" + 1/2"**

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9  
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23  
24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm

**A** 917.0082

**B** 918.0082

**matra szatinált** 133 39480,- Ft

**tűkörtényesre krómozott** 133 40740,- Ft



**forinttól**  
**49770,-**

**A** **B**  $\frac{1}{4}" + \frac{3}{8}" + \frac{1}{2}"$

|          |          |  |                        |     |            |
|----------|----------|--|------------------------|-----|------------|
| <b>A</b> | 917.0795 |  | matra szatinált        | 195 | 49770,- Ft |
| <b>B</b> | 918.0795 |  | tűkőrfejesre krómozott | 195 | 53760,- Ft |

**forinttól**  
**79170,-**

**A** **B**  $\frac{1}{4}" + \frac{3}{8}" + \frac{1}{2}"$

|          |          |  |                        |     |            |
|----------|----------|--|------------------------|-----|------------|
| <b>A</b> | 917.0216 |  | matra szatinált        | 216 | 79170,- Ft |
| <b>B</b> | 918.0216 |  | tűkőrfejesre krómozott | 216 | 86100,- Ft |

**TOP SELLER**

$\frac{1}{4}" + \frac{3}{8}" + \frac{1}{2}"$

**A** **B**

**54180,-**

|          |          |  |     |  |                |            |
|----------|----------|--|-----|--|----------------|------------|
| <b>A</b> | 917.0255 |  | 225 |  | 6-lapú + mm    | 54180,- Ft |
| <b>B</b> | 916.0255 |  | 225 |  | 12-lapú + coll | 54180,- Ft |

$\frac{3}{4}"$

**forinttól**  
**99540,-**

**A** **B** **C**

|          |          |  |    |  |                          |             |
|----------|----------|--|----|--|--------------------------|-------------|
| <b>A</b> | 911.0721 |  | 21 |  | 6-lapú + mm 19-50 mm     | 99540,- Ft  |
| <b>B</b> | 911.0722 |  | 21 |  | 12-lapú + mm 19-50 mm    | 112770,- Ft |
| <b>C</b> | 911.0751 |  | 21 |  | 12-lapú + coll 3/4" - 2" | 112770,- Ft |



**i**  **47**  
További információk



**54600,-**



1/2"

917.0047



1/4" + 1/2"



forinttól

**79170,-**

A

917.0797



matra  
szatinált

97

79170,- Ft

B


918.0797



tűkőrfényesre  
krómozott

97

86100,- Ft



**i**  **62**  
További információk



**39480,-**

917.0062

1/4"

**KS TOOLS**

22

**i**  **88**  
További információk



**86100,-**


911.0688

1/4" + 1/2"

**TOP  
SELLER**







|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1/4" | 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7<br>8 - 9 - 10 - 11 - 12<br>13 - 14 mm     |
| 1/2" | 10 - 13 - 14 - 16 - 17<br>18 - 19 - 20 - 22 - 24<br>27 - 30 - 32 mm |



**167580,-**

911.0727

1/4" + 1/2"



# A MINDENTUDÓ



|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1/4" | 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7<br>8 - 9 - 10 - 11 - 12<br>13 mm               |
| 1/2" | 10 - 13 - 14 - 15 - 16<br>17 - 18 - 19 - 21 - 22<br>24 - 27 - 30 - 32 mm |
| 10 x | 8 - 10 - 11 - 12 - 13<br>14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm                       |



**176820,-**

911.0649

1/4" + 1/2"





130

További információk



911.0630

1/4" + 1/2"



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6  
8 - 10 mm

9 x TS10 - TS15 - TS20 - TS25  
TS27 - TS30 - TS40 - TS45  
TS50



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7  
8 - 9 - 10 - 11 - 12  
13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14  
15 - 16 - 17 - 18 - 19  
21 - 22 - 24 - 27 - 30  
32 mm

11 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12  
13 - 14 - 16 - 17 - 19  
22 mm



**203910,-**

# IZGALMAS ÉS ERŐTELJES!



128

További információk



911.0628

1/4" + 1/2"



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8  
9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  
16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  
15 - 17 - 19 - 22 mm




**176820,-**



# MOBILLÁ TESZ!

1/4" + 1/2"

**1**  **HSS-Bi**

**2**  

**72** 

**235830,-**

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1/4" | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11<br>12 - 13 mm                           |
| 1/2" | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16<br>17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm |
| 11 x | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13<br>14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm             |

911.0735

**18480,-**

**NEW**

**A**  **HEX**

**B**  **RIBE**

**C**  **XZN**



**1/2"**

|          |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                  |            |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b> | 911.0902 |  |  | 5 - 6 - 8 - 10 - 12<br>14 - 17 - 19 mm           | 18480,- Ft |
| <b>B</b> | 911.0934 |  |  | M5 - M6 - M7 - M8<br>M9 - M10 - M12<br>M13 - M14 | 18480,- Ft |
| <b>C</b> | 911.0944 |  |  | M4 - M5 - M6 - M8 - M9<br>M10 - M12 - M14 - M16  | 18480,- Ft |

**i**  **40**  
További információk

**TOP SELLER**

**52080,-**

**1/2"**

**125 mm**

**515.0065**

**9 - 10 - 11 - 12 - 13  
14 - 15 - 16 - 17 - 18  
19 - 20 - 21 - 22 - 23  
24 - 26 - 27 - 30 mm**

**45°**

**360°**

**38 mm**

**78 mm**




# SZAKÉRTELEM A BÖRÖNDÖKBEN!



További információk

1/4"

1/2"



**RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS**



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



**271950,-**

**TOP  
SELLER**



További információk

1/4"

1/2"



**CSILLAG-VILLÁSKULCS**



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



**235830,-**



|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 1/4" | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12<br>13 - 14 mm            |
| 1/2" | 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22<br>24 - 27 - 30 - 32 mm |



**DÖNTSÖN.  
EZ MINDIG JÓ  
VÁLASZTÁS.**



4







További információk



**50-500 Nm**

**+/- 1 %**




Kalibrációs megfelelőségi nyilatkozattal  
DIN EN ISO 6789  
**Bizonyítvány**  
pontosság +/-1%

**208740,-**

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"




**+**



**516.0100 Elektromos forgatónyomaték-mérő**





További információk



**R**

**L**

**ERGOTORQUE PRECISION**

**forinttól**

**45570,-**






Kalibrációs megfelelőségi nyilatkozattal  
DIN EN ISO 6789  
**Bizonyítvány**  
pontosság +/-3%



**Skála lencsével**



**Mikrométer skála**

|          |  | Nm   | Osztás<br>Nm | Lbf-ft |           |
|----------|--|------|--------------|--------|-----------|
| 516.1402 |  | 1/4" | 1-5          | 0,10   | 0,8 - 3,6 |
| 516.1412 |  | 1/4" | 5-25         | 0,10   | 0,8 - 18  |
| 516.1422 |  | 3/8" | 10-50        | 0,25   | 4 - 37    |
| 516.1432 |  | 1/2" | 20-100       | 0,50   | 8 - 75    |
| 516.1442 |  | 1/2" | 40-200       | 1,00   | 15 - 150  |
| 516.1472 |  | 1/2" | 60-320       | 1,00   | 45 - 236  |
| 516.1482 |  | 1/2" | 80-420       | 1,00   | 60 - 310  |
| 516.1490 |  | 3/4" | 110-550      | 1,00   | 75 - 405  |
| 516.1493 |  | 3/4" | 150-750      | 10,00  | 150 - 550 |
| 516.1495 |  | 1"   | 200-1000     | 20,00  | 220 - 730 |

**45570,- Ft**

**45570,- Ft**

**45570,- Ft**

**50190,- Ft**

**50190,- Ft**

**56910,- Ft**

**61530,- Ft**

**269430,- Ft**

**267120,- Ft**

**305550,- Ft**



# A JÖVŐHÖZ KALIBRÁLVA!



További információk

**EGYSZER ÉS  
MINDENKORRA!**


**InfiniTool**



Szállítás műanyag  
kofferben



## SERVICE REMINDER



START 1 6 12 MONTH



## KALIBRÁLÁS 12 HÓNAP ELTÉLTÉVEL

Első használatkor oldja ki a szervizelési emlékeztetőt. 12 hónap elteltével automatikusan egy látható piros skála jelenik meg, amely arra figyelmezteti Önt, hogy a nyomatékkulcsot kalibrálni kell.


|          |                                                                                       |      | Nm       | Osztás<br>Nm | Lbf-ft    |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-----------|-------------|
| 516.9002 |    | 1/4" | 1-5      | 0,02         | 0,7 - 3,7 | 25830,- Ft  |
| 516.9012 |    | 1/4" | 5-25     | 0,10         | 3,7 - 18  | 28560,- Ft  |
| 516.9022 |    | 3/8" | 10-50    | 0,10         | 7 - 37    | 30240,- Ft  |
| 516.9032 |    | 1/2" | 20-100   | 0,10         | 8 - 67    | 32760,- Ft  |
| 516.9042 |    | 1/2" | 20-200   | 1,00         | 20 - 150  | 34650,- Ft  |
| 516.9072 |   | 1/2" | 60-320   | 1,00         | 45 - 235  | 41580,- Ft  |
| 516.9082 |  | 1/2" | 80-420   | 1,00         | 65 - 315  | 45990,- Ft  |
| 516.9090 |  | 3/4" | 110-550  | 2,00         | 75 - 415  | 216090,- Ft |
| 516.9093 |  | 3/4" | 150-750  | 5,00         | 100 - 550 | 250950,- Ft |
| 516.9095 |  | 1"   | 200-1000 | 5,00         | 150 - 750 | 325290,- Ft |

**forinttól  
25830,-**



Skála lencsével

Mikrométer skála



További információk

## SERVICE REMINDER



**InfiniTool**

**76440,-**



**KÉRJÜK, 1X MINDÖRÖKRE!**



516.9110 14 x 18 mm 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm



További információk

## SERVICE REMINDER



**InfiniTool**

**72030,-**



**MINDÖRÖKRE PONTOS!**



516.9105 14 x 18 mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm





**COMPETITION**



**COMPETITION**

**MAXIMÁLIS  
MINŐSÉG  
A LEGJOBB  
ÁRON.**

**MAXIMUM QUALITY  
AT THE BEST PRICE.**

TÖKÉLETES AZOK SZÁMÁRA, AKIK  
OKOS DÖNTÉSEKET TANÁCSADÁS  
NÉLKÜL TUDNAK HOZNI.



PERFECT FOR THOSE WHO CAN MAKE  
SMART DECISIONS WITHOUT ADVICE



**ÖNÖK TUDATOSAN  
LEMONDANAK:**

⊖ JÓINDULAT ⊖ JAVÍTÁS ⊖ ÚJRAKALIBRÁLÁS  
⊖ EGYEDI ALKATRÉSZEK UTÓBÓL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSA

**YOU CONSCIOUSLY DO WITHOUT:**

⊖ GOODWILL ⊖ REPAIR ⊖ RECALIBRATION  
⊖ PURCHASE OF SPARE PARTS



**512.4600**



**Ø  
6 mm  
8 LED**



**32 GB**




**62580,-**



A megadott árak Forintban értendők, az Áfát nem tartalmazzák és 2026.09.30-ig érvényesek




**NEW!**




**STAINLESS STEEL**


**max. 600kg**




572 x 400 x 52 mm



572 x 400 x 122 mm




572 x 400 x 192 mm



52 mm  
122 mm  
192 mm



**L**






**NEW!**

**STAINLESS STEEL**


**max. 600kg**





758 x 400 x 52 mm



758 x 400 x 122 mm



758 x 400 x 192 mm




**XL**








512.5341




L

2




- 16x 1/2": short: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm  
1/2": long: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
- 12x 1/2": short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14  
1/2": long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
- 16x 1/2": short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55  
1/2": long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55

1



- 11x 1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 11x 1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7x 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- 14x 3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 4x 3/8": E12 - E14 - E16 - E18
- 18x 1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1x 1/2": E20
- 40x 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- 3x 1/4" - 3/8" - 1/2"
- 1x 1/4": 150 mm

3



- 4x PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- 10x T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30



NEW!

341  
TLG  
pcs



max.  
600kg



524580,-

52 mm  
122 mm  
192 mm



|     |  |                                                                                                   |
|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20x |  | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17<br>18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm |
| 8x  |  | 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17<br>18x19 - 20x22 mm                                     |
| 12x |  | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm                                        |
| 10x |  | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm                                                |



|    |  |                                 |
|----|--|---------------------------------|
| 3x |  | 1/2": 17 - 19 - 21 mm           |
| 7x |  | Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm |






512.5434


XL

395 mm

750 mm



2



20x 1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  
20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm

20x 1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm


18x 1/2": short: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm  
1/2": long: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm

12x 1/2": short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14  
1/2": long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14

18x 1/2": short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60  
1/2": long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

1x 1/2"

1



11x 1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

11x 1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

7x 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11

17x 3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17  
18 - 19 - 20 - 22 - 24 mm

10x 3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

5x 3/8": E12 - E14 - E16 - E18 - E20

10x 3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

40x 1/8": 3 - 4 - 5 - 6 mm

5x 1/4": 3 - 4 - 5 - 6 mm

2x 1/4" - 3/8"

1x 1/4": 150 mm

3



4x 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm

4x PH0 - PH1 - PH2 - PH3

10x T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27  
T30



NEW!

434  
TLG  
pcs



max.  
600kg



52 mm  
122 mm  
192 mm

1075 mm

671580,-

1018 mm

538 mm

XL



|     |  |                                                                                                   |
|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20x |  | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18<br>19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm |
| 8x  |  | 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17<br>18x19 - 20x22 - 30x32 mm                             |
| 12x |  | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm                                        |
| 2x  |  | 10x11 - 12x13 mm                                                                                  |
| 6x  |  | E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22<br>E20xE24                                           |



|    |  |                                 |
|----|--|---------------------------------|
| 5x |  | 1/2": 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm |
| 5x |  | Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm          |





512.3119

119  
TLG  
pcs



167580,1



1/4"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9  
10 - 11 - 12 - 13 mm



1/2"



10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17  
18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27  
28 - 30 - 32 mm



4 x



4 - 5,5 - 6 - 8 mm

2 x




PH1 - PH2

6 x





T10 - T15 - T20 - T25  
T30 - T40



17 x



6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21  
22 - 23 mm





**512.0207**

6x7 - 8x9 - 10x12  
11x13 - 14x17  
19x21 - 22x23 mm

**EXTRA FLAT**

**7**  
TLG  
pcs

**NEW!****7980,-****512.0208**

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13  
14x15 - 16x17 - 18x19  
20x22 mm



**8**  
TLG  
pcs

**6300,-****512.0225**

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  
16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



**15**  
TLG  
pcs

**16380,-****512.0218**

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15  
16x17 - 18x19 - 20x22 mm



**8**  
TLG  
pcs

**7980,-****512.0205**

12 - 13 - 16 - 17  
18 - 19 mm

**XXL****12180,-**

**6**  
TLG  
pcs





**512.0103**

**180°**

**1/2"**

**3/8"**

**1/4"**

**185 - 234 mm**

**248 - 350 mm**

**348 - 490 mm**

**3**  
TLG pcs

**20580,-**

**512.1414**

**NEW!**

**60 mm**

**1/4"**

**60 mm**

**2**  
TLG pcs

**16380,-**

**EXTREME MINI**

**72°**

**5°**

**SERIAL #**  
74026512001523090001

**AB From 20580,-**

**1/2"**

|                 |      | Nm     | lbf·ft | Teilung/Division<br>Nm | mm    | Ø mm | ↑ mm |                   |
|-----------------|------|--------|--------|------------------------|-------|------|------|-------------------|
| <b>512.0015</b> | 1/2" | 20-200 | 15-150 | 1,00                   | 515,0 | 40,0 | 21,0 | <b>20580,- Ft</b> |
| <b>512.0025</b> | 1/2" | 60-320 | 45-236 | 1,00                   | 590,0 | 40,0 | 21,0 | <b>23058,- Ft</b> |

**512.0010**

**4**  
TLG pcs

**20-200 Nm**

**17 mm**

**19 mm**

**21 mm**

**1/2"**

**24780,-**



Technical specifications for the MINI impact wrenches:

- 512.0020:** 1/2" drive, 1.600 Nm, 2,1 kg, 170 mm length, 185 mm height.
- 512.0030:** 1/2" drive, 1.390 Nm, 1,2 kg, 115 mm length, 180 mm height.
- 512.0035:** 3/4" drive, 2.000 Nm, 2,2 kg, 170 mm length, 185 mm height.

QR codes and prices:

- 512.0020: **20580,-**
- 512.0030: **24780,-**
- 512.0035: **28980,-**

|                 |      | MAX.<br>Nm    | MAX.<br>Nm | U/min | m/s²   | dbA   | dbA  | l/min | bar      | mm      | PT   | g    |
|-----------------|------|---------------|------------|-------|--------|-------|------|-------|----------|---------|------|------|
| <b>512.0020</b> | 1/2" | 490,660,870   | 1600       | 8600  | <17,4  | 100,9 | 89,9 | 169   | max. 6,3 | min. 10 | 1/4" | 2100 |
| <b>512.0030</b> | 1/2" | 270,640,960   | 1390       | 9000  | <10,36 | 115   | 106  | 169   | max. 6,3 | min. 10 | 1/4" | 1200 |
| <b>512.0035</b> | 3/4" | 660,1010,1290 | 2000       | 8500  | <17,25 | 100,9 | 91   | 196   | max. 6,3 | min. 10 | 1/4" | 2200 |



Technical specifications for the air filter:

- 512.5050:** 1/2" drive, max. 10 bar pressure, -10° to +60°C temperature range, 230 mm height, 175 mm width.

QR code and price:

- 512.5050: **24780,-**





512.0048

48

TLG  
pcs

1/4"



10500,-

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6  
7 - 8 - 9 - 10 - 11  
12 - 13 - 14 mm

512.0092

91

TLG  
pcs

1/4"

3/8"

1/4" - 5/16" - 3/8"  
7/16" - 1/2" - 9/16"  
5/8" - 11/16" - 3/4"

33180,-

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 9/16"  
19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32"  
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 5/16" - 11/32"  
3/8" - 7/16" - 1/2"

512.0132

132

TLG  
pcs

1/4"

3/8"

1/2"



45780,-

4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

512.0191

191

TLG  
pcs

1/4"

3/8"

1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm





512.0107

106  
TLG  
pcs

1/4"

1/2"

37380,-



8 - 9 - 10 - 11 - 13  
14 - 17 - 19 mm

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  
13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24  
27 - 30 - 32 mm



512.0144

143  
TLG  
pcs

1/4"

1/2"



10 - 11 - 12 - 13 - 14  
15 - 16 - 17 - 19 mm

58380,-

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm





512.0145



1/4"

1/2"

58380,-



4 x

8 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13  
15 - 17 - 19 mm

1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 mm



512.0147



1/4"

1/2"



6 x



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5  
6 - 8 - 10 mm

9 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27  
T30 - T40 - T45 - T50



62580,-

1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

6 x 8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 mm





512.0053

51

TLG  
pcs

12180,-

NEW!

1/4"



|      |  |                                                         |
|------|--|---------------------------------------------------------|
| 1 x  |  | 1/4"                                                    |
| 12 x |  | 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm |
| 3 x  |  | 25 mm: 1,5 - 4,5 - 6,5 mm                               |
| 1 x  |  | 75 mm: 5,5 mm                                           |
| 4 x  |  | 25 mm: PH1 - 2xPH2 - PH3                                |
| 2 x  |  | 75 mm: PH1 - PH2                                        |
| 4 x  |  | 25 mm: PZ1 - 2xPZ2 - PZ3                                |
| 2 x  |  | 75 mm: PZ1 - PZ2                                        |
| 5 x  |  | 25 mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm                             |
| 4 x  |  | 75 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm                                 |
| 7 x  |  | 25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40          |
| 3 x  |  | 75 mm: T20 - T25 - T30                                  |
| 1 x  |  | 1/4"                                                    |
| 1 x  |  | 1/4", 100 mm                                            |
| 1 x  |  | 1/4"                                                    |



512.0062

60

TLG  
pcs

16380,-

NEW!

1/4"



|     |  |                                          |
|-----|--|------------------------------------------|
| 1 x |  | 1/4"                                     |
| 8 x |  | 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm   |
| 1 x |  | 25 mm: 1,5 mm                            |
| 1 x |  | 50 mm: 5,5 mm                            |
| 1 x |  | 89 mm: 5,5 mm                            |
| 3 x |  | 25 mm: PH1 - PH2 - PH3                   |
| 2 x |  | 50 mm: PH2 - PH3                         |
| 2 x |  | 89 mm: PH1 - PH2                         |
| 2 x |  | 25 mm: PZ1 - PZ2                         |
| 2 x |  | 50 mm: PZ2 - PZ3                         |
| 2 x |  | 89 mm: PZ1 - PZ2                         |
| 3 x |  | 25 mm: 4 - 5 - 6 mm                      |
| 2 x |  | 50 mm: 3 - 4 mm                          |
| 4 x |  | 89 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm                  |
| 6 x |  | 25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 |
| 5 x |  | 50 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30       |
| 3 x |  | 89 mm: T20 - T25 - T30                   |
| 1 x |  | 1/4"                                     |
| 1 x |  | 1/4"                                     |
| 1 x |  | 150 mm                                   |
| 1 x |  | 50 mm                                    |
| 1 x |  | 50 mm                                    |
| 7 x |  | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm         |



512.3421

21

TLG  
pcs

66780,-

3/4"



19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29  
30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm






512.0706

5

TLG  
pcs



1/4"



6300,-



4,5 x 125 mm  
5,5 x 100 mm  
7,0 x 140 mm



PH1 x 80 mm  
PH2 x 100 mm



512.0603


3

TLG  
pcs

8 - 10 - 13 mm



270 mm




7980,-



512.0310

3

TLG  
pcs



180 mm

160 mm

200 mm

7980,-




512.0405

5

TLG  
pcs

7980,-



320 mm



COMPETITION

16

customerservice@competitiontools.com





512.4515

150  
Lumen



USB C

500  
Lumen

180 mm

7980,-



512.4510

200  
Lumen



360°

360°

1.200  
Lumen

275 mm

2x U

incl.  
+

12180,-



512.4505

120  
Lumen

360  
Lumen

240  
Lumen

400  
Lumen

2

TLG  
PCS

275 mm

150 mm

0-270°

10500,-





512.3000



14700,-

2x AAA ✓



512.5030

1x PUSH  
= 300 ml1 2" BSP  
2 1.1/2" BSP  
3 1" NPT

450 - 860 mm

NEW!



9618,-



512.5065



- V~ ▶ 200 V - 600 V
- V... ▶ 200 mV - 600 V
- A... ▶ 20  $\mu$ A - 10 A
- $\Omega$  ▶ 200  $\Omega$  - 2 M $\Omega$
- F ▶ 250 mA/600 V;  
10 A/600 V



3780,-

69 mm




138 mm







512.0510






3  
TLG  
pcs

16380,-



512.5060

2in1



37380,-







512.5090




|     |  |                                                                |
|-----|--|----------------------------------------------------------------|
| 5x  |  | M1 - M2 - M3 - M4 - M5                                         |
| 1x  |  | 1/4" x 3/8"                                                    |
| 1x  |  |                                                                |
| 10x |  | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm                    |
| 10x |  | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm                    |
| 13x |  | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12<br>13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm |

24780,-



NEW!



512.5070



NEW!

|     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2x  |  | M3 - M12 - M6 - M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2x  |  | M2 - M9 - M10 - M18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1x  |  | M2 - M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 35x |  | M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75<br>M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0<br>M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75<br>M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0<br>M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25<br>M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5<br>M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm |
| 35x |  | M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75<br>M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0<br>M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75<br>M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0<br>M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25<br>M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5<br>M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm |

49980,-







512.5100

**NEW!**

600 ml

**16**

TLG  
pcs

**16380,-**



220V



12V



512.5101

600 ml





**3780,-**







512.5080

max.  
12.000  
Vmax.  
12 bar

FAST REPAIR



3.6 m

25 mm

3780,-





400%

max.  
12 bar-65°  
- 260°Cmax.  
12.000  
V

NEW!



512.5095



NEW!

37380,-



512.5005



1108 - 1926 mm



66780,-

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | für/for: Ford 1/8-27 NPT            |
|  | für/for: BMW, Honda, Nissan etc.    |
|  | für/for: VAG                        |
|  | für/for: VAG, Porsche               |
|  | für/for: VAG, Mini Cooper M10 x 1.0 |
|  | für/for: Mercedes M12 x 1.5         |
|  | für/for: VAG DSG M24 x 1.5          |
|  | für/for: VAG CVT M22 x 1.5          |
|  | für/for: Škoda M18 x 1.5            |
|  | für/for: VAG, Škoda M30 x 1.5       |

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | Universal Flexible 300 mm,<br>für/for: Honda, Hyundai, Kia, etc. |
|  | für/for: Volvo 5/16-24 (UNF)                                     |
|  | für/for: Toyota / Lexus M18 x 1,5                                |
|  | für/for: VW, Passat ATF-Adapter                                  |
|  | für/for: Nissan M10 x 1,5                                        |





512.5085



NEW!



2T

▲max. 330 mm

▼min. 127 mm

190 mm

435 mm



512.5010

24780,-



NEW!



512.5015

▲max. 505 mm

▼min. 75 mm

270 mm

737 mm

62580,-

90°

505 mm  
MAX  
HÖHE/  
HEIGHT75 mm  
MIN  
HÖHE/  
HEIGHT

NEW!





512.5075


3/8"

24780,-

30

TLG  
pcs

NEW!

|     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x  |  | Ø 8 x 10 - 12 x 10 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1x  |  | 3/8" x 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28x |  | Ø: 65x14F - 66/68x14F - 66x6F - 68x14F - 73x14F<br>74x15F - 74/76x15F - 76x8F - 76x12F - 76x14F<br>76x30F - 78x15F - 80x15F - 80/82x15F - 86x16F - 86x18F<br>90x15F - 92x10F - 93x15F - 93x36F - 93x45F - 95x15F<br>96x18F - 100x15F - 106x15F - 108x15F - 108x18F |

6  
milCE 2777  
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

50

TLG  
pcs

Nitril

Verkauf  
nur in vollen  
VPE's  
à 10 Boxen  
Sale only in full PUs of 10 boxes

|            |    |           |    |            |
|------------|----|-----------|----|------------|
| 512.04620P | M  | 95±10 mm  | 50 | 21000,- Ft |
| 512.04630P | L  | 110±10 mm | 50 | 21000,- Ft |
| 512.04640P | XL | 120±10 mm | 50 | 21000,- Ft |



512.0600



12180,-



**forinttól**  
**8400,-**  
**HOSSZÚ**

**A** **B**

|          |          |  |  |   |  |                                                       |                   |
|----------|----------|--|--|---|--|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b> | 151.4420 |  |  | 9 |  | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4<br>5 - 6 - 8 - 10 mm            | <b>8400,- Ft</b>  |
| <b>B</b> | 151.5210 |  |  | 9 |  | T10 - T15 - T20<br>T25 - T27 - T30<br>T40 - T45 - T50 | <b>10920,- Ft</b> |

**208**  
**18060,-**

További információk

|       |  |                                                                                                                              |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4"  |  | 1/4": 205 mm                                                                                                                 |
| 138 x |  | 25 mm                                                                                                                        |
| 29 x  |  | 50 mm                                                                                                                        |
| 18 x  |  | 75 mm                                                                                                                        |
| 20 x  |  | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm<br>5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32"<br>5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" |
| 1 x   |  | 1/4": 50 mm                                                                                                                  |
| 1 x   |  | 1/4"                                                                                                                         |

911.2008

1/4"

**32**  
**42840,-**

További információk

|     |  |                                                              |
|-----|--|--------------------------------------------------------------|
| 1 x |  | 8 x 10 mm                                                    |
| 1 x |  | 4 mm                                                         |
| 3 x |  | PH0 - PH1 - PH2                                              |
| 5 x |  | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm                                         |
| 4 x |  | 5 - 6 - 8 - 10 mm                                            |
| 9 x |  | T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27<br>T30 - T40 - T45          |
| 9 x |  | T88 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25<br>TB27 - TB30 - TB40 - TB45 |

503.4670

23 mm

72

5°

**31**  
**26250,-**

További információk

|      |  |                                                |
|------|--|------------------------------------------------|
| 10 x |  | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10<br>11 - 12 - 13 - 14 mm |
| 1 x  |  | 1/4" x 11 mm                                   |
| 2 x  |  | 4 - 6 mm                                       |
| 4 x  |  | PH0 - PH1 - 2 x PH2                            |
| 3 x  |  | PZ0 - PZ1 - PZ2                                |
| 4 x  |  | 3 - 4 - 5 - 6 mm                               |
| 7 x  |  | T10 - T15 - T20 - T25<br>T27 - T30 - T40       |

918.3050

1/4"

11 mm

72

5°

**108**  
**13650,-**

További információk

**TORION power**

1/4"

|       |  |                                       |
|-------|--|---------------------------------------|
| 25 mm |  | 6x: 4 - 5 - 6 mm                      |
| 25 mm |  | 6x: PH1 - PH2 - PH3                   |
| 25 mm |  | 6x: PZ1 - PZ2 - PZ3                   |
| 25 mm |  | 6x: 4 - 5 - 6 mm                      |
| 25 mm |  | 6x: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 |

918.3108

+30%

**32**  
**4620,-**

További információk

**TORION power**

1/4"

|     |  |                                                 |
|-----|--|-------------------------------------------------|
| 4 x |  | 3 - 4 - 5 - 6 mm                                |
| 4 x |  | PH1 - 2 x PH2 - PH3                             |
| 4 x |  | PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3                             |
| 4 x |  | 3 - 4 - 5 - 6 mm                                |
| 7 x |  | T10 - T15 - T20 - T25<br>T27 - T30 - T40        |
| 7 x |  | TB10 - TB15 - TB20 - TB25<br>TB27 - TB30 - TB40 |

911.3030

25 mm

50 mm

1/4"

**20160,-**

68 mm

100 mm

918.3010

TOP SELLER

-22,1%

-49%



**i**  **1**  
További információk

1/4" 80 mm

**2100,-**

159.1171



**i**  **1**  
További információk

1/4" 95 mm

**3150,-**

159.1172



**i**  **1**  
További információk

1/4" **ferittől 4620,-**

**A** 159.2025  6 az 1 Mini racsnis csavarhúzó 4620,- Ft

**B** 159.2035  12 az 1-ben racsnis bitscavarhúzó 6300,- Ft



**i**  **1**  
További információk

**6 IN ONE**

**12 IN ONE**

**A** 110 mm

**B** 240 mm

4 - 5 mm  
PH1 - PH2  
PZ1 - PZ2

4 - 5 - 6 mm  
PH1 - PH2 - PH3  
3 - 4 - 5 mm  
T15 - T20 - T25

**TOP SELLER**



**i**  **1**  
További információk

1/4" 80 mm

**4200,-**

159.1176 **T-nyelű kettős bittartó**



**i**  **1**  
További információk

1/4" 210 mm

**2100,-**

159.1174 **Bittartó-hosszabbító**



**i**  **1**  
További információk

1/4" 200 - 400 mm

**6300,-**

159.1175 **Teleszkópos bittartó T-nyéllel**



**Négyzetleges T-fogantyú**


**forinttól 2100,-**

**A** 140 mm

**B** 300 mm

**A** 151.1111  1/4" rövid 2100,- Ft

**B** 151.1112  1/4" hosszú 3150,- Ft





**Krómozva, barnított hegygel**

**profiljelzéssel a markolaton**

**forinttól 4620,-**

|          |          |  |  |   |  |                                          |           |
|----------|----------|--|--|---|--|------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | 159.0005 |  |  | 5 |  | 4 - 5,5 - 6,5 mm<br>PH1 - PH2            | 4620,- Ft |
| <b>B</b> | 159.0030 |  |  | 6 |  | T10 - T15 - T20<br>T25 - T30 - T40       | 6300,- Ft |
| <b>B</b> | 159.0040 |  |  | 6 |  | TB10 - TB15 - TB20<br>TB25 - TB30 - TB40 | 6300,- Ft |

**További információk**

**23310,-**

**TOP SELLER**

|     |  |  |                                                   |
|-----|--|--|---------------------------------------------------|
| 6 x |  |  | 3 - 4 - 5,5 - 6,5<br>8 - 10 mm                    |
| 5 x |  |  | PH0 - PH1<br>PH2 - PH3<br>PH4                     |
| 4 x |  |  | PZ0 - PZ1<br>PZ2 - PZ3                            |
| 1 x |  |  | 6 mm                                              |
| 1 x |  |  | PH2                                               |
| 7 x |  |  | 2 - 2,5 - 3 - 4<br>5 - 6 - 8 mm                   |
| 7 x |  |  | TB10 - TB15<br>TB20 - TB25<br>TB27 - TB30<br>TB40 |
| 7 x |  |  | T10 - T15 - T20<br>T25 - T27 - T30<br>T40         |
| 1 x |  |  | 1/4"                                              |
| 1 x |  |  | 205 mm                                            |

159.0100 **1/4"**

**További információk**

**30660,-**

**TOP SELLER**

|     |  |  |                             |
|-----|--|--|-----------------------------|
| 5 x |  |  | 3,5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 mm   |
| 5 x |  |  | PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4 |
| 1 x |  |  | 6 mm                        |
| 1 x |  |  | PH2                         |
| 1 x |  |  | 1/4"                        |

151.1150 **1/4"**

**További információk**

**EXTRA HOSSZÚ**

**8400,-**

450 mm

159.1270

6 mm PH2 T15

**További információk**

**12390,-**

**1/2"**

|     |  |  |                             |
|-----|--|--|-----------------------------|
| 1 x |  |  | 1/2"                        |
| 1 x |  |  | 1/2" x 5/16"                |
| 6 x |  |  | 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm |
| 3 x |  |  | PH1 - PH2 - PH3             |

515.1003 **Kézi ütvecsavarozó-készlet**



**i** **15**  
További információk

260 mm

**A**

**30660,-**

150.9805

**i** **17**  
További információk

**79170,-**

**B**

510 mm

3 x

8,5 x 5,5 - 17 x 12 - 19 x 15 mm

5 x

M4 - M5 - M6 - M8 - M10

6 mm

150.9630

**i** **1**  
További információk

280 mm

**C**

**16170,-**

360°

150.9540

## SZILÁRD SZEGECSÉK. SZILÁRD TARTÁS.



|  |                                 | A        | B        | C        |
|--|---------------------------------|----------|----------|----------|
|  |                                 | 150.9805 | 150.9630 | 150.9540 |
|  | kofferben                       |          |          |          |
|  | hossz<br>mm                     | 260      | 510      | 280      |
|  | lemezvágó                       |          |          |          |
|  | egy vagy<br>kétkézes<br>kezelés |          |          |          |
|  | M10                             |          |          |          |
|  | M8                              |          |          |          |
|  | M6                              |          |          |          |
|  | M5                              |          |          |          |
|  | M4                              |          |          |          |
|  | M3                              |          |          |          |
|  | Acél<br>4,8 mm                  |          |          |          |
|  | Acél<br>4,0 mm                  |          |          |          |
|  | Acél<br>3,2 mm                  |          |          |          |
|  | Acél<br>2,4 mm                  |          |          |          |
|  | Alumínium<br>6,4 mm             |          |          |          |
|  | Alumínium<br>4,8 mm             |          |          |          |
|  | Alumínium<br>4,0 mm             |          |          |          |
|  | Alumínium<br>3,2 mm             |          |          |          |
|  | Alumínium<br>2,4 mm             |          |          |          |





További információk



forinttól  
**3780,-**

|          |        |     |    |            |
|----------|--------|-----|----|------------|
| 115.2015 | 128 mm | 5"  | 15 | 3780,- Ft  |
| 115.2017 | 178 mm | 7"  | 18 | 4200,- Ft  |
| 115.2018 | 250 mm | 10" | 25 | 6300,- Ft  |
| 115.2019 | 305 mm | 12" | 30 | 7350,- Ft  |
| 115.2021 | 407 mm | 16" | 28 | 11550,- Ft |



128 mm / 5"

**MINI**

**NEW**



A 19 - 60 mm

B 40 - 100 mm

0°

90°

CrV

DIN

5254 A

DIN

5254 B

DIN

5256 C

DIN

5256 D



forinttól **41580,-**

|   |          |             |        |            |
|---|----------|-------------|--------|------------|
| A | 119.2055 | 19 - 60 mm  | 160 mm | 41580,- Ft |
| B | 119.2060 | 40 - 100 mm | 230 mm | 43260,- Ft |



További információk



3,6 kg



**6300,-**

**5az1-ben**

**TOP  
SELLER**



gyorszárral



172 - 640 mm


550.1145



További információk

**Fogókulcs**

- komplett kulcskészleteket helyettesít metrikus és colos csavarokhoz
- a nagy áttétel nagy nyomó- és szorítóerőt biztosít a csuklón



Nagy befogási tartomány

Lapos, párhuzamosan feszítő pófák

Becsípődés elleni védelemmel

nagyon pontosan beállítható

Pontos illesztésű nyomógomb-állítás a csuklón



forinttól  
**7560,-**



opcionálisan cserélhető kímélő pófák

**OPCIONÁLIS**  
3 pár



**3780,-**

|          |        |        |    |           |            |
|----------|--------|--------|----|-----------|------------|
| 115.2301 | 180 mm | 2,5 mm | 14 | 0 - 37 mm | 7560,- Ft  |
| 115.2302 | 260 mm | 2 mm   | 19 | 0 - 50 mm | 9660,- Ft  |
| 115.2303 | 300 mm | 2 mm   | 22 | 0 - 64 mm | 12180,- Ft |

|          |        |       |           |
|----------|--------|-------|-----------|
| 115.2311 | 180 mm | 3 x 2 | 3780,- Ft |
| 115.2312 | 260 mm | 3 x 2 | 3780,- Ft |
| 115.2313 | 300 mm | 3 x 2 | 3780,- Ft |



**i**  **4**  
További információk

**4620,-**



550.1045 45° 135° 0° 90°

**i**  **9**  
További információk

**8400,-**

**TOP SELLER**



45° 135° 0° 90° 45° 90° 0°

**i**  **11**  
További információk

20 mm 33 mm 1,6 mm 3,5 mm 4,5 mm 5 mm

Ø 40 mm

30 mm 95 mm 95 mm 200 mm

**ISO BUTAN**

Piezo

**13650,-**

960.1160 Mikro-forrasztó-készlet

**i**  **5**  
További információk

Hőszabályozás:  
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C /  
4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C

260 mm

1 2 3 4 5 6

1 max. 450°C  
2 max. 650°C

**13650,-**

960.1190

**i**  **283**  
További információk

Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 10 mm

Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm Ø 0,5 - 4 mm

Ø 1,0 - 3,2 mm

220 mm

**76860,-**

115.1400

**i**  **1**  
További információk

**IP 34**

15 + 1 m 3x 1,5 mm² 230 V 50 Hz 1000/3000 W 10 A

• Terhelhető feltekert állapotban: 1000 W  
• Terhelhető letekert állapotban: 3000 W

**61110,-**

15 m 1,0 m

**STOP**

180°

150.4217 Műhely-kábeldob



**További információk**

138 x 69 x 31 mm

342

9 V

Data Hold

69 mm

138 mm

150.1495

# 8400,-

**További információk**

143 x 70 x 16 mm

119

AAA

Data Hold

## MULTIFUNKCIONÁLIS CSAK TELEFONHÍVÁSSAL MÉG NEM LEHET.

143 mm

70 mm

16 mm

150.1765

**TOP SELLER**

**Szimbólum Leírás**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| DC         | DC feszültség                               |
| AC         | AC feszültség                               |
| Auto       | Automatikus kikapcsolás jelző               |
| Battery    | Alacsony akkumulátor jelző                  |
| Diode      | Dióda mód                                   |
| Hz         | Átjáró, átkelés                             |
| Cap        | Kapacitás                                   |
| %          | Teljesítménymérő arány                      |
| HOLD       | Adattartás funkció                          |
| V, mV      | A feszültség mértékegysége: volt, millivolt |
| mF, μF, nF | Kapacitás egysége                           |
| MΩ, KΩ, Ω  | Ellenállási egység                          |
| NCV        | Érintés nélküli feszültségindukció          |
| Live       | Élő vonalak tesztelése                      |
| KHz, Hz    | Frekvencia egysége                          |
| °C/°F      | Celsius/Fahrenheit                          |

**Nem. Leírás**

- 1 Bekapcsológomb
- 2 Funkció kapcsoló
- 3 Kapacitáskapcsoló
- 4 Világítás kapcsoló
- 5 LCD kijelző
- 6 NCV érzékelő terület
- 7 Tesztvezetékek

# 22890,-

**További információk**

190 x 90 x 35 mm

210 g

9 V

Data Hold

190 mm

90 mm

150.1480

**V~** ▶ 6 V - 750 V

**A~** ▶ 600 μA - 10 A

**V...** ▶ 600 mV - 1000 V

**A...** ▶ 600 μA - 10 A

**Ω** ▶ 600 Ω - 60 MΩ

**F** ▶ 300 mA/600 V

10 A/600 V (32x6 mm)

**NCV**

**3 COLOUR ANALOG BAR**

**BUZZER ALARM**

# 44100,-



**i**  **1**  
További információk



**10500,-**

300.0510

**i**  **1**  
További információk

**10920,-**



$\pm 0,03 \text{ mm}$

300.0532

**i**  **1**  
További információk

**A PONTOSSÁGRA KIHEGYEZVE:  
INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ,  $-38^{\circ} - 520^{\circ}\text{C}$**



**22890,-**

150.3040

**i**  **4**  
További információk

**25830,-**

550.1290

Refraktométer- optikai vizsgálókészülék akkumulátor-  
folyadékhoz és fagyálló szerhez

**i**  **4**  
További információk

**30660,-**

550.1285

Refraktométer - optikai vizsgáló eszköz akkumulátor  
folyadék, fagyálló és AdBlue®-adalék vizsgálatára

**ADBLUE®  
SZÁMÁRA IS!**

**i**  **4**  
További információk



11 mm  
200 mm  
16 mm  
300 mm  
20 mm  
450 mm  
600 mm

**8400,-**

911.8100 Feszítővas-készlet

**i**  **4**  
További információk

**XL**



900 mm  
600 mm  
0°  
45°  
75°  
90°

**65100,-**

911.8410





## 6 AZ EGYBEN:

További információk



**135450,-**

700.1300



3 x 3 x 3 x

M14x1,5  
155 mm

260 mm  
210 mm  
100 mm



További információk




### Hidraulikus univerzális lehúzókészlet, 2+3 karos

- Csekély mértékű lecsúszásvesztés az automatikusan záródó lehúzókaroknak köszönhetően
- 8 lehúzó variáció lehetséges
- rendkívül robusztus orsó indukciós eljárással edzett menettel
- Csekély erőárfordítás
- Speciális szerszámacél

**138390,-**

700.1200



## VÉSZHELYZETI KÉSZLETEINK




További információk

**Rescue power**

**TOP  
SELLER**



**36330,-**



0 % ✓ 85 % ✓


megrongálódott vagy  
**akár 85 %-ig**  
„lekerekedett” fejű,  
beszorult anyák és csavarok  
kilazításához és  
kicsavaráshoz



További információk

**Rescue power**

**TOP  
SELLER**



csillagszög 45°

**40740,-**

Beleértve  
3/8" 1/2"

913.3930 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

3/8"



517.1555 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm





További információk

# 7140,-



- M3 - M24 csavarokhoz
- Lehetővé teszi a beszakadt csavarok és csapszegek kicsavarását
- Kúposodó spirálok
- Stabil műanyag dobozban




150.1330 Csavarkihajtó-készlet



További információk

# TORXION<sup>power</sup>



# 20160,-

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 9 x | TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55 |
| 9 x | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm                    |
| 7 x | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm                             |
| 7 x | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40                      |

150.7060 1/4" + 10 mm Kihajtókészlet Torx- és belső hatlapfejű csavarokhoz




További információk

# 18060,-

- Széles méret választék
- Letört menetes csapok és csavarok eltávolításához
- A menet nem sérül
- A menetes csap csak kis mértékben távol a speciálisan profilozott kihajtó stifteknek köszönhetően

| Führungshülse<br>drill guide | Hülse Innen-<br>Ø mm guide | vorboren Ø mm<br>pre-drilling | aufbohren<br>re-drilling | Stift<br>pin | Art.Nr. Stift<br>No. Pin | Mutter D<br>nut D | Art.Nr. Mutter<br>nut D | Stift + Mutter<br>pin + nut |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 150.0501                     | 4,0 / 3,2                  | 3,2                           | -                        | 3,2          | 150.0521                 | SW 10             | 150.0511                | 150.0511S                   |
| 150.0502                     | 4,8 / 3,2                  | 3,2                           | -                        | 3,2          | 150.0521                 | SW 10             | 150.0511                | 150.0511S                   |
| 150.0503                     | 4,8 / 3,2                  | 3,2                           | 4,8                      | 4,8          | 150.0522                 | SW 11             | 150.0512                | 150.0512S                   |
| 150.0504                     | 4,8 / 3,2                  | 3,2                           | 4,8                      | 4,8          | 150.0522                 | SW 11             | 150.0512                | 150.0512S                   |
| 150.0505                     | 6,0 / 4,8                  | 4,8                           | 6,4                      | 6,4          | 150.0523                 | SW 13             | 150.0513                | 150.0513S                   |
| 150.0506                     | 7,0 / 4,8                  | 4,8                           | 6,4                      | 6,4          | 150.0523                 | SW 13             | 150.0513                | 150.0513S                   |
| 150.0507                     | 7,0 / 4,8                  | 4,8                           | 8,0                      | 8,0          | 150.0524                 | SW 14             | 150.0514                | 150.0514S                   |
| 150.0508                     | 7,0 / 4,8                  | 4,8                           | 8,7                      | 8,7          | 150.0525                 | SW 17             | 150.0515                | 150.0515S                   |
| 150.0509                     | 9,0 / 6,5                  | 6,4                           | 8,7                      | 8,7          | 150.0525                 | SW 17             | 150.0515                | 150.0515S                   |
| 150.0510                     | 9,5 / 6,5                  | 6,4                           | 8,7                      | 8,7          | 150.0525                 | SW 17             | 150.0515                | 150.0515S                   |



150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16

Menetkihajtó-készlet





**i**  **7**  
További információk

# 22890,-



1/2" 21 mm

M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

152.1101 M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14

**Állítócsap kitékerő készlet**

**i**  **12**  
További információk

# 10920,-

Mikro finom kötés



|          | Ruházati méret | Tartalom |
|----------|----------------|----------|
| 310.0490 | 7              | 12 pár   |
| 310.0491 | 8              | 12 pár   |
| 310.0470 | 9              | 12 pár   |
| 310.0475 | 10             | 12 pár   |
| 310.0480 | 11             | 12 pár   |

EN388 4131X

**i**  **100**  
További információk

# 8400,-

**PERFECT GRIP SENSITIVE**

nitril anyag

8 mil

**MINDEN KÉZBEN TARTVA!  
TELJESEN SZAKADÁSMENTES,  
IZZADÁSMENTES**



|          | Ruházati méret | Tartalom  |
|----------|----------------|-----------|
| 310.0461 | S              | 100 darab |
| 310.0462 | M              | 100 darab |
| 310.0463 | L              | 100 darab |
| 310.0464 | XL             | 100 darab |

**CE 2777**  
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

S = 80±5 mm  
M = 95±10 mm  
L = 110±10 mm  
XL = 120±10 mm

**i**  **1**  
További információk

# 4200,-

Kesztyűadagoló, mágneses



100 mm 160 mm 250 mm

4x U

160.0035

**i**  **1**  
További információk

**Műszaki adatok:**

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Színválaszték:           | DIN 9-13-tól fokozatmentesen állítható szabványos fénybeállítás DIN 4 |
| Átkapcsolási reakcióidő: | 1/25.000 s                                                            |
| UV / IR-védelem:         | 0,2 - 0,8 mp késleltetés (szabályozható)                              |
| Üzemi hőmérséklet:       | EN169 szerint / DIN 16-ig                                             |
| Raktározási hőmérséklet: | -5°C - + 55°C                                                         |
| Áramellátás:             | -20°C - + 70°C                                                        |
| Magasság:                | Lítium-akkumulátor + napelemek                                        |
| Szélesség:               | 220 mm                                                                |
| Hossz:                   | 200 mm                                                                |
| Súly:                    | 295 mm                                                                |
| A kazetta méretei:       | 480 g                                                                 |
| Kémlőablak:              | 100 x 90 x 10 mm                                                      |
|                          | 100 x 50 mm                                                           |

# 22890,-



310.0195



**1**    

További információk

### Univerzális pumpás permeterző

- kemény és tartós polietilénből
- különböző vegyszerekhez, például mosó-, oldó- és tisztítószerhez stb.
- féktisztítókhoz nem alkalmas
- sárgaréz állítható és elzárható szórófejjel
- Viton® tömítések
- alkalmas fej felett történő munkavégzéshez




**forinttól 6300,-**

|          |     |           |
|----------|-----|-----------|
| 150.8251 | 1 L | 6300,- Ft |
| 150.8252 | 2 L | 8400,- Ft |

**1**  

További információk

### SUGÁRZIK RÓLA A MEGBÍZHATÓSÁG!



0,62 L  
Ø 67 mm

225 mm

105 mm

könnyű váltás ködpermet és precíziós sugár között

fejfelé is használható

**28980,-**

Alumínium Pumpás permeterzőtartály

150.8273

**16**  

További információk

### 5460,-




5x 12 mm  
5x 16 mm  
5x 20 mm

145 mm

907.2255 Ragasztó-letoló készletben

**27**  

További információk

### 8400,-




5x 12 mm  
5x 16 mm  
5x 16 mm  
5x 20 mm

145 mm

145 mm

19 mm

907.2200 Kés- és kaparókészlet

**A**  **B** 

190 mm 220 mm

**forinttól 4830,-**

Bicska pengerögztítővel

|          |          |                                                                                     |                                                                                     |             |           |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>A</b> | 907.2105 |  |  | 190 x 25 mm | 4830,- Ft |
| <b>B</b> | 907.2190 |  |  | 220 x 28 mm | 5250,- Ft |

**1**  

További információk



210 mm

**5250,-**

Összecsukható kés reteszeléssel és övvágóval

907.2220





További információk



**16380,-**



4 LED

1/4"

**eMONSTER**

**3 FOKOZATÚ  
FORGÓNYOMATÉK  
BEÁLLÍTÁSSAL**



6 Nm



max 6 Nm



max 4 Nm



max 2 Nm



1/4"



50 mm



3,6 V



1.500 mAh



300 rpm



USB-C



4x LED

**TORION power**



|     |  |                                |
|-----|--|--------------------------------|
| 4 x |  | 3 - 4 - 5 - 6 mm               |
| 3 x |  | PH1 - PH2 - PH3                |
| 3 x |  | PZ1 - PZ2 - PZ3                |
| 4 x |  | 3 - 4 - 5 - 6 mm               |
| 5 x |  | T10 - T15 - T20 - T25 T27      |
| 5 x |  | TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 |



További információk

**eMONSTER**

2 az 1-ben készülék a teljesítmény és a méret megfelelő egyensúlyával, ideális a fej fölött és a szűk helyeken végzett munkához.



**2  
AZ  
1-BEN**



1

2

Praktikus akkumulátor  
töltöttségi szint-jelző  
3 LED-del


mágneses  
bittartó



1/4"



10 fokozatban állítható  
nyomaték-előválasztás



beépített  
lámpa



6 Nm

**18060,-**



3,6 V



1300 mAh




210 rpm



USB-C



2x 1x



515.6500 eMONSTER akkus bitbehajtó készlet



# MULTIFUNKCIONÁLIS

**eMONSTER**



eMONSTER Akkus multifunkciós szerszámkészlet 50 tartozékkal

## 1 fúrás

1x Ø 3 mm

## 2 Tisztítás

1x

## 3 Csiszolás

1x Ø 6 mm

4x

23x Ø 20 mm

## 4 Gravirozás


1x 1x 1x 1x

## 5 Szétválasztás

8x Ø 24 mm  
0,8 mm

## 6 Polírozás

4x Ø 13 mm Ø 25 mm  
Fényezés



**22890,-**

**UTÁNRENDELÉSHEZ**



515.3992 Tartozékkészlet, 50 darabos

**4620,-**





További információk

## eMONSTER TORSIONpower Bit-Box

**4620,-**

515.6932



|     |  |                                                |
|-----|--|------------------------------------------------|
| 1 x |  | 1/4"                                           |
| 1 x |  | 1/4"                                           |
| 4 x |  | 3 - 4 - 5 - 6 mm                               |
| 4 x |  | PH1 - 2 x PH2 - PH3                            |
| 4 x |  | PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3                            |
| 4 x |  | 3 - 4 - 5 - 6 mm                               |
| 7 x |  | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40        |
| 7 x |  | TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 |



a 18V-os eMONSTER  
készülékekre átlakuként  
csatlakoztatható és  
reteszeltető



További információk



**65100,-**

515.6901

eMONSTER szerszámszekrény falraszerelhető

szorosan rögzített  
kapcsolható 4-es  
elosztóval  
védőérintkezős  
csatlakozókhoz és  
2 USB-A aljzathoz

helyet biztosít  
4 db eMONSTER  
18V-os készülék  
felfüggesztéséhez

az ajtó reteszelve  
színelöléses hengerzárral



az oldalfalak  
négyzet alakú  
lyukakkal  
különböző  
tartozékok  
felfüggesztéséhez



További információk



**12180,-**

**5**  
Csomag

300.0800

Kettő az egyben mechanikus ceruza és mélyfurat-jelölő készlet

integrált hegyező a  
nyomósapkában

~ = 0,5-1,5 mm  
Grafit ólom



További információk




**5040,-**

**10 X 6 CSEREBETÉTTTEL**

300.0805

2,8 mm vastag grafitólom jeleket hagy szinte  
minden anyagfelületen, legyen száraz, nedves,  
sima, érdes vagy poros.





TOP  
SELLEReMONSTER kefe nélküli akkumulátoros  
fúró-csavarozó készletbeneMONSTER kefe nélküli akkumulátoros  
űtfúró-csavarozó készletbenTOP  
SELLER

MINI

2-fokozatú

150 mm

LED

190 mm

72450,-

Max. Forgatónyomaték: 40 Nm

Meghajtás: 10 mm-es gyorsbefogó  
fúrótkmány

515.6400

BELEÉRTVE

Akku feszültség: 18,0 V  
max. töltőáram: 3 AAkku feszültség: 18,0 V  
Akku technológia: Litiumionok  
Akku kapacitás: 2,0 AhSzállítvány két 2,0 Ah-s akku-  
mulátorral és 3 A-es gyorsöltővel

2-fokozatú

195 mm

LED

195 mm

86100,-

Max. Forgatónyomaték: 60 Nm

Meghajtás: 13 mm-es Röhm fém  
gyorskioldó fúrótkmány

515.6300

BELEÉRTVE



BELEÉRTVE

Akku feszültség: 18,0 V  
max. töltőáram: 8 AAkku feszültség: 18,0 V  
Akku technológia: Litiumionok  
Akku kapacitás: 4,0 AhSzállítvány két 4,0 Ah-s akku-  
mulátorral és 8 A-es gyorsöltővel

122220,-

Max. kioldási  
forgatónyomaték: 690 Nm

Meghajtás: 1/2"

515.6100

TOP  
SELLEReMONSTER 1/2"-os kefe  
nélküli akkumulátoros  
űtvecsavarozó készletben

215 mm

3 fokozatban állítható  
nyomaték-előválasztás

1/2 690 N•m



2/2 690 N•m

Azonnali  
leállítás

190 mm



15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm

515.6100

eMONSTER kefe nélküli  
akkumulátoros  
sarokcsiszoló készletbenTOP  
SELLER

230 mm

Ø 125 mm

Csavarkulcs az  
oldalmarkolatban

6 sebességfokozat



320 mm

135870,-

Fordulatszám: 9000 f/percben

Rezgésgyorsulás: < 4,831 m/s<sup>2</sup>3,371 m/s<sup>2</sup>

515.6200



**i**  **1**  
További információk

**6300,-**



**3 az 1-ben univerzális pneumatikus gyorscsatlakozó**

|          |   |         |           |
|----------|---|---------|-----------|
| 999.9101 | A | 9 mm    | 6300,- Ft |
| 999.9102 | A | 11 mm   | 6300,- Ft |
| 999.9103 | A | 14,5 mm | 6300,- Ft |
| 999.9104 | B | 1/4" AG | 6300,- Ft |
| 999.9105 | C | 1/4" IG | 6300,- Ft |

**i**  **1**  
További információk


**56280,-**



**515.3196 Sűrített levegős gravírozó toll**

**i**  **1**  
További információk

**45780,-**



**Sűrített levegős kézi csiszoló toll, 70 000 fordulat/perc**

**KEVLAR**  
a Kevlar lamelláknak köszönhetően hosszú élettartam

|   |          |                                                                                     |                    |            |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| A | 515.3179 |   | 110°-ban hajlított | 83580,- Ft |
| B | 515.3197 |  | Egyenes kivitel    | 45780,- Ft |

**forinttól**

**i**  **1**  
További információk

**IGEN KIS MÉRET**



**35910,-**

**515.5530 SlimPOWER Mini sűrített levegős turbócsiszoló, egyenes**

**i**  **1**  
További információk

**RENDKÍVÜL KÉZREÁLLÓ ÉS KIS MÉRETŰ**



**30240,-**

**515.5410 Sűrített levegős rúdcsiszoló**

**i**  **1**  
További információk



**148470,-**

**515.3101 Sűrített levegős vakszegecspisztoly**

2,4 mm 3,2 mm 4 mm 4,8 mm 5,6 mm 6,4 mm



# 1.390 Nm

1/2"



1 515.1150



**90510,-**

# 1.390 Nm

1/2"



2 515.1270



**67830,-**

# 1.690 Nm

1/2"

3/4"

175 mm



3 515.1210



**67830,-**

4 515.3785



**86100,-**

# 1.084 Nm

1/2"



5 515.1315



**31500,-**

# 1.600 Nm

1/2"



6 515.1200



**31500,-**

# 2.000 Nm

3/4"

170 mm



7 515.3400





**56910,-**

## BI-TURBÓVAL TELJES 2300 NM MINDÖSSZE ~ 15 MÁSODPERC ALATT!

2300 Nm

1,6 KG

újratervezett elszívó csatorna



V8  
6 rotorlapát  
helyett 8



BITURBO



|                 |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| max.<br>2300 Nm | max.<br>851 Nm | max.<br>1256 Nm  |
| 1/4" NPT        | 244 L/min      | 6.3 bar (90 psi) |
| 3/8"-10 mm      | <8,69 m/s²     | 110,9 dbA        |
|                 |                | 99,7 dbA         |

A 2. GENERÁCIÓ

8 512.0002



**63420,-**

KS TOOLS



# 3.405 Nm

3/4" 1"



9 515.3250 3/4"



**385350,-**

10 515.3270 1"



**385350,-**



# 3.405 Nm

3/4" 1"



11 515.3260 3/4"



**410340,-**

12 515.3280 1"



**410340,-**



# 4.250 Nm

3/4" 1"



NEW

13 512.3400 3/4"



**188580,-**

14 512.1015 1"



**209580,-**



# 4.050 Nm

3/4" 1"



NEW

15 512.3405 3/4"



**209580,-**

16 512.1020 1"



**230580,-**



|    |          |      | MAX.<br>Nm | U/min  | m/s <sup>2</sup> | dbA   | dbA   | l/min | PT   |   |   |   | kg   |
|----|----------|------|------------|--------|------------------|-------|-------|-------|------|---|---|---|------|
| 1  | 515.1150 | 1/2" | 1390       | 10.000 | <9,18            | 102,0 | 113,0 | 135   | 1/4" | - | ✓ | - | 1,08 |
| 2  | 515.1270 | 1/2" | 1390       | 10.00  | <9,18            | 102,0 | 113,0 | 135   | 1/4" | - | ✓ | - | 1,3  |
| 3  | 515.1210 | 1/2" | 1690       | 7930   | <17,9            | 87,0  | 98,0  | 178   | 1/4" | ✓ | - | - | 2,1  |
| 4  | 515.3785 | 3/4" | 1690       | 7930   | <13,56           | 88,0  | 104,0 | 178   | 1/4" | ✓ | - | - | 2,2  |
| 5  | 515.1315 | 1/2" | 1084       | 9000   | <10,36           | 160,0 | 115,0 | 169   | 1/4" | - | ✓ | - | 1,2  |
| 6  | 515.1200 | 1/2" | 1600       | 8500   | <17,5            | 89,9  | 100,9 | 169   | 1/4" | ✓ | - | - | 2,1  |
| 7  | 515.3400 | 3/4" | 2000       | 8500   | <17,25           | 91,0  | 100,9 | 169   | 1/4" | ✓ | - | - | 2,2  |
| 8  | 512.0002 | 1/2" | 2300       | 8500   | <8,69            | 99,7  | 110,9 | 244   | 1/4" | ✓ | - | ✓ | 1,6  |
| 9  | 515.3250 | 3/4" | 3405       | 6200   | <12,57           | 115,5 | 104,5 | 283   | 1/2" | ✓ | - | - | 6,7  |
| 10 | 515.3270 | 1"   | 3405       | 6200   | <12,57           | 115,5 | 104,5 | 283   | 1/2" | ✓ | - | - | 6,7  |
| 11 | 515.3260 | 3/4" | 3405       | 6200   | <12,88           | 115,5 | 104,5 | 283   | 1/2" | ✓ | - | - | 7,7  |
| 12 | 515.3280 | 1"   | 3405       | 6200   | <12,88           | 115,5 | 104,5 | 283   | 1/2" | ✓ | - | - | 7,8  |
| 13 | 512.3400 | 3/4" | 4250       | 5500   | <12,96           | 96,09 | 108,8 | 170   | 1/2" | ✓ | - | - | 7,3  |
| 14 | 512.1015 | 1"   | 4250       | 5500   | <12,96           | 96,09 | 108,8 | 170   | 1/2" | ✓ | - | - | 7,3  |
| 15 | 512.3405 | 3/4" | 4050       | 5500   | <12,96           | 96,09 | 108,8 | 170   | 1/2" | ✓ | - | - | 8,3  |
| 16 | 512.1020 | 1"   | 4050       | 5500   | <12,96           | 96,09 | 108,8 | 170   | 1/2" | ✓ | - | - | 8,3  |



Nagy teljesítményű kétalapácsos ütőmű



Nagy teljesítményű Jumbo ütőmű



BITURBO technológia





További információk

# ROBUSZTUS ACÉL KIVITEL

## 78120,-

Ø 10 MM  
X 20 M

### Műszaki adatok:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Max. nyomás:                      | 12 bar      |
| Tömlő hossza:                     | 20 + 2 m    |
| Tömlő belső átmérője:             | 10 mm       |
| Csatlakozómenet:                  | 3/8"        |
| Megengedett hőmérséklettartomány: | -40 - 60 °C |

515.3425 Sűrítettlevegős tömlő feltekereselő



### Automatikus légtömlő-felcsévéelő



További információk

515.3440

## 54180,-

A Ø 10 MM  
X 15 M

### Műszaki adatok:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Max. nyomás:          | 20,0 bar   |
| Tömlő hossza:         | 15 + 1,5 m |
| Tömlő belső átmérője: | 10,0 mm    |
| Csatlakozómenet:      | 1/4"       |



További információk

515.3445

## 81690,-

B Ø 13 MM  
X 15 M

### Műszaki adatok:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Max. nyomás:          | 20,0 bar   |
| Tömlő hossza:         | 15 + 1,5 m |
| Tömlő belső átmérője: | 13,0 mm    |
| Csatlakozómenet:      | 3/8"       |



További információk

3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W

2 4500 rpm, 51,5 dB, 4,3 m/s, 53 W

1 4000 rpm, 48 dB, 3,5 m/s, 49 W

## 22890,-

✓ **EXTRÉM HALK**  
✓ **ULTRAKÖNNYŰ**  
✓ **< 3,5 KG**

Légáramlási sebesség: 3900 m³/óra

999.2000 Műhelyventilátor, 70 Watt



További információk

Párhuzamos satu

## HOGY FELJEBB TEKERHESSE AZ IGENYEIT!


forinttól **75180,-**



|          |        |    |             |
|----------|--------|----|-------------|
| 914.0004 | 120 mm | 4" | 75180,- Ft  |
| 914.0005 | 140 mm | 5" | 81270,- Ft  |
| 914.0006 | 160 mm | 6" | 86100,- Ft  |
| 914.0008 | 200 mm | 8" | 104370,- Ft |

**TOP  
SELLER**

a pófák és az üllő  
induktívan edzett



Forgótányérral



**1**

További információk

**A** 480 mm 320 mm 36 mm

**B** 550 mm 1150 mm 36 mm

**forinttól** **5250,-**

|                        | A                | B               |
|------------------------|------------------|-----------------|
| Szín                   | piros            | piros           |
| Anyag                  | fém              | fém             |
| vezetőgörgők száma     | 5                | 6               |
| görgethető             | ✓                | ✓               |
| abroncs típusa         | műanyag          | műanyag         |
| kárpitozott            | ✓                | ✓               |
| állítható magasságú    | ✓                | ✓               |
| csomagolás tartalma    | 1                | 1               |
| L összhosszúság mm-ben | 370,0 mm         | 1040,0 mm       |
| B szélesség            | 370,0 mm         | 490,0 mm        |
| H magasság             | 420,0 - 540,0 mm | 85,0 - 400,0 mm |
| összes teherbírás kg   | 90 kg            | 90 kg           |

**1**

További információk

420 - 540 mm

**27090,-**

500.8030

**2**

További információk

1040 mm 400 mm 85 mm

**31500,-**

500.8011

**3**

További információk

1200 mm 510 mm 145 mm

**45570,-**

500.8000

|                        | 1                | 2               | 3                | 4         |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Műszaki adatok:        | 500.8030         | 500.8011        | 500.8000         | 500.8090  |
| Szín                   | piros            | piros           | piros            | piros     |
| Anyag                  | fém              | fém             | fém              | műanyag   |
| vezetőgörgők száma     | 5                | 6               | 6                | 6         |
| görgethető             | ✓                | ✓               | ✓                | ✓         |
| abroncs típusa         | műanyag          | műanyag         | műanyag          | műanyag   |
| kárpitozott            | ✓                | ✓               | ✓                | ✗         |
| állítható magasságú    | ✓                | ✓               | ✓                | ✗         |
| csomagolás tartalma    | 1                | 1               | 1                | 1         |
| L összhosszúság mm-ben | 370,0 mm         | 1040,0 mm       | 1200,0 mm        | 1030,0 mm |
| B szélesség            | 370,0 mm         | 490,0 mm        | 420,0 mm         | 480,0 mm  |
| H magasság             | 420,0 - 540,0 mm | 85,0 - 400,0 mm | 145,0 - 510,0 mm | 115,0 mm  |
| összes teherbírás kg   | 90 kg            | 90 kg           | 90 kg            | 120 kg    |

**4**

További információk

1030 mm 480 mm 115 mm

**30660,-**

500.8090



További információk

Zseniálisan rugalmas

500.8077 Szerszámtároló polc szilikonból

További információk

12 eltolható tartó 1/4", 3/8" és 1/2" dugókulcshoz

800.0185 Mágneses dugókulcsrendező rendszer

További információk

NEW

800.0145 Mágneses tartó ütvecsavarozóhoz

További információk

800.0165 Mágneses tartó

További információk

800.0180

800.0175






# AZOKNAK, AKIK SZINTET SZERETNÉNEK LÉPNI!

forinttól

**15330,-**



|   |          |  | L | B       | H      |        |        |
|---|----------|--|---|---------|--------|--------|--------|
| A | 800.0975 |  |   | 380 mm  | 405 mm | 275 mm | 150 kg |
| B | 800.0965 |  |   | 620 mm  | 440 mm | 600 mm | 150 kg |
| C | 800.0960 |  |   | 1270 mm | 446 mm | 495 mm | 150 kg |
| D | 800.0985 |  |   | 1650 mm | 380 mm | 730 mm | 150 kg |

15330,- Ft

24990,- Ft

45570,- Ft

60690,- Ft

- recés lemezprofil a kilépőn
- A ferdén beállított talpaknak köszönhetően nem borul fel
- Kétoldalasan kell fellépni
- összecsuksukható és helytakarékos
- műanyag élek a lábakon védik a padlót

További információk

**23730,-**

140.2226

További információk

**81690,-**

500.8100

További információk

**543900,-**

865.0201

XXL-munkapad 3 fiókkal és 1 ajtós résszel



**További információk**

**GIGANTIKUSAN KICSI,  
ÖRÜLETESEN VILÁGOS!**

**MAX. 500 LUMEN**

**7980,-**

**UltimateBEAM Alumínium LED ellenőrző lámpa,  
Li-ion akkumulátorral, 500 lumen**

150.4530

70 Lumen

114 mm

USB C

U

AL

24B

max. 3-7 h

2,5 h

IP45

+

1

**További információk**

**KOMPAKT ÉS  
ROBUSZTUS**

**150 Lumen**

**8400,-**

**UltimateBEAM alumínium  
LED rúd lámpa, Li-ion  
akkumulátorral, 150 lumen**

150.4540

70 Lumen

160 mm

max. 2-4,5 h

1,5 h

IP20

+

1

**További információk**

**MAX. 350 Lumen**

**7140,-**

**LED COB Stripe ellenőrző lámpa 350 lumen LED-es  
UV-spottal és lézer mutatóval**

150.4400

UV LED

lézer mutatóval

165 mm

USB-C kábellel feltölthető  
(tartozék)

3 h

3 h

IP20

+

1

**További információk**

**85 Lumen**

**6300,-**

**perfectLight zseblámpa 85 Lumen**

150.4370

25 m

max. 10 h

IPX3

+

1

| Modi     | COB 100%            | COB 40% | COB RED | XPE 100%                  | XPE 40% |
|----------|---------------------|---------|---------|---------------------------|---------|
| LED      | 270° 3 Watt COB LED |         |         | 1 Watt High Power XPE LED |         |
| 40% 100% | 350 LM              | 150 LM  | -       | 100 LM                    | 40 LM   |
|          | 3 h                 | 6 h     | 8 h     | 4 h                       | 8 h     |

**További információk**

**MAX. 100 Lumen**

**MAX. 350 Lumen**

**270°**

**6300,-**

**150.4520**

Érzékelőkapcsoló  
On/Off

USB-C

Power Display

Méret beállítása

XPE LED  
2 fényerősség

COB LED  
3 fényerősség

40 - 350 Lumen

4,5 h

max. 8 h

IPX4

95 g

+

1



**További információk**

**TOP SELLER**

# 7560,-

**250 Lumen**

**500 Lumen**

USB

ON OFF

360°

180°

1200 mAh Li-ion akkumulátor (tartozék)

**vagy**

3x AAA elemek (a szállítási terjedelem nem tartalmazza)

**USB Power Bank funkcióval**

|       |           |
|-------|-----------|
| 20 %  | ●         |
| 40 %  | ● ●       |
| 60 %  | ● ● ●     |
| 80 %  | ● ● ● ●   |
| 100 % | ● ● ● ● ● |

max.  
3 h

3 h

+

IP65





További információk

# 7140,-

60  
Lumen

150  
Lumen



3,5 h



2,5 h





IP20

360°

Micro  
USB

ON  
OFF

180°

150.4495

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 %  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60 %  |                                                                                                                                                                            |
| 80 %  |                                                                                         |
| 100 % |      |

150.4495











max 100 Lumen

max 350 - 450 Lumen

69 mm

2 az 1-ben fejlámpa/  
munkalámpa

**15330,-**

610 mm

95 mm

max 180 Lumen

max 180 Lumen

Levehető

2 az 1-ben nyaki lámpa két  
levehető munkalámpával

**18690,-**

max 140 Lumen

max 50 - 600 Lumen

133 mm

Kompakt kézi lámpa

**18690,-**

max 90 Lumen

max 150 - 350 Lumen

180 mm

31 mm

Kézi lámpa, vékony

**11550,-**

max 130 - 1300 Lumen

108 mm

mini munkalámpa

**18690,-**

| Cikkszám | Fényerő<br>átkapcsolható | Fokozatmentesen<br>állítható | Fő világítást<br>max. lumen | Spot világítást<br>max. lumen | Fényszín<br>(Kelvin) | Max. világítási idő<br>fő világítást (h) | Max. világítási idő<br>Spot világítást (h) | Akkumulátor<br>tömege (kg) | Fröccsenő víz<br>elleni védelem: | Ütésállósági<br>osztály | Méretei<br>(HxSxM) mm-ben | Tömeg<br>nettó (g) | Max. töltési idő<br>kábelrel (h) | Max. töltési idő<br>töltőpaddal (h) |
|----------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 150.4610 | ✓                        | ✓                            | 110-1100                    | 170                           | 6000                 | 2,0-10,0                                 | 7,25                                       | 51                         | IP65                             | IK09                    | 257x55x37                 | 390                | 2,5                              | 4,5                                 |
| 150.4615 | ✓                        | ✓                            | 50-600                      | 140                           | 6000                 | 3,5-15,0                                 | 9,0                                        | 39                         | IP65                             | IK09                    | 133x63x26                 | 185                | 3,0                              | 4,5                                 |
| 150.4620 | ✓                        | ✗                            | 150-350                     | 90                            | 6000                 | 2,0-4,0                                  | 7,6                                        | 16                         | IP65                             | IK09                    | 180x31x17                 | 75                 | 2,0                              | 2,25                                |
| 150.4625 | ✓                        | ✗                            | 350-450                     | 100                           | 6000                 | 2,5-3,5                                  | 7,0                                        | 22                         | IP54                             | IK07                    | 69x32x44                  | 125                | 1,5                              | 2,5                                 |
| 150.4630 | ✗                        | ✗                            | 2x 180                      | /                             | 6000                 | /                                        | 2,0-15,0                                   | 12                         | IP65                             | IK07                    | 251x137x49                | 225                | 1,5                              | 2,5                                 |
| 150.4635 | ✓                        | ✓                            | 130-1300                    | /                             | 6000                 | 3,6-15,0                                 | /                                          | 74                         | IP65                             | IK07                    | 108x62x47                 | 265                | 4,0                              | 6,5                                 |
| 150.4640 | ✓                        | ✗                            | 100-200                     | 100                           | 6000                 | 2,3-4,0                                  | 2,8                                        | 11                         | IP54                             | IK06                    | 165x22x16                 | 60                 | 1,8                              | 2,0                                 |
| 150.4641 | ✓                        | ✗                            | /                           | /                             | 365 nm               | 3,0-5,0                                  | 4,0                                        | 11                         | IP54                             | IK06                    | 165x22x16                 | 60                 | 1,8                              | 2,0                                 |
| 150.4600 | ✓                        | ✓                            | 110-1100                    | /                             | 6000                 | 3,0-15,0                                 | 15,0                                       | 51                         | IP54                             | IK07                    | /                         | 600                | 3,5                              | 4,5                                 |
| 150.4601 | ✓                        | /                            | /                           | /                             | /                    | /                                        | /                                          | 51                         | IP54                             | IK07                    | 157x51x37                 | 220                | /                                | /                                   |
| 150.4602 | ✓                        | ✓                            | 110-1100                    | 170                           | 6000                 | 2,5-13,0                                 | 7,0                                        | /                          | IP54                             | IK07                    | 249x035                   | 90                 | 3,5                              | 4,5                                 |
| 150.4603 | ✓                        | ✓                            | 100-1000                    | 100                           | 6000                 | 3,0-15,0                                 | 15,0                                       | /                          | IP54                             | IK07                    | 573x030                   | 120                | 3,5                              | 4,5                                 |
| 150.4604 | ✓                        | ✓                            | 90-900                      | /                             | 6000                 | 3-15                                     | /                                          | /                          | IP54                             | IK07                    | 138x035                   | 155                | 3,5                              | 4,5                                 |
| 150.4611 | /                        | /                            | /                           | /                             | /                    | /                                        | /                                          | /                          | IP20                             | IK07                    | 170x100x14                | 220                | /                                | /                                   |



gyorsan kivethető  
szerszámtáska a  
belső térben



praktikusan  
elhelyezett  
zsebekkel



16L



40 kg

párnázott  
hordfogantyú



850.0131

Univerzális szerszámos hátizsák

167580,-

|       |  |                                                                                   |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 13 x  |  | 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9<br>10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm              |
| 10 x  |  | 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15<br>16 - 17 - 18 - 19 mm                         |
| 21 x  |  | 1/4":                                                                             |
| 138 x |  | 1/4":                                                                             |
| 29 x  |  | 1/4":                                                                             |
| 18 x  |  | 1/4":                                                                             |
| 10 x  |  | 1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm                                |
| 10 x  |  | 1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" |
| 2 x   |  | 1/4" - 1/2"                                                                       |
| 1 x   |  | 1/4"                                                                              |

|     |  |                                                      |
|-----|--|------------------------------------------------------|
| 1 x |  | 150 mm                                               |
| 6 x |  | 0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5<br>3 mm                   |
| 1x  |  | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6<br>8 - 10 mm           |
| 1x  |  | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30<br>T40 - T45 - T50 |
| 1 x |  | 110 mm                                               |
| 1 x |  | 150 mm                                               |
| 3 x |  | 1/4": 50 - 100 mm<br>1/2": 125 mm                    |
| 1 x |  | 1/4"                                                 |
| 2 x |  | 1/4"                                                 |
| 1 x |  | 1/4"                                                 |

|      |  |                                                     |
|------|--|-----------------------------------------------------|
| 10 x |  | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15<br>17 - 19 - 22 mm  |
| 2 x  |  | 4 in 1: 8 x 10 + 12 x 13 mm<br>14 x 17 + 18 x 19 mm |
| 1 x  |  | 0 - 28 mm                                           |
| 1 x  |  | 0 - 60 mm                                           |
| 1 x  |  | 0 - 45 mm                                           |
| 4 x  |  | 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm                                |
| 3 x  |  | PH1 - PH2 - PH3                                     |
| 6 x  |  | T10 - T15 - T20 - T25<br>T27 - T30                  |
| 1 x  |  | 6 mm                                                |
| 1 x  |  | PH2                                                 |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| 1 x |  | 340 g              |
| 1 x |  | 300 g              |
| 1 x |  | 18 mm              |
| 1 x |  | 10x<br>100 x 18 mm |
| 1 x |  | 5 m                |
| 1 x |  | Ø 4 mm             |
| 2x  |  | 12 - 18 mm         |
| 1 x |  | 160 mm             |
| 1 x |  | 180 mm             |
| 1 x |  | 200 mm             |

Az Ön partnere



LL25-07HU\_HUF

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12  
63150 Heusenstamm

NÉMETORSZÁG

Mail: customerservice@kstools.com  
Web: www.kstools.com

Ezen kiadvánnyal minden, korábbi ár érvényét veszti. Értékesítés szakkereskedések és végfelhasználók számára. Nyomdai hibák, tévedések és a műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A megadott árak nettó Forintos árak, az Áfát nem tartalmazzák. Érvényes: 2026.09.30-ig.

A prospektusban szereplő néhány ábra mesterséges intelligencia segítségével készült vagy digitálisan szerkesztett, és ezek eltérhetnek a valóságtól.